



上池秘録式

|                 |
|-----------------|
| 十武 <sub>9</sub> |
| 732             |
| 2               |





賦  
732  
卷

享 和 三 年 春 再 鑄

國華西川先生撰

# 上池秘錄

續編

東都書肆

萬笈堂梓

小原  
氏蘇

丙田

上池秘錄續編序



書表者書賈戈獲西子璉上池  
秘錄大行于世復請刻續編  
子璉謂余曰是編要在省虛  
搜之勞供率然之用如湯液  
方彙具在故唯載丸散方

二也讀古用



上水經卷之九  
一  
併及傳藥或采古今方書或  
錄諸家禁方以秘之帳中不  
能避繒繳誤墮剗氏之手既  
往不咎來者可追寧不閱而傳  
乎將從其請乎余曰唯否秦  
漢而上無執方以待病對病而

施方則何局方必有雖有焉俟  
其人而傳謂之禁方夫藥石  
美疾慮濫投以害人矣慎乎司  
命也宜哉古方之弗傳于今也  
古方之弗傳古意息不復可闕  
抑之可惜也至張長沙著論



上世續篇  
悉附其方而傳六慮濫投害人  
矣古意斯得復闕自茲以降方  
無禁焉錄而傳者浩翰黑篇汗  
牛充棟乃至執方以待病後世理  
學盛行而方法大變唯理是窮  
頗失古意要之秘而弗傳與錄而

傳唯在俟其人則奚擇焉泄其秘  
者庸何傷彼弋之以宜之脩好  
大方君子其為獲也不亦大年  
於是乎遂從彼誘前編立科  
目以條理是編也隨得而錄不敢  
立科目篇首載後藤氏之四劑



以其簡而要頗得古意也刻將  
成得余為序故書前言以贈  
安永九年庚子春三月

豐州杵築 藤山惟熊撰



上池秘錄續編序

二豎之苦人也。有為而可免者。有不為而自  
為者。有為而不可為者。甚蓋其為而不可為者。  
醫酒緩亦辭諸晉疾。惟其為而可為者。亦世醫  
間或不能為之也。是雖云其拙之所致。大率不能  
使名之與物不相爽之依。故世所以有病名。藥性之  
書也。又其所以有方書。良拙與依也。方有湯丹丸  
散。既且驗効也。而其能輯言。今和華諸名家秘



方者西川元章毀舊上池秘錄是已既大行于世元章疾城產也猶有續編書肆又求之上梓元章請序余乃為書焉

安永九年庚子春二月

東溟林義卿七十三翁撰



無能菴主書於大洲寓居



上池續編後序

夫冀之馬荆之玉味者不知或西轡或棄駑驥難相砒砒難辨誰昔而然醫家有



方亦復爾。朱紫薰蕕，繁  
然易混。吾友西子璉，曩者  
輯錄和夏禁方，名曰上池  
秘錄，其為書也博而約，簡

而要，猶顧千里於群采，連  
城於璞矣。今又脩續編，自  
以為帳秘，其選愈精，愈密。  
豈翅屈產之乘垂棘之璧



乎謂之神駿無價者可也  
哉書肆某數請終梓焉去

肥後醫官

樋器撰



東都處士

芝典書



上池秘錄續編序

蓋醫之為術也論損有餘補不足即  
其高者因而越之其下者引而竭之  
其中滿者瀉之於內其在皮者汗而  
發之確乎古聖人之定法萬世不易  
者也雖有明師哲匠不能易其規矩  
而施工焉法之不可以不慎也若斯  
矣雖然如昔人以一金鎖匙能為君



相造命灌草貝母汁立療人面瘡不可  
執定法而論為世傳妙藥方之不  
可全廢也亦若斯矣西子踵喜輯世  
傳妙藥方孽二不怠意其在斯乎意  
其在斯乎

安永康子仲春東都山田正珍宗後  
父識



上池秘錄續編目錄

卷之一

六十五方

後藤家四劑

辟穢香

百花膏

一粒金丹

雷氏千金圓

黑散

雀屎圓

玉鑰匙

麝香丸

萬應丸

金屑丸

倉公散

紫金丹

金丹

萬金丹

三補丸

還元丹

七寶圓

和术丸

松梅丸

甜瓜子丸

蜂房散

鳳衣散

黑錫丹

萬億丸

紫金錠

解毒圓



|      |       |      |
|------|-------|------|
| 海青丸  | 縮泉丸   | 三蛇丹  |
| 兔血丸  | 薄灰散   | 黃龍丸  |
| 白金丸  | 七寶美髯丹 | 咸應丸  |
| 白芷散  | 保童圓   | 枇杷葉散 |
| 九痛丸  | 至寶丹   | 香連丸  |
| 石膏散  | 左金丸   | 椒梅丸  |
| 一粒仙丹 | 固身丸   | 信良丸  |
| 玉蒸丹  | 鎮神丸   | 五寶散  |
| 白龍散  | 牛角散   | 寬中膏  |
| 鉛丹膏  | 香龍散   | 黃雲散  |
| 薰露散  | 扶桑丸   | 征蟲丸  |
| 殺虫丸  | 急構飲   |      |

卷之二

六十三方

|      |     |     |
|------|-----|-----|
| 金化丹  | 咸亨丸 | 通經丸 |
| 益母丸  | 香橘餅 | 太乙丸 |
| 松葉酒劑 | 牛黃散 | 洪寶丹 |
| 桃靈丹  | 抽刀散 | 桃花散 |
| 八仙膏  | 白雪糕 | 獨龍散 |
| 青黛散  | 三仙丹 | 寶丹  |
| 玉丹   | 牛黃膏 | 馬錢散 |
| 蓼蛭散  | 排膿散 | 辟邪丹 |
| 雄黃散  | 妙化丹 | 排毒散 |
| 貓頭丸  | 三妙丸 | 金蟾丸 |



|      |      |     |
|------|------|-----|
| 五仁丸  | 金花丸  | 蘆吸散 |
| 神化丹  | 神効丹  | 因陳丸 |
| 烏頭丸  | 桂心散  | 檳榔丸 |
| 括樓粉散 | 吳茱萸丸 | 温脾丸 |
| 杜仲酒  | 粉散   | 海石散 |
| 鷄舌香丸 | 理中散  | 附子丸 |
| 十水丸  | 葶藶丸  | 枳實丸 |
| 鬱金散  | 妙應丸  | 黃金丸 |
| 百應丸  | 吹候散  | 四神丹 |
| 保和丸  | 羊疔丸  | 內消散 |
| 赤白丸  | 清金丸  | 消石丸 |

卷之三

諸家經驗方

五十方

卷之四

救急經驗方

四十二方



上池秘錄續編目錄終

上池秘錄續編卷之一

彥根

西川瑚子璉撰

後藤家四劑

順氣劑 順氣者兼氣也取於仲景承氣

湯意合伏苓半夏湯立此方吾門以順

氣為治療第一策故識得此方臨機應

變活用之則處劑治病可運掌上矣

伏苓 半夏七分 枳實 厚朴七分 合車

艸少 生姜五分

右水二合煮取一合分温二服不

堪大服者三四服

上池續編

卷之一





加減法風邪加桂枝芍藥升麻瘧加此  
 胡黃芩桂枝升麻痢加芍藥大黃檳榔  
 黃連木香隨症出入一切症不惡湯藥  
 者加莪朮木香乾姜咽痛加桔梗凡疫  
 邪不可欠升麻疝痛加桂枝芍藥延胡  
 烏頭附吳茱萸類泄瀉去枳實厚朴加木  
 乾姜木香滯食傷食加藿香木香益智  
 吐瀉後厥冷加乾姜附子咳嗽加果羸  
 乾姜黃芩五味喘厚朴杏子為主或皂  
 莢乾姜莪朮果羸瀝茹隨症進退一應  
 輕症用此法當消息  
 解毒劑 療徽瘡便毒下疳結毒發漏筋

骨疼痛諸壞症及癰腫瘡諸惡瘡膿淋  
 茯苓 通艸 忍冬 以合 芎藭 大黃  
 冲合車艸少

右水二合煮取一合分温二服  
 藥氣者當頓服內上茯苓五錢則水  
 四合煮取二合

加減法土伏櫟椒葶藶根牽牛子升麻  
 枳實隨症出入弱人或泄瀉家胃虛人  
 去大代只胃實木便秘結人或痛甚者  
 須用大咽痛癰加吉膿淋或有水氣  
 加茱萸有水銀輕粉毒用土伏苓最可  
 也



敗毒劑 治痛痺風毒瘟疫類一切眼疾

咽喉痛瘡腫疥癬

茯苓 獨活大合 桔梗 芎藭中合 枳

實 升麻小合 耳艸少 生姜五合

右水二合煮取一合分温二服

加減法痛痺加防風通艸恐冬圭附子

隨症出入痛風足痛加牛膝骨節痛甚

加大咽喉痛吉為主眼疾加此胡血多

加卮朮菊類痛甚加大風眼加防風升

麻結毒加大

潤涼劑 療吐血下血咯血痰血或勞瘵

欲用湯藥為灸助則此方可消息

茯苓 果羸大合 黃芩 知母 皮膠

中合 耳艸少 生姜三合

右水二合煮取一合

加減法吐血加白及艾無及代百合下

血加朮乾或婦弓勺圭隨症進退勞咳

潮熱往來加此嘔加半夏自汗盜汗加

牡蠣瀉減芩加朮金瘡產後諸失血此

方非所主

辟穢香 痘家常溷焚之

蒼朮介一 大黃介半

右剉細研放火爐中燒之

百花膏 治痘燥痂皮濺起作痛

上世續名冊 卷之十一



石蜜不拘多少畧用湯和時以鷲翎

一粒金丹治男子婦人急患中風左癱

右瘕手足瘦瘠口眼喎斜涎潮語澀遍

身疼痛偏正頭風凡屬風疾悉療之

白茯苓 五靈脂 白殭蠶 細香

墨 麝香淨肉 白礬 沒藥

朱砂 大黑附子 大川烏頭 新

羅白附子 金箔 為衣

雷氏千金圓 治行諸氣宿食中惡心腹

硝石 大黃 桂心 乾姜 巴豆

黑散 治小兒變蒸中挾時行溫病或非

麻黃 杏仁 大黃 朱

雀屎圓 治小兒卒中風口噤不語下

雀屎如麻子丸之飲下即愈 雞屎白

玉鑰匙 治風熱喉閉及纏喉風

焰硝 硼砂 姜 腦 少許

右為末吹入喉中



麝香丸

治痛風走注痲如虫咬

麝香

全蝎

黑豆

麝香

右為末糯米糊丸

萬應丸

善下諸虫

檳榔

大黃

黑丑

右為末用皂角十錠苦棟根皮一斤煎汁熬膏為丸先用沈香為衣

後用雷丸木香為衣四更時砂糖

水送下

金屑丸

治腹痛霍亂之諸症

菊明石

硫黃

金箔

右為末糊丸衣金箔

倉公散

療卒鬼擊鬼排鬼刺心腹痛下

血便死不知人及臥魘喘踵不覺者

特生礬石皂莢雄黃蕪蘆熬

右四味等分搗為末如大豆許以

管吹入鼻中嚏則氣通便活若未

嚏復更吹之得嚏為度

紫金丹

治痰喘不得臥須三年後者可

用

信石

淡豆豉

精猪肉

右煨為霜併丸

金丹

治十種水氣鼓脹

蒼朮

草烏頭

山豆

菴活



杏仁二箇

右為末，麪糊丸。

萬金丹 治諸風癱瘓赤腫丹瘤能一切

毒被狐狸毒鼠莽毒惡菌河鮑毒食瘰

死牛馬肉中毒或治蛇犬惡虫所傷

山茨菰三十五倍子三十續隨子十戔

麝香三戔大戟十戔

右為淨末和勻以正月餅五月粽

為糊於木臼內搗千餘下每料分

作四十一錠正端午重陽七夕日淨

室焚香修合婦人僧尼及鷄犬不

可近之

三補丸 去三焦積熱瀉五藏火

黃連 黃芩 黃栢

右等分蜜丸

還元丹 補精神氣血視聽言動不衰

人乳粉 秋石丹 伏神 人參各四兩

右為末用上好酒化鹿角膠二兩作

糊為丸

七寶圓 大便不通妙方也

大黃一兩木香 枳殼 柴胡 訶子

各二分 桃仁三分 車剉分

右煉蜜為丸

枳朮丸 治元氣虛弱飲食不消臍臑不



調心下痞悶

白朮

兩 枳實 兩

右為末以荷葉飯打糊丸

松梅丸

大能加飲食肥身體清小便潤

大腸補勞傷除骨蒸

松脂 竹地黃 兩 烏梅 兩

俱酒蒸爛搗膏丸

甜瓜子丸

治風濕相搏腰脚疼痛

甜瓜子 兩 木瓜 半 兩 葳靈仙 兩 川烏頭

為末酒糊丸

蜂房散

治久年漏瘡或暫差復發或移

於別處

露蜂房

灸黃

穿山中

龍骨

各

麝香

東醫聖  
鳳衣即  
鳳抱卵

鳳衣散

治下疳瘡腫痛 右為末臘月猪脂調傳濕則乾糝

鳳凰衣

煨黃連 等 輕粉 片腦 少許

右為乾糝或鴨子清調

黑錫丹

治真氣不足四肢倦怠百節酸

疼頭昏眩手足多冷心胸痞悶遠臍切

痛膝脛酸疼不能久立

金鈴子

胡蘆巴 木香 附子 肉

豆蔻

破胡紙 沈香 茴香 陽起

石

肉桂

黑錫

硫黃



萬億丸 右為細末酒糊為圓如梧桐子大治心腹膨脹積聚發熱大便閉

結小便不通及急慢驚風小兒諸病

辰砂 巴豆 寒食麵清食前白麵 熟酒蒸用 右將寒食麵用酒打為糕入二

紫金錠 治急慢驚風大有神効

人參 白朮 茯苓 茯神 赤石脂

辰砂 麝香 牛黃 姜蚕 五靈芝 右為末米糊丸金箔為衣

解毒圓 萬病 治蠱毒毒藥毒草毒畜毒

獸一切之中毒 五倍子 兩 山茨菰 兩 燈花 全 蝎 五

大山豆根 續隨子 兩 麝香 朱砂 雄黃 大戟 右先以五味入木臼搗羅為末次

研麝香續隨子朱砂雄黃和糯米糊圓端午七夕重陽臘日淨室修

海青丸 治痰積瀉

海粉 青黛 黃芩 神麵 鼠半 煮



一 地 經 行 經 卷 之 一 七

縮泉丸 治<sub>ス</sub>脬氣不足小便頻數<sub>ヲ</sub>

烏藥 益智仁 等分

右為<sub>レ</sub>末酒煮<sub>テ</sub>山藥糊丸

三蛇丹 治<sub>ス</sub>大風手足麻木髮脫眉落遍

身瘡疹癢痒一切疥癬風痰

土挑蛇 烏梢蛇 白花蛇 條<sub>各</sub> 若參

為<sub>レ</sub>末用<sub>ラ</sub>皂角煎膏為<sub>レ</sub>丸煎<sub>ニ</sub>防風通

聖散<sub>ヲ</sub>下<sub>ス</sub>

兔血丸 小兒服<sub>レ</sub>之<sub>ヲ</sub>終身不出<sub>レ</sub>痘瘡或出<sub>ル</sub>

亦<sub>レ</sub>稀少臘月八日取<sub>レ</sub>生<sub>レ</sub>兔隻刺<sub>レ</sub>血<sub>ヲ</sub>和<sub>ニ</sub>蕎

麥麩少<sub>ニ</sub>加<sub>ニ</sub>雄黃四五分候<sub>テ</sub>乾<sub>テ</sub>丸<sub>ス</sub>如<sub>ク</sub>綠<sub>豆</sub>

大<sub>ニ</sub>初生<sub>レ</sub>小兒以<sub>テ</sub>乳汁送<sub>テ</sub>下<sub>ス</sub>二<sub>ニ</sub>三<sub>ニ</sub>丸遍身

發出<sub>ス</sub>紅點<sub>ヲ</sub>是<sub>レ</sub>其<sub>ノ</sub>微驗<sub>ニ</sub>也

蒲灰散 治<sub>ス</sub>小便不利<sub>ヲ</sub>

蒲灰<sub>分</sub> 滑石<sub>分</sub>

右<sub>ニ</sub>味<sub>ヲ</sub>杵<sub>キ</sub>為<sub>レ</sub>散<sub>ト</sub>

黃龍丸 治<sub>ス</sub>酒疸發黃小便不利<sub>ヲ</sub>

黃連<sub>分</sub> 好酒<sub>升</sub>

右將<sub>テ</sub>黃連酒煮<sub>テ</sub>乾<sub>テ</sub>為<sub>レ</sub>度末<sub>レ</sub>之<sub>ヲ</sub>水<sub>ニ</sub>煮<sub>テ</sub>

麵糊<sub>ヲ</sub>丸<sub>ス</sub>

七寶美髯丹 治<sub>ス</sub>氣血不足羸弱周痺腎

虛無<sub>レ</sub>子消渴淋瀝遺精崩帶癰瘡痔腫

等<sub>ノ</sub>症<sub>ヲ</sub>

何首烏 大<sub>ナル</sub>者<sub>ハ</sub>赤<sub>白</sub>各<sub>一</sub>片<sub>去<sub>シ</sub>皮<sub>ヲ</sub></sub>白茯苓

上<sub>ニ</sub>也續<sub>テ</sub>寫<sub>ス</sub>

卷<sub>之</sub>一

九



牛膝酒浸至九次當歸酒洗枸杞洗

菟絲子各半斤破故紙四兩艾一兩麻二兩

白金丸 治癲狂失心下

白礬兩三鬱金兩七

右薄荷糊九

感應丸 治男婦小兒停積宿食冷物不

能尅化有傷脾胃或泄瀉臭穢或下痢

膿血壯熱心腹疼痛上

百草霜 丁香 乾姜兩各一木香兩二杏

仁九四肉豆蔻一枚巴豆霜二枚

一方有黃丹乳香為末用黃臘濾

去查又用酒煮溶取浮者四兩用  
清油一兩熬熟入前臘溶化入藥

末九

白芷散 治赤白帶滑脫不禁

白芷兩一海蝶蛸二箇胎髮煨 芩

右為末酒下

保童圓 治小兒疳積肉積氣積冷積腹

脹大如鼓青黃肌瘦泄瀉發熱等症

三稜 莪朮 青皮 陳皮 交芽

神麩 龍膽 檳榔子 白朮各一 川

棟子 史君子 黃連 胡黃連各八

木香分四 蝦蟇 熊膽兩一



一坤維

卷之

七

右糊丸

枇杷葉散 治中暑伏熱煩渴引飲嘔噦

惡心頭目昏眩

批杷葉 陳皮 厚朴 丁香 香茹

半七分 麥門冬 木瓜 葛根 甘草

右為末水調服

九痛丸 治九種心痛及中惡脹痛口不

能言連年積冷流在心胸腫痛上氣落

馬墜車等疾 附子 巴豆 人參 乾姜 吳茱萸

兩各 狼毒 半一 右為末蜜丸梧子大

至寶丹 治卒中急風不語中惡氣絕及

心肺積熱小兒諸癇急驚客忤心熱等

之症 犀角 辰砂 雄黃 玳瑁屑 琥珀

安息香 酒煮各半 龍腦 麝香

各五厘 金箔 銀箔 右犀角玳瑁羅為細末研入餘

藥令勻將安息香以重湯煮凝成

和搜為劑

香連丸 治一切痢疾

黃連 兩五 車艸 兩一

右以蜜水略拌濕置鍋中重湯蒸

二也



良久取出晒乾如此者九次後入木香一兩為末糊丸

石膏散

治勞熱骨蒸四肢微瘦有汗脉

長者

石膏

右一味研細每夕新汲水服方寸

七

左金丸

治肝藏火實左脇作痛者

黃連

兩 吳茱萸 兩

右為細末粥丸煎白朮橘皮下

椒梅丸

治心腹疼痛面白唇紅胃口有

蟲作痛

烏梅

花椒

檳榔

枳實

木香

香附

肉桂

厚朴

砂仁

川練子

乾姜

耳艸

各等

右末之糊丸

一粒仙丹

治婦人乾血勞及赤白帶下

巴豆

箇

去油

班猫

去翅

箇

穿山甲

五

煎皂角

麩

粗

苦葶藶

大黃

兩

右末之合一處以棗煮去皮核丸

藥如彈子大用綿繭張開裹藥在

內穿入三寸竹筒上頭後仍留係

二三寸餘挽一轉不令藥氣出外

用時先以溫水洗陰內令潔淨拭



乾却以蔥汁浸濕藥頭送入子宮  
極深處整一日一夜

固身丸

治固身疼痛

紫根

輕粉五分

右糊丸

信良丸

理喘急喘息

茶實

生熟者佳

百合根

礬石各等

右三味持和調為丸

玉蒸丹

理諸結毒

水銀

芒消

綠礬各二分

戎塩五分

枣肉

五分

右五味合持和調丸以蜜臘為衣

白湯飲下

鎮神丸

理黃胖病氣上動胸短息小便

不利及下血腹裡生塊動氣不得行步

手足爪甲不裂者

鐵沙

十戈

礬石

大黃各

右三味為末糊丸白湯飲下

五寶散

治諸結毒骨疼不已或咽喉腐

爛目赤耳鳴頭眩不能行步者

鍾乳石

六分

虎珀

三分

龍腦

一分

真珠

五厘

朱砂

三分

飛白麩

三戈

右六味極末研調去伏苓二十戈

以水一升二合煎至六合去滓三

方飛白  
神甚



分取<sub>ニテ</sub>ニ合<sub>ラ</sub>内<sub>ニ</sub>散<sub>ニ</sub>分<sub>ツ</sub>空<sub>心</sub>頓<sub>服</sub>日<sub>ニ</sub>  
三<sub>以テ</sub>知<sub>ク</sub>為<sub>レ</sub>度<sub>ト</sub>息<sub>ニ</sub>塩<sub>醋</sub>辛<sub>臭</sub>等<sub>物</sub>ヲ

白龍散

理<sub>マ</sub>狂<sub>癩</sub>一<sub>ヲ</sub>

白刀豆

米粉 各十<sub>匕</sub> 反<sub>鼻</sub> 二<sub>匕</sub>

右<sub>三</sub>味<sub>細</sub>末<sub>每</sub>服<sub>一</sub>錢<sub>日</sub>二<sub>夜</sub>一<sub>白</sub>湯<sub>送</sub>下<sub>ス</sub>含<sub>テ</sub>不<sub>レ</sub>能<sub>ハ</sub>咽<sub>者</sub>冷<sub>水</sub>亦<sub>得</sub>

初<sub>レ</sub>發<sub>テ</sub>四<sub>五</sub>十<sub>日</sub>間<sub>狂</sub>躁<sub>者</sub>益<sub>倍</sub>喜<sub>睡</sub>者<sub>是</sub>其<sub>驗</sub>

牛角散

療<sub>ス</sub>血<sub>淋</sub>一<sub>ヲ</sub>

牛角

細<sub>末</sub>蒲<sub>黃</sub>各<sub>等</sub>分

右<sub>二</sub>味<sub>以</sub>白<sub>湯</sub>送<sub>下</sub>日<sub>ニ</sub>二<sub>匕</sub>或<sub>ハ</sub>三<sub>匕</sub>以<sub>テ</sub>血<sub>止</sub>為<sub>レ</sub>度<sub>ト</sub>

寬中膏

理<sub>マ</sub>痢<sub>疾</sub>裡<sub>急</sub>後<sub>重</sub>一<sub>ヲ</sub>

三年酒

三<sub>合</sub>冰<sub>糖</sub>六<sub>匕</sub>

右<sub>二</sub>味<sub>投</sub>土<sub>鍋</sub>中<sub>以</sub>緩<sub>火</sub>煮<sub>テ</sub>令<sub>多</sub>如<sub>飴</sub>數<sub>々</sub>服<sub>之</sub>半<sub>日</sub>許<sub>行</sub>減<sub>穢</sub>物<sub>大</sub>下<sub>リ</sub>數<sub>日</sub>而<sub>痊</sub>

鉛丹膏

療<sub>ス</sub>一<sub>切</sub>赤<sub>眼</sub>及<sub>障</sub>翳<sub>不</sub>多<sub>日</sub>者<sub>上</sub>

巴豆

極<sub>研</sub>鉛<sub>丹</sub>

右<sub>二</sub>味<sub>以</sub>麻<sub>油</sub>及<sub>蜜</sub>少<sub>許</sub>和<sub>勻</sub>塗<sub>之</sub>願<sub>會</sub>乾<sub>換</sub>之<sub>二</sub>三<sub>日</sub>稍<sub>覺</sub>燥<sub>痒</sub>隨<sub>發</sub>細<sub>泡</sub>是<sub>其</sub>候<sub>不</sub>過<sub>七</sub>日<sub>効</sub>アリ

香龍散

理<sub>マ</sub>遺<sub>溺</sub>一<sub>ヲ</sub>

反鼻

一<sub>匕</sub>鷄<sub>舌</sub>二<sub>分</sub>



右二味細末自七歲至十歲兒臨  
臥每服五分温酒頓服十五歲以  
上一錢不過二十日而痊甚神

黃雲散

理火傷湯爛

黃檗

細末

雞子黃白並用

右二味研勻為餅子烈日暴乾為  
末平日時之臨時水和令如泥塗  
之痛立已明日不見痕神驗

薰露散

治為及鼻所噴

薰陸

右一味末而以露中花汁煉和傳  
傷口頓愈

扶桑丸

除風濕起羸疴駢容顏烏髭髮

却病延年

嫩桑葉

去蒂洗淨

巨勝子

淘淨

白蜜

一斤

右將巨勝子搗碎熬濃汁和蜜煉  
至滴水成珠入桑葉末為丸早鹽  
湯晚酒下

征蟲丸

治腹痛或氣倦胸塞等症

楊梅皮

二十枚

胡黃連

苦蘆各十枚

黃蘗

木香

黃連

各二枚

百神霜

右七味為末糊丸白湯飲下

殺蟲丸

療蛇蟲



烏梅

蜀椒 各十兩

右二味細末糊丸麻子大

急搆飲

治小兒驚風熱毒衝胸惰懶煩

悶不已者

積雪艸

青黛 極研牛黃 全

右三味先搆積雪艸絞取汁內青

黛牛黃拌勻數用之神良

上池秘錄續編卷之一終

上池秘錄續編卷之二

彥根 西川瑚子 璉撰

金化丹

理諸結毒

絳礬

枯礬

水銀

消石

各十錢

棗肉

五錢

青鹽

右六味先極研棗肉內戎鹽少許

令相得覺之以味差鹹為度次內

絳礬研和入水銀細研不見星枯

礬消石次第相和此藥極鍊益佳

下丸重一分蜜蠟為衣每服下丸

空心白飲送下晝夜五次大便如



蚯蚓泥為知，盡止。

咸亨丸

理癥毒積久者

薰陸

炒黑焦胡桃肉 炒焦黑細研 槐花

炒微焦

大棗 炒焦黑細末 輕粉 八錢

右五味別炒，桃槐束等次炒，薰陸

候其熔沸，黑色內槐花，拌取出，同

大棗搗篩，胡桃細研，與輕粉并諸

藥合調糊丸，以後方送下。

主茯苓

七錢 萎蕤 二錢 以水五合

煮取三合，午前空心湯一合送下。

丸五分，餘湯二次服，盡病重者服

十分或一錢數日，後若欲口中腐

通經丸

治經閉並乾血氣

班猫

糯米十筒 大黃 五錢 桃仁 九個

右為末，酒糊丸，空心酒下，如血枯

經閉者，用四物湯送下。

益母丸

治婦人胎前產後或難產胎胞

不<sub>レ</sub>下，血暈不醒，或惡露不<sub>レ</sub>盡

五月五日午時取益母草，陰乾搗為細

末，煉蜜丸，每服一丸，童便好酒各半，研

化服之，不<sub>レ</sub>飲酒，姜湯化。

香橘餅

治初生吐瀉壯熱，不思乳食，大

便色白者



水香 陳皮 青皮 蛤半厚朴 神麩

麥芽 砂仁各五

右為末蜜丸紫蘓湯下

太乙丸 治熱證蟲積

大戟 大黃 楊梅皮 金鈴子大

黃栢 苦辛 小胡椒少

右七味為末糊丸

松葉酒劑 理脚氣手足不仁或攣急及

風濕身體疼痛不已者

松葉 三錢 牛膝 桂枝 烏藥

卷活 各二錢

右五味以好酒一升漬七日宿日盡

一合不噴酒者隨性用之

牛黃散 治痘黑陷虛弱不起發

朱砂 一分 牛黃 二厘

右為細末蜂蜜打溫膠脂汁取蜜

調藥用銀簪刺黑陷上塗之三次

一日塗一次去黑

洪寶丹 治一切腫毒散血消腫及湯燙

火燒金瘡打撲血出並效

天花粉 三兩 白芷 赤芍藥 各一兩

鬱金 一兩

右為細末熱毒用茶調冷用酒調

塗患處



桃靈丹 治心腹疼痛及陰症或絞腸沙等症

玄胡索 一兩 桃仁 去皮別研 五靈脂 乳香 各五錢 沒藥 七錢

右為細末醋糊丸心痛淡醋湯下 腹痛姜湯下

抽刀散 治瘀血衝心而暈者 五靈脂 一錢

右為末白湯調下 桃花散 下停飲

桃花 透開者佳 右一味為末空心白湯頓服二錢

後溫酒佳 心用頃刻當浮水患宿酒者立驗

八仙膏 專治噎食

生藕汁 生薑汁 梨汁 蘿蔔汁 苳蔗汁 白果汁 竹瀝 蜂蜜

右各一盞和一處盛飯甑蒸熟任

意食之 白雪糕 扶元氣健脾胃進飲食潤肌膚

生精血補虛羸肉傷虛勞泄瀉者宜當 飯食之 大米 一升 糯米 一升 山藥 炒 蓮肉 去心

芡實 各四兩 白砂糖 一斤半



右為細末攪令勻入籠蒸熟任意食之

獨龍散 治惡阻嘔逆不已者產後嘔逆亦佳

伏龍肝 右一味為散白湯送下

青黛散 治小兒咳不巳者

青黛 蛤粉 各等分 右二味盛絹袋浸白湯數沸

三仙丹 治心忡至危 白信燬 巴豆去皮 黃蠟 各等分 右為末溶黃蠟丸燒酒送下

寶丹 治諸虛勞損血氣虛弱發熱惡寒

肢體倦怠頭痛眩暈煩燥驚悸盜汗自汗及諸失血等之症

安息香 藿香 肉桂 雷丸 各二錢 人蔘 水銀 各一錢半 沈香 丁香

白豆蔻 乳香 黑鈆 白僵蠶 各一

附子 三分 真珠 川烏頭 各二分 辰砂 一分 龍腦 一分 金砂 三錢 金箔 三百

玉丹 治心腹急痛增寒壯熱胸膈痞塞 大便結實不通瘀血內停胸腹脹痛手

右十九味為末蜜丸



足厥冷等之症

代赭石 芒硝各三钱 人菱 雲母

安息香 白朮 赤石脂 大戟 各二

钱 巴豆 欖榔子 射干 知母 牽

牛子各一钱 大黄 桔梗各三分 胡椒

辰砂各二分 丁子一分 半天南星 一分

右十九味為末 蜜丸

牛黃膏 治婦人熱入血室發狂不認人

者

牛黃二钱 半朱砂 鬱金 腦子 牡

丹皮各三钱 車艸一钱

右為細末 和煉蜜丸

馬錢散 理獠犬毒

馬錢五分 車艸一钱 半

右二味為末 白湯飲下 每服一钱

或二钱 日三 以見奇證為效 毒盡

怪症自止

蓼蛭散 理癩癩

馬蓼 水蛭 各燒為霜 半分

右二味每服一钱 白湯飲下 日一

夜一

排膿散 理淋疾

虎杖 合歡 滑石 耳艸 各半分

右四味為末 每服一钱 生薑湯飲



下日三服

辟邪丹

辟邪天行時疫囊盛丸男左女

右繫於背上或當病者戶內燒之切

邪鬼不敢進兼治婦人與鬼魅交通

虎頭骨 朱砂 雄黃 雌黃 鬼臼

燕蕨 鬼箭 藜蘆 各亦分

右為末和煉蜜丸

雄黃散

治小瘡癬疥

硫黃 雄黃 各一兩 大黃 一錢 赤小豆

五分

右四味末而衣麻布浸麻油傳之

以手摺之小瘡出而頓愈

妙化丹

治蝎螫蛇傷

乳香 沒藥 輕粉 海漂消 雄黃

各五錢 硫黃 二分

右六味為細末宜端午日製忌婦

人雞犬見之左邊被傷點左眼右

邊被傷點右眼神効

排毒散

理癰疔腫兼療鼠毒

石蟹 一錢 燒為霜反鼻 生梅 燒

沈香 一錢 角石 五錢

右四味為末每服五分或一錢日

三白湯送下溫酒亦佳

狗頭丸

治瘰癧馬刀不問遠年近日已



破未破

貓頭骨一箇酥各蝙蝠一箇以朱砂三  
錢與之腹內至上一錢馬南星白礬各  
一兩

右為細末用黃臘溶化和丸米飲  
下

三妙丸

治三陰血虛足心如火熱潮及

腰膝濕熱麻痺疼痛痿軟等症

蒼朮六兩黃柏四兩牛膝二兩

右為細末酒糊丸

金蟾丸

治腹滿腫脹氣鼓如神

大蝦蟆一箇

右以砂仁推入其口內使吞入腹  
以酒滿為度用泥罐封固炭火煨令  
紅透煙淨取出候冷去泥研末為  
一服或酒或陳皮湯送下候撒尾  
多乃見其効

五仁丸

治血虛大便艱難

栢子仁 桃仁 松子 杏仁 郁李  
仁 各等分

右五味蜜丸

金花丸

治一切火症鼻紅

黃連 黃芩 黃栢 梔子 大黃 酒  
煨 栢梗 各等分



右為細末水丸每服五十丸臨臥時白湯送下

盧吸散

治新久咳嗽百藥無功

款冬花蕊

鵝管石

陳皮

各五分

老人及虛者加人參五分

冬月加肉桂一分

右忌鐵器為細末和勻分作七帖

七日服每服一帖夜仰臥將藥一

帖作三次入竹筒內病者口噤竹

筒近咽喉用力一吸將白溫水一

口送下不可多吃水忌諸般油膩

鹽一七日

神化丹

消癖積破血塊下鬼胎通經

及治諸痞積血氣塊

礪砂

乾熬

血竭

各三錢

乳香

半錢

紅娘

二十箇

去翅

班猫

二十箇

去翅

足

右為末末肉丸

神効丹

治諸般惡毒疔瘡發背一切腫

毒遍身痒痛及小兒痘瘡黑陷不起喉

閉腫痛

雄黃

朱砂

片腦

各五分

乳香

沒藥

輕粉

各三分

血竭

二錢

真蟾酥

一錢

麝香

二分

右共為末用酥油或乳汁丸



因陳九 療黃疸遍身面目悉黃小便如

梔子汁

因陳蒿 四兩 黃芩 三兩 枳實 二兩

大黃 三兩

右搗篩蜜丸

烏頭丸 療心痛徹背背痛徹心

烏頭 二分 附子 一分 赤石脂 二分

乾姜 二分 川椒 一分

右為末蜜和丸

桂心散 療卒心痛

桂 當歸 各一分 梔子 十二枚

右為散酒服

檳榔丸 療一切氣妨悶不能食

檳榔子 七箇 芍藥 五分 枳實 七枚

大黃 一分 青木香 六分 桂 四分

右為末蜜和丸

枯樓粉散 療消渴

深掘大枯樓根厚削皮至白處

右一味寸切以水浸一一日一易經

五日取出爛搗破之以絹袋盛攤

之如一如出粉法水服方寸匕

吳茱萸丸 療久寒癖胃滿短氣心腹堅

嘔吐手足逆冷時來時去痛不欲食食

即為患心冷引腰背強急



吳茱萸 八分 附子 三分 厚朴 半夏 各五分  
 桂枝 人參 礬石 枳實 乾姜 各五分

右為末蜜和丸

溫脾丸 療藏氣不足 溫養五藏消水 穀

下氣令人能食

法麴 五兩 乾姜 五兩 枳實 五兩 附子 兩  
 人參 其艸各二兩 川椒 一兩

右為末蜜和丸

杜仲酒 療卒腰痛

杜仲 丹參 各半斤 芎藭 五兩

右三味切以酒一斗漬五日宿隨性

少飲之

粉散 療陰下濕痒及痿弱

白粉 乾姜 牡蠣 各三分

右三味搗篩為散欲臥時粉陰下至起亦粉粉盛疏布袋中撲之

海石散 治脾痛疝痛

海石 二朶 香附子 一朶

右為末川芎山梔子煎湯合姜汁令辣調服

雞舌香丸 療眼淚出

雞舌香 二銖 黃連 六銖 乾姜 一銖

麩人 一百枚 礬石 二銖



理中散 右五味搗為末以東膏和丸  
主食後吐酸水食羹粥酪劇

乾姜 食茱萸 各二兩

右為散酒服

附子丸 療九種心痛一蟲心痛二注心

痛三氣心痛四悸心痛五食心痛六飲

心七冷心痛八熱心痛九去來心痛

悉主之并療冷衝上氣落馬墮車

附子 巴豆 人參 狼毒 朱萸

乾姜 各一兩

右六味搗末蜜和空心服

十水丸 療十種水腫

一本脚作頭

腫從脚起名為白水其根在肺

椒目主之

腫從面起名為青水其根在肝

大戟主之

腫從胃起名為黃水其根在脾

并遂主之

腫從腹起名為氣水作實作虛其根在

大腸

芫花主之

腫從股起名為黑水其根在腎

玄參主之

腫從頭面起至足名為懸水其根在膽

本草綱目

卷之二

十一



赤小豆主之

腫從內起，堅塊，四肢腫，名為石水，其根在膀胱。

桑根白皮主之

腫從四肢起，腹大，名為風水，其根在胃。

澤漆主之

腫從腹起，名為裏水，其根在小腸。

巴豆主之

腫從胃中起，名為赤水，其根在心。

葶藶子主之

右十味等分，隨其病始所在，增其主藥，皆二分。巴豆四分，去心皮，搗末，下篩，蜜和丸。

葶藶丸

療水氣及脚氣并虛腫

葶藶子

七分

牽牛子

澤漆葉

海藻

昆布

桑根白皮

耳遂

椒目

郁李人

各三分

桂心

一分

右十味，搗篩，蜜和為丸，如梧子，一服十五丸，日再服，加至二十九，其藥用桑白皮切五合，赤小豆一合，通艸一兩，切水二升，煮取一升，下

藥

枳實丸

療胃膈氣脹滿，噎食，心下妨虛

熱脚手

煩疼，漸羸瘦，不能食，四肢無力

上地經篇

卷之二

十三



枳實 苦參 芍藥 各六分 犀角

前胡 各四分 青木香 交門冬

赤茯苓 各八分

右蜜和丸

鬱金散 療小兒生下身如丹塗者

鬱金 桔梗 耳艸 天花粉

葛根 各等分

右為細末薄荷煎湯入蜜調服五

分後藍葉浮萍水苔同研絞汁調

朴硝土硃塗赤處

妙應丸 治山嵐瘴氣傳屍癆瘵水腫瘡

痢咳嗽黃疸噎膈腸風痔漏一切風氣

食積疼痛瘡癩熱痰痞塊赤眼口瘡女  
人經水不調血癥血閉赤白帶下小兒

顛癩疳積蟲積等之症

檳榔子 十二兩 黑丑 三兩 大黃 雷丸

錫灰 無萬人 木香 使君子 各一

右為末用蔥白煎湯露一宿米糊

丸

黃金丸 治小兒吐血衄血下血

黃芩不拘多少為末

右煉蜜和丸塩湯化下

百應丸 治痔漏瘡并臟毒

蒼朮 黃栢 槐花 金銀花 當歸



皂角各四兩

右六味切片分作四分每分用水

七碗煎至四碗去渣留藥汁浸大

黃片一斤浸一宿次日取出安篩

內曬乾如此將四次水浸曬盡為

度將大黃為細末麵糊丸如梧桐

子大每一服六十四丸空心熟白

水送下忌厚味胡椒燒酒之類

吹喉散治一切咽喉腫痛并喉舌垂下

腫痛者白礬硝片腦山豆根

膽礬辰砂各等分

先將雞膜內黃皮焙燥共煎藥研  
為極細末用鵝毛管吹藥入喉即  
効

四神丹治手足頑麻痰涎壅盛頭目昏

眩肩拘急

天麻 天南星 防風 各一兩 薄荷 五

右為末酒糊丸

保和丸治一切食積

山查子 六兩 神麩 半夏 茯苓 各二

橘皮 連翹 蘿蔔子 各一兩

右為末餅糊丸

羊肝丸治肝熱目赤睛痛視物昏澁兼

上地黃丸

卷之二

十五



治遠年近日內外氣障拳毛倒睫一切眼疾

黃連末一兩

右用白羊子肝一具去膜同於砂

內消散

治瘰癧結核

朱砂

血竭各一

班猫分翅腿

右為細末每服一分空心燒酒調服一日一服未破者三五立消已破者內服此藥外用金頭蜈蚣一條焙研極細末用麻油一小鍾浸三旦夕搽患處其瘡即腫潰過

二日腫消

赤白丸

治瘰癧未破

白礬

三兩朱砂九

右為細末酒糊丸每服清茶送下

清金丸

化痰止咳嗽清金降火又解酒毒

芡荷

四兩

百藥煎

二兩桔梗

兒茶各

五

砂仁

訶子

硼砂各二

五

右為末糊丸

消石丸

療上氣欬逆口乾手足寒心煩

滿積聚下利吐逆胃脅脹滿少氣腸鳴飽食傷中裏急婦人乳飲滯下大小便不利肢節皆痛







右一味水煮若無芩花取芩根代  
之亦可予

主下利不能食者黃連丸方  
黃連一兩烏梅二十枚

療天行痢膿血下部生蠶蟲黃連丸方  
黃連三兩臘一兩烏梅三兩

右三味鎔臘和蜜為丸如梧子大  
空心米飲下ス

療上焦冷下痢腹内不安食好注下ス  
黃連丸方

黃連一兩烏梅各八兩乾姜一兩附子略四

檳皮 芎藭 黃檗 皮膠 各三兩

桂枝 一兩  
右九味末之白蜜和丸ス

療下嘔逆不能多食上方  
詞梨勒三兩

右一味持為散蜜和丸空腹服  
積冷在胃嘔逆不下食宜合半夏等二味

丸服之方  
半夏一升小麥麩一升

右持半夏為散以水漉麩丸如彈  
子大

療吐酸水每食則變作醋水吐出檳榔散



方  
檳榔子 十六分 茯苓 八分 人參 橘皮  
草 搗 各 六分

右五味搗篩為散

理疔腫痛不可忍煩躁垂死者方  
生菊花 一握

右一味搗絞取汁連服二三碗立  
神驗若無生菊花取生菊葉代之

亦可

理黃胖病上逆動氣兼主下血後動氣眩  
暈不能行步者方

鐵砂 藤粉 葛粉 各十錢 硫黃 八錢

枯礬 二錢 耳艸 一錢

右六味為末溫酒送下

療齒痛方并用輕粉劑後口中痛者含之

亦佳

蜀椒 一錢 礬石 七分

右二味盛絳囊大如手大指頭  
啣痛處須臾痛已吐熱津為驗

口中燥裂齒痛方

蘆薈 沒藥 百藥煎 黃蘗 各等分

人中白 半分

右五味極末之蜜和塗痛處若齒  
根浮搖者塩梅蒿苳莖並為霜加



之亦佳

理鵝口瘡方

天南星

右一味末水勻泥薄紙貼漏泉穴

療舌疽方

水苦蕒燒為霜

右一味塗瘡上日三夜二

理口中湯爛方

青黛

黃蘗各等分

右二味為末塗之

埋虛勞方

黑猫膽

具陰乾

右一味為末糊丸每日平且空腹  
白湯服三分病重者夜又服可四  
五日後吐出小蟲是其驗

理喘息方

白刀豆

糖霜各等分

右二味合調生薑湯飲下二三日

理瘡方

大蒜

右一味擦傳貼足心著鞮而寢乃  
不復發

止地續

卷之三

四



療積年漏下不已者方

蒲黃

右一味為散每服一匙日三白湯送下

治狂癩及癩癩方

昆利々 苦烈者佳

右一味為末以糊和丸日一匙或二匙白湯飲下稍々安靜十五日而後復常

理淋疾疼痛方

阿膠 滑石 大黃 耳艸 各等分

右四味為末每服一匙白湯送下

療癩風方

稀荬葉

酸醬草 各等分 硫黃 一匙

輕粉 五分

右四味先搗稀荬酸醬次末輕粉硫黃合持盛絹袋擦痒處日三度

理遺瀉方

蜜臘

右一味為丸一服一錢白湯送下日三

小兒遺瀉方

益智仁

右一味為末糊丸每服酒送五分

上地賣

卷之三

五



百日愈已

理頭屑方

黑大豆

右一味以酢濃煎數洗甚妙

療婦人陰中生瘡者方

雄黃 礬石 杏人各二分 麝香半分

右四味研細傳入陰中

治面鼻赤皰

蜜陀僧

右一味不拘多少為末臨臥乳汁

調敷面上次日洗去不過三五次

而已

治面上粉刺方

枯礬 一两 生硫黃 白附子 各二錢

右三味為末唾津調搽臨晚上藥

次早洗去

治偏墜氣方

五去風 五六箇燒存性

右一味為末以好酒調服以醉為

度

治小兒衄血吐血方

山梔子炒黑

右一味末之每用三錢生姜煎湯

送下



療<sub>レ</sub>噎<sub>ラ</sub>方

鷓鴣喙

右一物當噎時以御之則下<sub>ル</sub>

療<sub>レ</sub>傷<sub>レ</sub>肺<sub>ノ</sub>唾<sub>レ</sub>血<sub>ノ</sub>方

茅根

右一味持篩為散服之<sub>ヲ</sub>

療<sub>レ</sub>卒<sub>ニ</sub>暴<sub>ニ</sub>癢<sub>ヲ</sub>方

商陸根

右一味持蒸之<sub>ヲ</sub>以<sub>テ</sub>新布<sub>ヲ</sub>藉<sub>ニ</sub>腹<sub>上</sub>以<sub>テ</sub>

藥鋪布上以衣覆冷即易之<sub>ヲ</sub>取<sub>テ</sub>差<sub>シ</sub>

諸禁止云

療<sub>レ</sub>尸<sub>ノ</sub>疰<sub>ノ</sub>鬼<sub>ノ</sub>疰<sub>者</sub>方

懶肝 一具

右一味陰乾持末<sub>ヲ</sub>水<sub>ニ</sub>服<sub>一</sub>方寸匕<sub>ニ</sub>

療<sub>レ</sub>中<sub>ノ</sub>五<sub>ノ</sub>腹<sub>ノ</sub>痛<sub>ノ</sub>脹<sub>ノ</sub>急<sub>ノ</sub>不得<sub>レ</sub>氣<sub>ノ</sub>息<sub>上</sub>衝<sub>心</sub>

胃<sub>ノ</sub>傍<sub>ノ</sub>攻<sub>メ</sub>兩<sub>ノ</sub>脅<sub>ノ</sub>攣<sub>引</sub>腰<sub>ノ</sub>脊<sub>者</sub>方

蒺藜子

右一味為末蜜和<sub>レ</sub>丸<sub>ス</sub>

療<sub>レ</sub>白<sub>ノ</sub>癩<sub>ノ</sub>風<sub>ノ</sub>方

礬石 硫黃 各等分

右二味研末酢和<sub>レ</sub>傳<sub>レ</sub>之<sub>ヲ</sub>

治<sub>レ</sub>疝<sub>ノ</sub>氣<sub>及</sub>心<sub>ノ</sub>痛<sub>ノ</sub>方

荔枝核 四十九粒 橘皮連白<sub>丸</sub> 九<sub>枚</sub>

硫黃 四<sub>枚</sub>



右三味研細末，塩麩打糊為丸，如綠豆大，遇痛黃酒下，九九良久再服，九九遇痛則可長服。

療陰下濕痒方

礬石 熬令汁盡 蛇床子 黃連 各三兩

右三味為散，盛疏布袋，粉之。

療卒腫滿身，面皆洪大方

大鯉魚一頭

右一物以淳苦酒三升煮之，令苦

酒盡，乃食魚。

療腫入腹，苦滿急，害飲食方

大戟 烏扇 朮 各二兩

右三味末之，蜜和丸。

療聾耳膿血出方

車轄脂

右一物取之，綿裏塞耳中，差。

療耳乾，聾不可出方

蚯蚓一條，自死者。

右一物爛，持取汁灌耳，不過數灌。

即挑出之。

療面目口齒七孔臭方

沉香 雞舌香 各五兩 白瓜瓣 半升

麝香 耳艸 芎藭 藁本 當歸 各



療<sub>レ</sub>腹<sub>レ</sub>臭<sub>レ</sub>方  
右<sub>レ</sub>八<sub>レ</sub>味<sub>レ</sub>末<sub>レ</sub>之<sub>ヲ</sub>蜜<sub>九</sub>食<sub>後</sub>會<sub>之</sub>

燒<sub>好</sub>礬<sub>石</sub>

右<sub>レ</sub>一<sub>レ</sub>味<sub>レ</sub>為<sub>レ</sub>末<sub>ト</sub>絹<sub>囊</sub>盛<sub>之</sub>常<sub>以</sub>粉<sub>入</sub>腋<sub>下</sub>  
下<sub>レ</sub>不<sub>レ</sub>過<sub>十</sub>度

又<sub>方</sub>

留<sub>佐</sub>羅<sub>志</sub> 石<sub>膽</sub>各<sub>一</sub>錢<sub>胡</sub>椒<sub>五</sub>分

右<sub>レ</sub>三<sub>レ</sub>味<sub>レ</sub>為<sub>レ</sub>末<sub>ト</sub>以<sub>新</sub>布<sub>拭</sub>淨<sub>腋</sub>下<sub>以</sub>  
藥<sub>末</sub>摺<sub>之</sub>日<sub>三</sub>

又<sub>方</sub>

丹<sub>礬</sub> 巴<sub>豆</sub>各<sub>等</sub>分

右<sub>レ</sub>二<sub>レ</sub>味<sub>レ</sub>以<sub>麻</sub>油<sub>煉</sub>之<sub>粘</sub>腋<sub>下</sub>

治<sub>死</sub>胎<sub>不</sub>下<sub>諸</sub>藥<sub>不</sub>驗<sub>方</sub>

水<sub>銀</sub>五<sub>分</sub> 桂<sub>枝</sub>三<sub>分</sub>

右<sub>レ</sub>二<sub>レ</sub>味<sub>レ</sub>先<sub>ツ</sub>末<sub>桂</sub>枝<sub>和</sub>水<sub>銀</sub>温<sub>酒</sub>或<sub>米</sub>飲<sub>送</sub>下

療<sub>風</sub>熱<sub>結</sub>癰<sub>搔</sub>之<sub>汁</sub>出<sub>痒</sub>不<sub>可</sub>忍<sub>方</sub>

麻<sub>黃</sub>根<sub>五</sub>兩<sub>蛇</sub>床<sub>子</sub>四<sub>兩</sub> 蒺<sub>藜</sub>子

礬<sub>石</sub>各<sub>二</sub>兩<sub>白</sub>粉<sub>二</sub>小<sub>升</sub>

右<sub>レ</sub>五<sub>レ</sub>味<sub>レ</sub>持<sub>篩</sub>生<sub>絹</sub>袋<sub>盛</sub>之<sub>痒</sub>即<sub>粉</sub>

試<sub>妊</sub>娠<sub>方</sub>

大<sub>麻</sub>稍

右<sub>レ</sub>一<sub>レ</sub>味<sub>レ</sub>燒<sub>為</sub>霜<sub>一</sub>服<sub>五</sub>分<sub>日</sub>二<sub>白</sub>



湯送下過七日而後不見月經者  
此姪娠也否者非矣

上池秘錄續編卷之三終

上池秘錄續編卷之四

彥根 西川 瑚子 璉撰

救急經驗方

療人食菜及菓子中蛇毒方

大豆

右一味末以酒漬取汁半升服之

能解百毒方

耳艸 菜豆 各等分

右二味水煎服之

治下悞吞金銀銅鐵等物不能化者方

砂仁



右一味濃煎服之其物自下

解鯉魚毒方

烏賊魚骨

右一味水煎服之

療食草中幾死者方

礬石 茶末 各等分

右二味水煎服之須臾腹痛大泄

明日復常

療魚骨哽在喉中方

硃砂 少許

右一味口中嚼嚥之立下

又方

水獺骨

右一味食之立下

又方

人瓜屑 二撮

右一味以水一合半煎取一合不

過二服挺出神驗

療鐵棘竹木諸刺在肉中折不出及哽不

下方

半夏 白斂 各二兩

右二物持篩酒服半錢七日

治打撲折傷及腫痛骨節痛方

忍冬 艾葉 章腦 各三錢 大黃 二錢



耳艸一匙

右五味酒煎服之

療麥芒入目不出方

大麥

右一物煮取汁注眼中即出

療百蟲入耳方

苦酒漬椒

右灌之即出

療蜈蚣入耳方

木葉裏鹽灸令熱

右以掩耳上即出冷復易之

理火傷湯爛方

黑砂糖十兩辰砂一匙

右二味調煉塗患處從手愈

又方

海膽

右一味塗爛處痛立已

又方

蛤蠣殼

右一味不拘多少灸焦黃色研細末用生香油調膏敷之一方以蜜調敷之痛立止

療打撲方

苧麻葉

上地續命

卷之四

三



理 過 傷 目 方 右 一 味 揉 之 敷 患 處

反 鼻 生 疔 捕 為 霜 者 一 匙 礬 石 二 分

右 二 味 極 末 以 水 和 調 注 傷 處 立 効

治 狗 咬 傷 方

杏 仁 耳 草 各 等 分

右 二 味 口 嚼 搭 傷 處

又 方

草 麻 子 五 十 粒 去 殼

右 一 味 以 井 花 水 研 成 膏 先 以 鹽 水 洗 傷 處 後 敷 此 藥

治 癩 狗 咬 傷 方

斑 猫 七 箇 去 翅 足

右 一 味 為 末 酒 調 服 於 小 便 桶 內 見 衣 沫 似 狗 形 者 為 効 如 無 再 服 須 六 七 次 無 狗 形 亦 不 再 發 甚 効

又 方

番 木 鱉

右 一 味 磨 水 吃 即 看 腦 頂 上 有 紅 頭 髮 急 宜 搗 去

治 蛇 咬 傷 方

雄 黃 五 錢 五 靈 脂 一 兩

右 二 味 為 末 每 服 二 錢 好 酒 調 服



仍敷患處良久再進一服

又方治蛇咬食蒜飲酒更用蒜杵爛塗患處加艾於蒜上灸之其毒自解凡毒蟲傷並効

治蜘蛛咬成瘡方

雄黃一錢麝香半分

右二味末之用蓼藍汁和塗瘡上如無蓼藍汁以青黛五分入水內和塗之立愈

治蜈蚣食粉毒者方

伏龍肝

右一味水為丸百草霜為衣淋裨

治蜈蚣咬水送下即解

蜜

蜜

右一味宜食之即化為水

救溺死方

竈中灰

右一物兩担埋之從頭至足水出七孔即活

救鬼魘死不省并中惡者方

皂角

右一味為末如棗豆大許吹入鼻中即嚏則氣通而活



救卒魔方

雄黃

右一味末之吹鼻孔中即活

救卒死方

薤搗汁

右一物灌鼻中

又方

雄雞冠

右割取血管內鼻中

治食牛肉中毒方

耳草

右一味煮取汁飲之即解

鱸食之在心胃間不化吐復不出下除之  
久成癰病治之方

橘皮

一兩 大黃 朴硝 各二兩

右三味以水一大升煮至小升頓服即消

食蠟中毒治之方

紫蘓

右一味煮取汁飲之三升

又方

冬瓜汁

右一物飲二升食冬瓜亦可

食諸果中毒治之方

上地續書用

卷之四

六



猪膏 燒灰

右一味末之 水服方寸匕

食諸菌中毒悶亂欲死 治之方

人糞汁

右一物飲一升

又方

大豆

右一物濃煮取汁飲之

蜀椒閉口者有毒誤食之 戟人咽喉氣病 欲絕或吐下白沫身體痺冷急治之方

肉桂

右一味煎取汁飲

春秋二時龍帶精入芥菜中人偶食之為病發時手青腹痛不可忍名蛟龍病治之方

硬糖 二三升

右一味日兩度服之 吐出如蜥蜴

三五枚差

貪食食多不消心腹堅滿痛治之方

鹽 一升 水 三升

右二味煮令鹽消分三服當吐出 食便差



墨林奇標 初集二集 二冊

雲山 鷗嶼 兩先生纂輯

此書、四時草木之花實禽鳥鱗介昆蟲走獸之部分ニシテ、唐宋金元明清之諸名家之詩句ヲ集之、席上揮毫題畫等ノ資用ニ備之、故ニ野遊舟行書畫會諸宴集亦ニ懷中ニシテ其便利殊ニ多、宋翰墨場中ノ紺珠ト稱ス風流才子座右ニ關カザル書ナリ

東都 千鍾房 發行  
萬笈堂

同ニ集集 天交地理山水 物宮室器財之部 追嗣出

三二

上池秘錄續編卷之四終

Blank lined area for text, containing faint bleed-through from the reverse side.



今品虫去獲之倍念ニツレト書  
地書六四和草木之亦実禽鳥類

雲山 西去主纂體

墨林音縣 劇中體本 二冊

上池秘錄續編卷之四終

Table with multiple columns of text, including faint characters and bleed-through from the reverse side.

二二

三



