



東醫寶鑑

外飛篇
頭面眼

9
773
7





東醫寶鑑外形篇卷之一

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰



頭

頭為天谷以藏神之谷者天谷也神者一身之元神也天

載山川人與天地同所稟亦有空焉其間一宮謂之

宅元神是以前庭又各崑崙又謂天谷其間一宮謂之

泥丸所住之宮其空如崑崙而神居之故謂之谷神

元神所生之神去則死矣內經曰天谷元神之府也

不能安其居也黃帝內經曰天谷元神之府也

言人身中上府也天谷元神之府也

絳宮藏氣之府也天谷元神之府也

性之所存是神之神也

頭有九宮頭有三曰泥丸宮四曰流珠宮五曰丹宮六曰明堂

百一醫寶鑑卷一

腦後腫升耳且言多
斫爛烹後納於瓶中
以其氣燻當處冷
則授之神效

腦為髓海

腦為髓海者腦轉為髓之海也其氣上通於心下通於腎

之海諸髓皆屬於腦故上至目無所不見下至尾骶皆腦髓所養也

頭部度數

頭部度數者頭之廣度也廣九尺二寸五分

頭病外候

頭病外候者頭之病候也如頭暈目眩耳鳴眼花等症

有裏痛而搖頭者亦重證也

脈法

脈法者脈之診法也如寸口脈弦滑者風也

頭風證

頭風證者頭之風症也如頭暈目眩耳鳴眼花等症

或頭痛或頭暈或頭眩或頭重或頭熱或頭冷或頭麻或頭癢或頭癢或頭癢或頭癢

湯散見加酒芥川芎薄荷石膏細辛或消風
百解散見加酒芥川芎薄荷石膏細辛或消風
人頭風宜養血祛風湯

消風散

治諸人血上攻頭目昏眩鼻塞耳鳴皮膚
參茯苓白僵蚕川芎防風羌活各五分
陳皮厚朴各三分以右
服或為末每酒調下錢

追風散

治偏正頭風及面上遊風狀如虫行川芎
錢南星炮白附子僵蚕如川芎防風羌活
二錢半草烏炮附子炮羌活天麻全蝎地龍
清或末每半草烏炮附子炮羌活天麻全蝎地龍
為末每半草烏炮附子炮羌活天麻全蝎地龍

白芷散

治頭而諸風及風眩白芷以蘇薑汁
浸晒為末每酒調下錢

天香散

治久近頭眩嘔吐飲食不入兩服可愈
治久近頭眩嘔吐飲食不入兩服可愈

加減芎辛湯

治頭角風或攻目川芎細辛白芷石菖蒲
薄荷汁草各五分右

菊花茶調散

治頭風鼻塞或偏正頭痛甘菊川芎
細辛五錢每取二錢茶清調下食後
右為細末每取二錢茶清調下食後

養血祛風湯

治婦人頭風上蓋因肝虛風襲故也當歸
川芎生乾地黃防風荊芥各五分右
荊子半夏旋覆花甘草各五分右

眩暈

上虛則眩又曰上氣不足目為之眩此
於筋骨血氣之中於腦入於腦則腦轉
於項中故邪中於腦入於腦則腦轉
於項中故邪中於腦入於腦則腦轉

者瀝人黃暈眩也其得動而動曰不不肝甚徇痛日
 氣薑二茂者眩也其動風相木而掉同不定虛則蒙巖系
 與汁陳如中其眩不則搏復頭搖如目也肝肝招疾惡
 血童湯半風黑而止自則生目也眩眩耳虛○目下則目
 也便熱夏之暈暈而旋頭火眩眩昏○耳則下○上眩
 實服觀陳漸言吐者右紅或之皆內旋運昏○耳則下○上眩
 痰○眩物加白胃熱甚故經曰曲乘角暈而多旺風風也者
 風暈皆插也插為○上眩暈下者痰蓋因
 者瀝人黃暈眩也其得動而動曰不不肝甚徇痛日
 氣薑二茂者眩也其動風相木而掉同不定虛則蒙巖系
 與汁陳如中其眩不則搏復頭搖如目也肝肝招疾惡
 血童湯半風黑而止自則生目也眩眩耳虛○目下則目
 也便熱夏之暈暈而旋頭火眩眩昏○耳則下○上眩
 實服觀陳漸言吐者右紅或之皆內旋運昏○耳則下○上眩
 痰○眩物加白胃熱甚故經曰曲乘角暈而多旺風風也者
 風暈皆插也插為○上眩暈下者痰蓋因

○火動也蓋無痰不能作眩雖因風者亦必有痰酒
 ○火動也蓋無痰不能作眩雖因風者亦必有痰酒

風暈 有眩有熱有痰有氣有虛有濕
 風傷而發作宜川芎散
 風傷而發作宜川芎散

川芎散 治川芎散
 治川芎散

芎藭散 治頭眩
 治頭眩

熟暈 分石膏藥本一劑芥穗七分半羌活黃芩
 分石膏藥本一劑芥穗七分半羌活黃芩

大黃散 治三眩
 治三眩

荊黃湯 治各症
 治各症

痰暈 痰盛嘔吐頭重不舉
 痰盛嘔吐頭重不舉

半夏湯 治心下支飲 其人苦眩 冒澤瀉二分 兩半白

澤瀉湯 治心下支飲 其人苦眩 冒澤瀉二分 兩半白

白附子丸 治風痰眩暈 或頭痛 白附子 炮天南星 炮

天麻半夏湯 治風痰眩暈 或頭痛 天麻 半夏 酒炒 茯苓 前

人參前胡湯 治風痰眩暈 或頭痛 人參 前胡 枳殼 茯苓 南

清暈化痰湯 治風痰眩暈 或頭痛 枳殼 茯苓 南

玉液湯 治氣鬱生涎 不可開 宜玉液湯 補虛而眩

補虛飲 治氣鬱生涎 不可開 宜玉液湯 補虛而眩

氣暈 打麪糊 亦佳 醫

虛暈 內傷氣虛 而暈 宜補中益氣湯 防

香橘飲 治氣虛 眩暈 香橘 丁香 縮砂 研甘草 草灸 各五分 右

錫丹 治氣虛 眩暈 錫丹 老

溫服 製黃芪 門冬 氣鬱 生涎 不可開 宜玉液湯 補虛而眩

製黃芪 門冬 氣鬱 生涎 不可開 宜玉液湯 補虛而眩

製黃芪 門冬 氣鬱 生涎 不可開 宜玉液湯 補虛而眩

製黃芪 門冬 氣鬱 生涎 不可開 宜玉液湯 補虛而眩

製黃芪 門冬 氣鬱 生涎 不可開 宜玉液湯 補虛而眩

製黃芪 門冬 氣鬱 生涎 不可開 宜玉液湯 補虛而眩

製黃芪 門冬 氣鬱 生涎 不可開 宜玉液湯 補虛而眩

製黃芪 門冬 氣鬱 生涎 不可開 宜玉液湯 補虛而眩

製黃芪 門冬 氣鬱 生涎 不可開 宜玉液湯 補虛而眩

製黃芪 門冬 氣鬱 生涎 不可開 宜玉液湯 補虛而眩

製黃芪 門冬 氣鬱 生涎 不可開 宜玉液湯 補虛而眩

製黃芪 門冬 氣鬱 生涎 不可開 宜玉液湯 補虛而眩

製黃芪 門冬 氣鬱 生涎 不可開 宜玉液湯 補虛而眩

製黃芪 門冬 氣鬱 生涎 不可開 宜玉液湯 補虛而眩

滋陰健脾湯

治臨事不寧眩暈嘈雜此心脾虛怯也

白朮一錢當歸半錢陳皮五生乾地黃各七分夏人參白茯苓各

濕暈

重冒雨傷濕鼻塞聲

芎朮湯

治冒雨二錢濕頭重鼻塞眩暈川芎白朮半夏

煎服七片水

頭目不清利

此由風濕熱痰涎鬱于精明之府故頭目

養湯清神

川芎丸

清頭目止旋暈消風化痰苦荳五兩川芎薄

錢半右荷各三末密和二錢半細辛防風甘草各一兩二

防風散

治頭目不清去風明目防風川芎白芷甘菊

清神養榮湯

清頭目聰耳竅助精神麥門冬當歸各

沃雪湯

治頭目昏眩精神不爽因乾鼻塞薄荷葉三

川芎散

治頭目不清酒炒片苓各一兩

正頭痛

凡手足之六陽之脈走頭面也陽有

頭痛必陰無頭痛惟上足之脈與頭會於巔故有

白雲山醫書卷之五

白芷開之研餅子七頭通治宜川芎茶調散一字輕
 金散如聖藥太陰吳茱萸明白芷必陽紫胡太陰
 蒼朮少引陰細辛厥陰吳茱萸明白芷必陽紫胡太陰
 偏頭痛風寒濕熱氣逆頭痛有正頭痛
 熱厥頭痛濕熱氣逆頭痛有正頭痛
 風證人頭痛空養血祛風炭湯見四神散後頭痛
 項其病衝頭痛太陽之脈上額交巔直入亦作頭痛
 川芎茶調散治偏正頭痛及頭風鼻塞聲重薄荷二
 各五錢防風細辛各七錢作一貼入茶少許煎服亦
 調下食後或刺取七錢作一貼入茶少許煎服亦
 佳調貼兩太陽穴特效
 一字輕金散治偏正頭痛及頭風鼻塞聲重薄荷二
 南星川芎白芷香荆芥旋覆花石膏防風各五錢
 明星川芎白芷香荆芥旋覆花石膏防風各五錢

為末每一字茶
 清調下神效
 如聖餅子治風寒伏留陽經氣厥厥一防風半南
 製天麻細辛各五錢右為末薑汁麩糊和丸
 實大捏作餅子每五餅右細茶清溫酒任下
 七生丸治男女八症頭風及一切頭痛厥厥傷
 二味冷洗去白芷石膏俱生用各等分加細
 辛全鷄各減半右細末研取韭菜自然汁和丸
 子大醫各減半右細末研取韭菜自然汁和丸
 下七丸或九丸茶清送
 四神散治婦人血風暈頭痛甘菊當歸三寸覆花荆
 調一錢煎水
 偏頭痛者頭痛者頭半邊痛者是也如頭半寒痛
 蒼朮半夏熱用酒製片在左屬風屬血虛風用
 荆芥薄荷血用芎歸芍藥酒黃柏○偏頭痛在

眩暈目不敢開如在風雲中半夏製陳皮麥芽炒
各一錢半白茯苓澤瀉各五分乾薑三分蒼朮人參黃芪
右剉作一貼薑五片水煎服○頭痛甚謂之
內作非天麻不能除黃芪甘溫瀉火補元氣實表
虛除濕自汗人參甘溫瀉火補元氣實表
溫益氣調中益氣消滯胃中寒黃柏大苦寒酒洗以
助益氣乾薑辛熱以滌中寒黃柏大苦寒酒洗以
泉發燥也在

上清白附子丸

治風痰盛頭痛眩暈欲倒嘔
炒頭白附子炮半夏製川芎一兩全蠟炒半兩右
子為末薑汁浸蒸餅和丸梧
定風餅子夏乾薑天麻白茯苓白附子甘草各等分

餅子朱砂為末薑汁糊和丸艾實大捏作
芎辛導痰湯治痰厥頭赤茯苓各一錢枳殼甘草各
五分右坐煎服

三生丸治痰厥頭痛半夏白附子天南星各等分右
薑七汁水煎服

氣厥頭痛

氣和痛宜常歸補血湯加味四柱散
順氣和中湯治氣虛頭痛宜升補陽氣黃芪蜜炒一

東醫寶鑑下卷第一

東醫寶鑑卷之九

五分升麻柴胡各三分蔓荆子川芎
細辛各二分右剉作一貼水煎服

黃芪益氣湯 治氣虛頭痛黃芪蜜炒一錢人參白朮
本甘草各五分夏製陳皮各七分當歸酒洗川芎
右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服各五分

當歸補血湯 治血虛頭痛生乾地黃酒炒白芍藥川
芎各一分剉作五分荆芥葉本各四
分右剉作一貼水煎服

加味四物湯 治血虛陰火上衝頭痛當歸川芎生乾
地黃酒炒黃柏酒炒黃芩酒
炒黃連酒炒蔓荆子梔子炒各
七分右剉作一貼水煎服

加味調中益氣湯 治氣血俱虛頭疼
陳皮常歸各五分木香升麻柴胡
各五分蔓荆子各三分右剉作一貼水煎服

安神湯 治氣血虛而有火頭痛
羌活黃芩酒浸各一錢柴胡升麻
黃芪一錢

各二分並酒浸各五分煎數沸入川芎蔓荆子各三分再
煎至半食後溫服

芎烏散 治川芎烏藥各等分
燒稱細碎酒調服亦治產後頭痛

熱厥頭痛 治頭來緩處或見烟火則其痛復作宜清上
瀉火湯防風散

清上瀉火湯 治熱頭痛柴胡一錢羌活八分酒黃
芩五分生地黃酒歸身各四分升麻一分芥穗
三分半蔓荆子當歸身各二分煎服

防風散 治積熱上衝頭痛如火羌活防風當歸各五分
川芎生剉作一貼水煎服

對竹葉十片水煎服

濕厥頭痛 冒雨傷濕 頭重眩痛 遇陰兩則甚

芎朮除眩湯 治感寒濕眩暈 頭極痛 川芎二錢 白朮

作一貼入薑七片 棗二枚水煎服

真頭痛 詳見下 ○醉後頭痛 傷門

頭痛當分六經 凡頭痛皆以風藥治之者 高巖之上 惟

三陽三陰之異 馬○太陽頭痛 惡風寒 脈浮 緊宜

羌活獨活 麻黃 川芎 之類 ○少陽頭痛 往來寒熱

脈弦而細 宜柴胡 葛升 麻石 膏白芷 之類 ○太陰

頭痛 必長實 宜乾葛 升麻 石 膏白芷 之類 ○厥陰

頭痛 必有痰 宜重脈 沉緩 宜蒼朮 半夏 南星 之類

○少陰頭痛 宜細麻 黃明子 細辛 湯 ○厥陰頭痛 不

痛 或吐沫 宜冷其脈 浮緩 吳茱萸 湯 ○厥陰頭痛 不

取見日光 置水於頂 三空 吐下 三法 並行 乃愈

和

三陽湯 治三陽合病 為頭痛 羌活 防風 石膏 白芷 柴

根五分 右剉作一貼 入連

腦風證 項氣循風 腦府欲而極上 則為腦風 綱○其證

神聖散 治腦風 麻黃 細辛 葛根 半生 半炒 薑 香葉 各

太陽丹 腦寒之病 皆因邪攻 於上 焦令 人頭痛 晝夜

甘草各一兩 龍腦二錢 石膏二兩 六芎 川烏 炮白芷

每煎茶煎湯 每煎茶煎湯 每煎茶煎湯

首風證 新沐中風 則為首風 其證 頭面多汗 惡風 當先

沐少愈 後眩暈 頭痛 宜白芷 九間

大川芎丸 治首風川芎丸每兩天麻一兩右為末蜜和
白芷丸 治沐浴後眩暈頭痛或頭眩痛服之令人
服之新白芷不拘多少到以茶清或煎湯下末
蜜丸彈子大每一九細爵以茶清或煎湯下末
都梁元

眉稜骨痛

眉稜骨痛 吞心并眉梁骨痛者痰也二陳湯
宜芎辛導痰湯坊劇或因濕痰眉骨痛身重者
宜選奇湯上清散○眉痛屬風熱與痰白芷酒
片芩等分為末茶清調下二錢溫酒亦可○眉
輪骨痛痰火也眉痛亦火之徵也○因風
寒眉骨痛川烏草烏各一錢童尿俱浸二宿炒用
細辛羌活酒片芩甘草灸各半錢
同為末分二片茶清調下食後傳
選奇湯 治眉稜骨痛不可忍羌活防風半夏製各二
錢酒片芩一錢半甘草一錢五分防風半夏製各二

上清散

煎服 姜三片水
上清散 治頭痛眉骨眼眩各二錢半乳香沒藥各
五分龍腦二分半右為末

頭痛不治難治證

頭痛不治難治證 節死頭痛者
風府陷入泥丸宮不治者
死蓋頭中入之根氣先絕也
手足俱寒者不治者
甲青者謂之真頭痛其連齒痛甚者屬少陰厥證
俱不治者視無所見者亦死
時目痛卒視無所見者亦死
汗多時自冒者難治者虛極難治
風頭旋 是也○肝風盛則搖痛不自覺知常頭自搖者
肝血盛外有風熱乘之肝屬木木盛而脾土為

六聖散

諸頭痛總治之藥也治頭風牙痛赤眼腦瀉

吐法

吐風頭痛若不吐涎則目昏而風眩暈可明

下法

待乃止即不損人

散

散者吐風散之

病

病欲吐先加半散

水

水為先加半散

一

一氣升須史致

待

待乃止即不損人

下

下法

頭

頭重便秘熱氣潮者

即愈

單方

凡二種

硝石

治偏正頭痛取硝石末吹入鼻中

石膏

治熱厥頭痛取石膏末吹入鼻中

甘菊

治風眩頭痛取甘菊末吹入鼻中

羌活

治風濕頭痛取羌活末吹入鼻中

細辛

治風寒頭痛取細辛末吹入鼻中

芎藭

治風濕頭痛取芎藭末吹入鼻中

芎藭

治風寒頭痛取芎藭末吹入鼻中

芎藭

治風濕頭痛取芎藭末吹入鼻中

本草綱目卷之...

末每二錢茶清調下名點頭散得石膏湯燉頭川

防風 治酒浸服之或煎服或末服並佳 風眩目赤 治上部風邪之去來風煎末

决明子 治頭目赤痛 治上部風邪之去來風煎末

蒼耳 治風濕骨痛 治頭目赤痛 治上部風邪之去來風煎末

葛根 治傷寒中風 治頭目赤痛 治上部風邪之去來風煎末

當歸 治血虛頭痛 治頭目赤痛 治上部風邪之去來風煎末

麻黃 治風寒頭痛 治頭目赤痛 治上部風邪之去來風煎末

白芷 治風寒頭痛 治頭目赤痛 治上部風邪之去來風煎末

藁本 治風寒頭痛 治頭目赤痛 治上部風邪之去來風煎末

半夏 治風寒頭痛 治頭目赤痛 治上部風邪之去來風煎末

蔓荊子 治風寒頭痛 治頭目赤痛 治上部風邪之去來風煎末

山茱萸 治風寒頭痛 治頭目赤痛 治上部風邪之去來風煎末

皂莢 治風寒頭痛 治頭目赤痛 治上部風邪之去來風煎末

茶 治風寒頭痛 治頭目赤痛 治上部風邪之去來風煎末

荊芥 治風寒頭痛 治頭目赤痛 治上部風邪之去來風煎末

葱白 治風寒頭痛 治頭目赤痛 治上部風邪之去來風煎末

菴豆 治風寒頭痛 治頭目赤痛 治上部風邪之去來風煎末

節得而色黧黑不澤環唇尤甚心慈如飢此心
之陽氣虛不能行榮衛而光澤於外肝腎陰氣上
溢於陽中故黑色見於唇以冲和順氣湯助陽生
侮土故黑色見於唇以冲和順氣湯助陽生發
之非病也此為臭氣所熏人忽色滿面孫兆診之
曰此色問曰汝一月前所聞臭不可聞良久則氣
避有耶曰疾孫曰去其臭無過至香可用沉檀各
兩碎焚爐中安帳中以熏被蓋定勿令香散可端
生香邊順日靜坐候香氣散方可言
開香黑漸變句日如舊蓋腎臭出帳其香人依能
如尅是此故

冲和順氣湯 葛根一分 錢半 升麻 白芷 防風 各一錢 黃
木各三分 右對作一貼 入薑三片 棗二枚 水煎
服 早飯後 午飯前 宜發表 以六之經 曰火鬱則發

面戴陽證 諸邪氣在經 宜發表 以六之經 曰火鬱則發

之是也 瘡瘍亦如之 面戴陽者 乃下虛也 醫者又
曰面戴陽者 則氣消而成 汗大即愈 剝傷寒色
察氣佛薛在表常解之發汗即愈 剝傷寒色
陽氣戴薛在表常解之發汗即愈 剝傷寒色
白丸莖煎服 下虛故也 宜通陽氣 佛薛在表故用
葱白以通

胃風 證 胃風為面腫 飲食不化 形瘦腹大 初飲食訖
汗開塞不通 其證飲食不化 形瘦腹大 初飲食訖
牙關緊急 目內蠕動 胃中風獨面腫 宜升麻木
車髮際連牙 腫痛口額 或麻痺不仁 唇口細
手觸則痛 宜此 昇陽明絡 受風熱 與頰車常如湖
毒氣而然 宜此 昇陽明絡 受風熱 與頰車常如湖

升麻胃風湯 治胃風面腫 升麻 二錢 白芷 一錢 二
黃不去節 五分 柴胡 葉本 羌活 薑 三片 棗 二枚 水
分 蔓荆子 二分 右剉作一貼 入薑 三片 棗 二枚 水

煎服食

犀角升麻湯 治陽明風經熱毒犀角一錢半升麻

水煎食後臨卧各一服 貼

腎風證 黃帝曰有病腎風者面

必至至必少氣時熱目腫腹中鳴身重難行

註曰乾苦渴小便黃目下腫腹中鳴身重難行

面癩然降腫疼其色殆黑多汗惡風者屬腎風

搭題腫 腫亦名非因風熱或膏梁積熱而作宜升

腫久不消欲作膿宜清散毒如石膏厚○搭

唇口俱腫出血者宜清散毒如石膏厚○搭

齧唇 口唇緊小不能閉合飲食不得不急治則死此亦

奇病名曰齧唇又曰齧唇亦曰齧唇實者瀉黃散

五疔瀉黃散之變○外用青皮燒灰猪脂調搽乃將

白灰散末每一錢酒調服之○又蛇蛻皮或蟾蜍燒為

瀉黃飲子 治風熱蘊於脈經唇燥裂無色升麻白

入薑五片剉作一貼 黃芩防風半夏石斛各一錢甘草

黃栢散 治唇皸黃栢二兩以五倍子密陀僧各二錢

炙藥盡為度然後將栢水調塗黃栢上灸乾再塗

白灰散 治唇緊白布作燈炷如指大安芥刃上燃炷

尤佳 猪脂調付

舌腫

舌腫滿口氣不得吐者名曰大舌... 熱壅也... 急治即塞殺入也... 用紫雪二錢... 諸般舌腫... 擦舌上下... 九次出血... 外候心主血... 熱如聖散... 犀角膏霜益散

黃連湯

治心火舌上生瘡或舌上腫燥裂... 門冬當歸酒洗赤芍藥各一錢... 甘草各五分

清熱如聖散

治舌下腫如核... 三桅子仁各七分... 枳殼柴胡一團... 煎稍冷服

玉容散

治面上黧黯或生小瘡或生癰... 六錢半楮實子一兩六錢... 豆粉各三錢三分半

連翹散

治面生瘡... 七分... 後服... 杏仁密陀僧各二錢... 腦五分白芨三分

紅玉散

治面上一切酒刺... 去調敷面如玉... 玉容散... 子芽香各五錢... 角一錢

玉容西施散

治面上一切酒刺... 子芽香各五錢... 角一錢... 玉容散... 子芽香各五錢... 角一錢

皇帝塗容金面方

右為細末臨時津烏梅肉二錢乾腦脂一錢官粉三錢
水洗面如童顏乃神妙用之法

玉容膏

治面上燥瘡及

又方

治粉刺白瘡一兩生硃黃白附子各二錢
刺及鼻痔雄黃調漆粉各一錢硫磺五分右

按摩法

七遍面上自然光澤所謂之修天庭連髮際二三

面部凶證

病者死無光齒齲黑者死面浮腫者死面蒼黑
唇黑者亦死此病者死於天中

單方

凡三五種

鹽湯

治面上五色瘡濕強湯

白礬

治粉刺白瘡末酒調塗之

密陀僧

治面上黑子瘡肉及粉刺

石灰

去面如桐子糲米粒經者如灰末

漿水

洗酸者以布揩黑子令痛水研白檀取汁塗之

朱砂

好顏色水飛為末并

蔡灰

去面上黑子瘡肉及粉刺

兔絲子苗

去面取汁常塗之

益耳草

時取

水入面藥令其淨五月五日口除根葉曝乾一壽未

瓜萎根

法取

法能去風粉刺今面收之使如

白芷

法取

可作面脂常潤澤顏

生薑汁

法取

治指爪破無痕調輕

蘂本

法取

去色可作酒瘡粉刺潤

土瓜根

法取

洗面附藥朝復洗之仍得光潤皮急百日光

白附子

法取

主面上百病去野黧癩

白茯苓

法取

去野黧癩產婦黑胎如雀卵色

柴灰

法取

能滅痣點黑子與藜灰

桑葉

法取

治面上肺毒瘡如大風瘡取葉淨洗蒸熟

蜜

法取

常服之佳乾花水調二錢服日三名綠雲散

真珠

法取

除點粉和乳汁常塗之好顏

白殭蚕

法取

滅點粉和乳汁常塗之好顏

覆盆子

法取

令人好顏色久食

烏梅肉

法取

去黑點黑痣同功

栗皮

法取

令皮肉急縮可展老面皺

桃花

法取

好顏色悅澤人面可夫水服一錢日三

諸般眼疾使黃蓮
 八白狗乳蒸不炊
 飯上個之眼中芽
 根竹葉克蕪炒大
 豆炒熟芽竹克
 三藥潤水無常
 飲之數月則非
 猿奔神效芽竹
 克三藥灌於妙豆
 鼎中待其水黃
 用之

眼為臟腑之精

精為黑眼血之精五精六府之精氣皆上注於目而為之
 腦後出於項中故邪入於項則腦轉邪中其精則引入
 深則隨眼系以入於腦入於項則腦轉邪中其精則引入
 其精所急目系急則目眩以散精矣則視也
 兩物所常營也兩物相也則精散矣則視也
 之意所常營也兩物相也則精散矣則視也
 故意是故瞳子黑眼法於陰者赤脈也法於陽也
 之陰是故瞳子黑眼法於陰者赤脈也法於陽也
 之舍也故神而為精明也於陰者赤脈也法於陽也
 之魄也故不相得故曰惑也
 魂也故不相得故曰惑也

一方 康鹿脂塗之則差 鹿脂塗之則差 鹿脂塗之則差
 猪打頭面青腫羊肉牛肉
 猪打頭面青腫羊肉牛肉

杏仁

温酒洗之 搗末和雞子白 爛搗附之 早

蔓菁子

取油入面脂用去黑點 又細搗附之 早

冬瓜仁

用令面光 仁好顏色去皮搗為末 窰九空心服

葱白

煎湯飲之 洗面浮腫

鸕鷀屎

取尿白 鹿脂調塗 乾

熊脂

主面上點之 兼食之 泔

殺羊膽

酒煮多點之 雀卵色 取膽和

大猪蹄

膠令老以塗面 光澤 蹄一具 理如食法 煮漿如

鹿角

灸為末 酒服二錢 日二服 兼去瘡 鹿光華可變


本草綱目卷之九

二五

本草綱目卷之九

二五

八廓之圖



澤山	雷廓	風廓	水廓	火廓	地廓	天廓
膽	小肝	腎	心	脾	肺	大
脫	腸	命	胃	胃	胃	胃
清	泉	化	會	抱	水	傳
流	泉	化	會	抱	水	傳

水輪

水輪病因勞役過度嗜慾無厭又傷七情加之多食
 鎮流於結成醫障常相起於暗宜用補腎藥或
 或流於結成醫障常相起於暗宜用補腎藥或


血輪

血輪病因七情煩勞內動於心外攻於目其候赤筋
 愈深宜洗心膜侵暗胞腫難開昏澁日久不治失明
 涼血藥

肉輪

肉輪病因多食熱物好喫五辛遠道奔馳食飽耽眠
 疎醒血侵睛宜洗心膜侵暗胞腫難開昏澁日久不治失明
 疎醒血侵睛宜洗心膜侵暗胞腫難開昏澁日久不治失明

五輪之圖



二經三百六十五絡其血氣皆稟受於脾土上
 貫於目而為明故脾虛則五藏之精氣皆失所使
 不能歸明
 於目矣

氣輪病因寒暑受飲寒漿肌體虛寒邪入內
 霧看物似生或痛或昏傳在白睛筋多腫赤視日如隔
 變成白膜黑暗翳閉
 風輪病因喜怒不常作勞用心晝視遠物夜讀細書
 宜去風
 藥宜去風

白睛屬肺 氣之精為氣輪
 黑睛屬肝 筋之精為風輪
 上下臉屬脾 肉之精為肉輪
 大小管屬心 血之精為血輪
 瞳人屬腎 骨之精為水輪

日月不明是也脾者諸陰之首也目者血脈之宗也故脾虛則五藏之精氣皆失所司不能歸明於目矣心者君火也主之精氣皆失所司不能歸明於目矣其令相火者色絡也主之精氣皆失所司不能歸明於目矣動損其血脈是治諸病生焉醫者不理於目既勞火代運行養血安神是治諸病生焉醫者不理於目既勞火代運行

脉法

寸左關俱洪而數心火炎也本相火脈弦而勢寸關肺火乘也
 寸右關俱洪而數心火炎也本相火脈弦而勢寸關肺火乘也
 寸左關俱洪而數心火炎也本相火脈弦而勢寸關肺火乘也
 寸右關俱洪而數心火炎也本相火脈弦而勢寸關肺火乘也
 寸左關俱洪而數心火炎也本相火脈弦而勢寸關肺火乘也
 寸右關俱洪而數心火炎也本相火脈弦而勢寸關肺火乘也

目者肝之竅

肝在竅為目納肝於東方青色入通於肝開
 肝在竅為目納肝於東方青色入通於肝開
 肝在竅為目納肝於東方青色入通於肝開
 肝在竅為目納肝於東方青色入通於肝開
 肝在竅為目納肝於東方青色入通於肝開
 肝在竅為目納肝於東方青色入通於肝開

地黃粥

腫眼皆當清心涼肝
 腫眼皆當清心涼肝
 腫眼皆當清心涼肝
 腫眼皆當清心涼肝
 腫眼皆當清心涼肝
 腫眼皆當清心涼肝

眼病無寒熱

眼病無寒熱
 眼病無寒熱
 眼病無寒熱
 眼病無寒熱
 眼病無寒熱
 眼病無寒熱

立之即效

立之即效

立之即效

立之即效

東醫集卷之...

眼病

為患多生於熱氣治法先以清... 眼病所因目生遠視五辛夜讀細書久刺頭出血多... 內障... 亦有之... 亦有之... 亦有之...

內障

外無或如雲烟或見五色... 宜養血補水安神以治... 宜養血補水安神以治... 宜養血補水安神以治... 益陰腎氣丸... 益陰腎氣丸... 益陰腎氣丸...

益陰腎氣丸

兩神五味子山藥二錢半右為末蜜丸梧子大朱砂為... 兩神五味子山藥二錢半右為末蜜丸梧子大朱砂為...

衣空 心 湯 下 五 七 十 九 一
方無 朱 砂 一 名 滋 陰 腎 氣 一
養肝丸 治 肝 疾 常 歸 川 芎 白 芍 藥 熟 地 黃 各 一 兩 防 風

生熟地黃丸 治 血 虛 兩 眼 昏 乾 地 黃 熟 地 黃 各 一 兩 防 風
清下 五 七 十 九 一

駐景元 治 肝 腎 俱 虛 多 見 黑 花 視 物 昏 暗 或 生 腎 障
右 為 末 蜜 丸 一 方 加 狗 杞 子 一 兩 半 尤 佳

加減駐景元 治 肝 腎 俱 虛 兩 眼 昏 暗 或 生 腎 障
一 兩 熟 地 黃 當 歸 身 各 五 錢 右 為 末 蜜 丸 一 方 加 狗 杞 子 一 兩 半 尤 佳

明目壯水丸 治 肝 腎 不 足 之 目 昏 暗 常 見 黑 花 視 物 昏 暗 或 生 腎 障
梧 子 大 空 心 黃 當 歸 身 各 五 錢 右 為 末 蜜 丸 一 方 加 狗 杞 子 一 兩 半 尤 佳

生血明目 乾 地 黃 知 母 並 煎 汁 門 冬 麥 門 冬 炒 各 二 兩 半
熟地 黃 生 乾 地 黃 知 母 並 煎 汁 門 冬 麥 門 冬 炒 各 二 兩 半

滋陰地黃丸 治 血 虛 兩 眼 昏 暗 或 生 腎 障
地 黃 一 兩 柴 胡 八 錢 生 乾 地 黃 各 一 兩 防 風 熟 地 黃 各 一 兩 防 風

滋腎明目湯 治 血 虛 兩 眼 昏 暗 或 生 腎 障
子 黃 連 白 芷 蔓 荊 子 黃 熟 地 黃 各 一 兩 防 風 熟 地 黃 各 一 兩 防 風

補肝散 治 肝 疾 常 歸 川 芎 白 芍 藥 熟 地 黃 各 一 兩 防 風
形 稜 羊 角 防 風 不 痛 一 兩 入 參 赤 茯 苓 各 七 錢

補肝散 治 肝 疾 常 歸 川 芎 白 芍 藥 熟 地 黃 各 一 兩 防 風
形 稜 羊 角 防 風 不 痛 一 兩 入 參 赤 茯 苓 各 七 錢

半羌活車前子細辛玄參黃芩炒各三錢半右為

末每二錢末飲調下食後○羚羊角行行太

隆腎丸

陽經如筋脉枯澁加夏枯草嘗試有驗

羊肝元

飛末一兩熊膽二錢半牛膽五錢麝香三分石決明水

本事方羊肝元

子絲子決明子車前子地膚子五味子黃芩

我昔內障甚苦獨坐憂嘆階除窻窻聲問為誰曰

得內障○有一官活出一死囚其因數年病死官人

愈服之果

白茯苓桂心杏仁細辛各一兩右為末蜜丸梧子

大溫水三服○一人患內障失明

得服此藥一夕燈下語家人曰適偶有線遂得

差為末茶清點

補腎丸

酒浸焙研水飛兔絲子酒製各二兩熟地黃肉蓯蓉

杞苓丸

湯下七子大空心鹽

五退散

青蓋五錢右為末蜜丸梧子

密蒙花散

羊角六般內障人多參覆盆子地膚子

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

花各五錢右為末每二錢黃脾胃虛弱心火與三焦

冲和養胃湯治內障眼得之疾黃芪羌活各一錢人參

白朮升麻乾葛當歸甘草各三分炙各七分柴胡白芍藥

各五分剉作一貼水煎至半入黃芪黃連並酒浸各

當歸湯補肝腎益瞳子光明柴胡二錢生地黃一錢

七分半廿草炙五分右剉

撥雲退翳還睛丸治內障常服則終身眼不昏花黑

退青益各一兩薄荷白芷防風川芎知母荆芥穗

圓腎大視物不明轉見黑花此由肝腎俱虛而得宜

補肝散補

水腎如冰凍堅實傍觀自透於瞳人內陰處及日中

滑腎有如水銀珠子但微含黃色

澁腎微如赤色或聚或開兩傍微光瞳人

散腎形如鱗點或驗下生粟日夜痛楚瞳人最疼常

橫開腎上熱淚此三證皆肝肺相傳宜八味還睛散

浮腎至如珠上赤不痛此病微甚

沉腎白點藏在黑水下向日細視方見其白眼

偃月腎膜如凝脂一厚一薄如缺月其

棗花腎鏡視物如烟畫則痛楚多淚昏暗痛如

黃心腎

四邊皆白但中心一點黃圖圍在黑珠上時

黑花腎

其狀青大小皆頭暈痛元翳下

胎患

初生觀物轉睛不快至四五歲瞳人潔白蒙

五風變

坐色變為內障頭痛甚却無淚日中致

雷頭風

或熱毒之氣衝入眼晴中牽引瞳人

驚振

因病目再破撞打變成內障日夜疼痛不能

綠風

初患頭旋兩額角相牽瞳人連鼻高皆痛或時

烏風

無眼雖痒而頭不旋但漸昏暗如物遠定全

黑風

此與綠邪熱攻於眼宜涼腎

青風

此眼不痛不痒瞳人儼然如不患者但微有頭

肝虛雀目

雀目者花起或時不見物也網則雙目宜風

高風雀目

與前證雖同但繞至黃昏便不見物經年

用鮮地黃炒豬肝食之

妙食之亦佳

證暮則不見物

至黃昏便不見物經年

而曉復明者何也

肝虛也經曰

至盛而復明者何也

肝虛也經曰

日木絕於中乃水

長生之地木衰而土

為黃脹宜平胃

方觀以平土氣四

以補肝虛

高風雀目宜選睛丸

肝虛目暗 遠視不明 眼花子頻 起皆目赤 痛有時

補肝散 治圓翳在眼珠上 昏花紫胡 一錢半 白芍藥

補腎元 治同火上肉 養蓉枸杞子 各一兩 巴戟山藥 破

通肝散 治米醫山 梳子白 蒺藜枳殼 荆芥甘草 各五

八朱還睛散 治內障 諸般障 昏花 草决明 一兩 白

空青元 治沉翳 細看方見 其病最深 防風生 乾地黃

涼膽元 治黑花 醫乃 膽受風寒 而作防風 蘆薈 各一

羚羊角散 治綠風 內障 昏花 甘菊 防風 川芎 羌活 活車

瀉肝散 治烏風 昏暗 大黃 甘草 各五錢 右

蛤粉丸 治雀目 蛤粉 黃蠟 等分 熔蠟 搜粉 為丸 如棗

水一椀 煮熟 取出 乘熱 熏眼 至溫 吃肝 以愈 為度 聊

眼病赤障白螺一枚去掩以黃連末摻之置露中一夜曉取肉化為水滴目則障自消

風疳丸

治小兒肝疳雀目青黛黃連天麻五靈脂各一錢半全蝎二枚乾蟾頭三錢草龍膽石下十丸

雀盲散

治雀目夜不見物確猪肝七分熟取肝批開納以汁

還睛丸

治高風雀目漸成內障石決明煨研水飛覆

外障

治赤障者肺病也。凡赤障初起者。靈樞曰。診湯宜溫之。散之。溫則脈。初茶飲散。則夏枯草散。選奇

肝臟積熱

肝臟積熱。生眼先患。赤腫。痛。怕。日。羞。明。淚。澁。難。開。忽。宜。撮。雲。散。局。方。密。蒙。花。散。蟬。花。散。洗。肝。明。目。湯。散。

宜撮雲散局方密蒙花散蟬花散洗肝明目湯散

洗肝明目湯散

洗肝明目湯散

洗肝明目湯散

熱飲子○肝藏積熱宜洗肝散功觀瀉肝散方見

濕睛成碧色滿目如凝脂下閉橫貫宜開年黃散則睛變

努肉攀睛或用力勞而得或痒或痛自兩皆頭而成

○定心元氣不寧憂慮不遂乃攀睛宜兩皆頭而成

經實熱也小皆赤紅絲血脹者心經虛熱也起者心

黃連防風薄荷初男乳和砂等分對煎湯溫洗芥穗

兩臉粘睛此乃爛弦風也雙目赤爛或痒或痛經年

也當以三稜針刺目眶外以濕熱即愈○赤睛是

絲成積久而久不愈而多痒者是也用還睛紫金丹以

風通聖散去硝黃○點以爐甘石散洗以驅風散服

之禁諸厚味○去虫聖草散○小兒以雙目紅

膜入水輪此以乘白皮煎湯調下○消兒以雙目紅

針入深如心肝留熱致使眼疼痛生亦難治○睛上生翳如

宜銀釘子頭散點之○翳

黑腎如珠此起在黑水上如小黑豆疼痛淚出不可

補腎元翳用點藥乃腎虛受風熱而得宜先服於羊

花腎白陷肝肺伏藏積熱宜點點如花白鱗而者此因

散○花鱗相宜點龍腦散○

水瑕深腎 無時此五藏深瑕盤青色沉沉深入痛

玉腎浮滿 針割但照還睛散不疼痛腎根即愈

順逆生腎 逆順則易安逆則難治宜服魚前散點磨

雞冠規肉 後有所傳宜服石決明散得○臉內生如雞冠

驗生風粟 輕止少去毫釐血出用銀匙挑洗風毒藥水

消毒飲 赤或白不甚疼痛此肝壅瘀血所成宜服

胞或起以針撥之無服湯散宜其風熱翳○眼上

胞肉膠凝 淚乃胞風毒肉有似膠凝腫高如桃李時出熱

漏睛膿出 皆因心氣不寧并風熱在臉中宜白薇心

成膿出 俗呼為漏睛或眼內結聚津液乘之故

蟹睛疼痛 宜大豆子出黑珠○肝有積熱上衝於目

突起睛高 乃熱極所致宜瀉肝散散○風熱痰

出飲是責於藏府蘊積生熱熱肝於目故令眼起者水輪

水灌也
○烏輪突起
○黑睛
○龍膽散
○白睛
○宜清

風起喝偏
不偏風牽引
雙目喝斜
淚出頻頻
却無昏膜

倒睫拳毛
淚人出如
消翳膜漸
生眼皮
熱先服
瀉肝散

○上方見後
服五返散
神效
○眼目
湯明
目也
○細辛
湯

緊急陰虛
則瞳子散
大翳
○倒睫
拳毛
由目
緊急

熱并之
所致也
蓋內伏
熱攻
陰氣
外行
當去
其內

鍼內愈
○刺以
法無名
異
○其毛
自起
○又法
木

拳毛用
風子點
血點
入眼
內數
火即
愈
○起
又法
木

塞右右
目塞
一
二
其
正
左
目

風牽臉出
毒宜
五退
散
○其
正
左
目

神崇疼痛
舊無
報因
忽然
疼痛
或如
先宜
求福
却服

旋螺尖起
先服
通肝
散
○其
正
左
目

鵝眼凝睛
輪硬
而散
次服
○其
正
左
目

輓轆轉關
睛翳
難治
服天
門冬
飲子
及瀉
肝散

○風寒
入貫
瞳人
於眼
類若
日數
漸多
即破

被物撞打
眼目
被撞
打
瘀血
宜貼
地黃
膏
次服
石決
明

見腫
物宜
服
散
○其
正
左
目

散中勿驚○眼被物撞才着睛出眼帶未斷即推入驗

撞刺生醫

點藥如眼帶斷暗因撞刺生醫疼痛或兼風熱轉加痛散昏

血灌瞳人

散肝宜服通血元車前散地黃汁和生花再服還睛

久則易之○醫障生地黃汁和生花再服還睛

眯目飛塵飛絲

宜用瞿麥散○飛絲落眼疼痛不隱或飛絲所侵

新華入目

入睛上却以綿輕拭下即愈未盡再成現○飛絲

水入眼

尤妙○飛絲入目刮取入指葉上細屑以筋頭

天行赤目

以次明散救苦湯洗以五長勿相○此天行時

赤眼後生醫

已重服則生雲如暴赤後熱流肺經宜貼地黃膏

胎風赤爛

垂簾膜難治○爛時復痒痛先服消風散雙目觀紅

風赤瘡疾

龍腦膏點之○脾藏風熱久而不治則生翳膜宜無所

點津入眼○絲着睛上○好墨磨汁○出○諸自聚○去○取○人○頭

○此天行時○宜服石○

○此天行時○宜服石○

○此天行時○宜服石○

○此天行時○宜服石○

○此天行時○宜服石○

○此天行時○宜服石○

五退散洗以

衝風淚出

至冬月其甚此因肺虛遇風冷而發者非

也歸飲子內火發于外母大兩白臍者一淚出宜服

當歸飲子內火發于外母大兩白臍者一淚出宜服

淚熱而交流兩眼赤者屬肝熱之甚食後吞當歸

散龍管丸○眼出淚虛則四物湯加木賊防風甘菊

暴風客熱

眼腫為暴風熱所攻白睛起障覆黑珠

臉硬睛痛

羞明紅赤而堅硬眼睛疼痛而淚出怕日

痛如鍼刺

安睛忽熱毒在宜先服洗心散坊間次服

還睛散

痒極難任

因眼痒極其連眥皆痒一不能收斂此

瞳人乾缺

定睛或白或黑不見物此證不可治得來稍

黃膜上衝

開此脾受風毒而作宜服犀角飲難

赤膜下垂

風淚中有膜自上垂下遮睛名垂膜點膏

點之次服

小管赤脉

小管中生赤脉漸欲熱毒物及早治此

小兒通睛

嬰兒雙眼則睛方轉此肝受驚風宜服牛

黃丸

小兒胎中生贅

如豆懸垂臉內此脾經風熱所攻宜

服五退散

加減得

已

四

小兒青盲

胎中受風五藏不和嘔吐黃汗兩眼黑白

偷鍼

如目皆傷俗謂之偷鍼即差故名為偷鍼實小兒細紅點

臘茶飲

治赤腫自消生翳星去地黃同研成膏貼之即消

夏枯草散

治肝虛目睛冷淚

明目流氣飲

治肝多淚隱或生翳障蒼朮一兩草

神仙退雲丸

一名無睛者服之累效真妙方也當歸酒

石決明散

治肝熱眼赤腫痛忽生翳膜或旋螺天起石

撥雲散

治風毒上攻眼目昏暗醫膜遮睛疼痛多淚

或到

取五錢水煎服亦效

或到

取五錢水煎服亦效

或到

取五錢水煎服亦效

或到

取五錢水煎服亦效

或到

取五錢水煎服亦效

局方密蒙花散 治風眼昏暗多淚并暴赤腫密蒙花
等分右為末每錢茶清調下

蟬花散 治肝經蘊熱毒氣上攻眼目赤腫生翳多淚
草龍膽甘菊密蒙花蔓荊子荊芥穗川芎
殼青箱子草决明每二錢茶清或荊芥湯調下

洗肝明目湯 治一切風熱眼目赤腫疼痛歸尾川
芎芍藥生地黃連黃芩龍子石膏
連翹防風荆芥薄荷羌活蔓荊子甘菊白蒺藜

散熱飲子 治眼暴赤腫疼痛防風羌活黃芩
黃連各五分右到水煎食後服

柴胡湯 治肝火盛目赤腫痛柴胡赤芍藥川芎當歸
青皮草龍膽桅子連翹各一錢甘草五分右
煎食後服

四物龍膽湯 治目赤腫痛暴作雲翳川芎當歸赤芍
藥生乾地黃各一錢三分羌活防風各

羚羊角散 治兩臉腫硬如桃李開目不得羚羊角屑
玄參黃芩各七分梳子細辛各
三分右到作一貼水煎服

羚羊角散 治蟹睛疼痛羚羊角屑黃連赤芍藥蘆根
草三分右到作一貼入竹
葉七片水煎食後服

地黃散 治混睛生地黃一兩赤芍藥當歸
甘草各五錢右到水煎服

二黃散 治努肉攀睛大黃黃芩防風薄荷各
一錢二分半右到水煎服

定心元 治同上麥門冬一兩石菖蒲枸杞子甘菊各
五錢遠志二錢半右為末蜜丸梧子大熟水
下三九

速效散 治筋或上臉腫如挑日夜疼痛昏暗黃連黃
筋或上臉腫如挑日夜疼痛昏暗黃連黃

歸尾玄參苦參白蔘木賊旋覆花甜葶藶
子甘草各五分右剉作一貼水煎食後服

蟬花無比散治風爛翳木童尿浸二宿切曬乾白芍
藥各一兩白蔘炒八錢白茯苓四錢石决明製
當歸防風羌活各三錢蟬殼甘草各二錢
高麗水煎茶清或米泔調下食後服

槐子丸治風邪牽引瞳人令眼偏視槐實二兩覆盆
子酸棗仁炒栝子仁車前子蔓荊子羌蔚子
每二錢茶清或米泔調下食後服

五退散治脾胃受風毒倒睫拳毛刺痛穿山甲炒川烏
末蜜丸梧子大酒下三十九兩右為
末炒荊芥穗各二錢半右為
末每二錢鹽湯調下食後服

神效明目湯治眼痛流淚隱澁難開甘草二錢葛根
一錢半防風一錢蔓荊子五分細辛
二分右剉作一貼水煎食後服

明目細辛湯治同上羌活麻黃根各一錢半芍藥五
分生地黃蔓荊子川芎各三分桃仁五箇川椒
四箇細辛紅花各二分右剉作一貼水煎服

天門冬飲子治眼翳不能歸中名錢入參赤茯苓天門
活各七分五錢水煎服

犀角散治眼翳失明車前子炒杞子各一兩槐子五
錢半犀角末每錢羊角末各五錢
錢右為末每錢羊角末各五錢

地黃膏治眼被物撞打腫痛昏暗生翳
和地黃汁成餅以紙攤貼眼上非
撞打凡風熱赤目熱淚出皆可用

生地黄散治眼赤芍藥枳殼木香各地黃川芎羚羊角
貼水煎食後服

後服

輕效散 治眼被刺生翳昏痛不見物柴胡二錢大黃當歸赤芍藥犀角各一錢甘草五分右對

通血丸 治血灌瞳入刺痛無障瞽川芎當歸尾防風荆芥各一兩生乾地黃赤芍藥甘草各五錢

瞿麥散 治塵砂目疼翳麥炒黃色為末

救苦湯 治眼暴赤腫苦痛不可忍蒼朮草龍膽各一錢四分當歸甘草各五分羌活升麻柴胡防風各三分苦蕒連翹細辛紅花各二分右對作

五黃膏 治目赤腫痛黃疔一錢蜜水調成膏攤紙綉

觀音夢授丸 治內障因病赤眼或食酸物而得者夜

白殭蚕散 治肺虛遇風冷淚出冬月尤甚黃桑葉一

歸葵湯 治視物昏花流淚隱翳目眩中溜火惡日與火

木賊散 治眼多淚木賊熟米耳煎食後服

蒼朮散 治肝藏風熱盛眼出冷淚各等分右為末每

驅風一字散 治眼痒極甚川芎荆芥川烏炮各五錢

調下食後服 治眼痒極甚川芎荆芥川烏炮各五錢

補陽湯

右為末蜜丸梧子六
空益湯下百九
皆柴胡一錢半羌活獨不通於目青白腎見大

連栢益陰丸

湯空栢水煎服連栢益陰丸補陽
白茯苓知母當歸各三分肉桂一分芍藥生地黃
白朮黃芪各五分澤瀉陳皮防風白芍藥生地黃

菊睛元

當歸防風甘草各二錢石決明兩羌活連酒炒黃栢知
九蒸豆大茶清下百九多服補陽湯少服此丸
菊睛元醫治右腎及肝腎不足眼黑花昏暗生青白

羌活退醫湯

酒知母五分黃各二分川椒細辛各一分右剉作一
黃酒生心酒或盪湯吞下五七九
空二兩已戟一兩右為末蜜丸梧子九
羌活退醫湯治太陽陽寒水醫膜遮睛不見物羌活一

羚羊角散

半為散每取一錢以米泔
水煎以此吞下五九
羚羊角散治水腎久不去羚羊角屑升麻細辛各一

决明元

兩羌蔚下細辛枳子澤瀉生乾地黃石决明黃
連各五錢右為末蜜丸梧子大空心以麥門冬湯
吞下五七

蟬花散

齊穗蔓荆子穀精草密蒙花木賊去節童便浸炒
蒼朮甘草灸各等分右末每二錢茶清調下曬
蟬花散治風眼熱昏翳腫痛漸生醫膜蟬花甘菊

地黃散

連地黃當歸各五錢生乾地黃大通甘草各三錢黃
地黃散治心肝壅熱目赤腫痛生赤醫或白膜遮睛

貼水煎服
食後

身醫寶鑑卷之九

四

白蒺藜各二錢右為末每二錢煎羊肝湯下
食後日三亦治小兒瘡疹餘毒入眼生翳
菊花散治肝受風毒眼目赤腫多淚疼漸生翳膜
芥甘草各二兩右為末
每二錢茶清調下

撥雲退翳丸消翳退甘菊川椒木賊白蒺藜密蒙花
殿黃連薄荷瓜蒌根枳實羌活當歸九歸地骨皮甘草
各等分右為末蜜丸彈子大每九當歸川芎各三錢右為末
同搗作丸服

正傳羊肝元治翳障青盲黃連一兩九歸地骨皮甘草
羊肝一具蒸熟
同搗作丸服

五秀重明丸治翳膜遮睛隱昏花甘菊開頭互
實五百枚川椒開口者五百粒右為末
蜜丸彈子大每九當歸川芎各三錢右為末
同搗作丸服

退雲散治外障翳膜覆腫子常歸地黃穀精草
白菊木賊羌活石決明煨大黃酒炒蔓荊子

白芷黃柏連翹草龍膽各一錢蟬退
七箇右剉作一貼水煎食遠溫服
磨光散治風翳消翳障白痰炒防風羌活石決明
各五錢右為末每二錢
麥門冬湯調下食後服

道人開障散治諸障翳蛇洗焙蟬退黃連各五錢
二錢水煎
服食後

補肝散治肝虛黑珠地上生醫柴胡一錢八分白芍
分相子仁防風甘草各五分
右剉作一貼水煎服

决明散治風熱毒氣上攻兩目腫痛或生翳膜或赤
黃芩甘草菊木賊石膏赤芍芍藥川芎羌活蔓荊子甘
草各七分右剉作一貼水煎服

撥雲湯治眼生黑門相火煎熬連行作寒水醫羌活
脫為命門相火煎熬連行作寒水醫羌活

防風黃柏各一錢荆芥藜本升麻當歸知母生薑各
草各七分柴胡五分川芎黃芪葛根細辛生薑各
三分右到作一貼

眼花

眼花 暈眩 司眩 耳聾 下虛 傷腎 虛也 必崩 眼花 亦痛 可鳴 必頭
昏花者 傷氣 昏暗 者傷 血熱 證眼 亦有 羞明 怕日 但
內虛者 全不 敢近 陽光 膽虛 也黑 花者 腎虛 也散 色
花為腎 虛散 大視 物香 冥也 陰虛 陽主 散火 盛也 散
者瞳人 散大 視物 香冥 也陰 虛陽 主散 火盛 也散
楞急而 為倒 睫拳 毛陰 主或 見飛 蠅不 散亂 懸瞳 子散
大而為 目昏 之證 也或 骨主 骨散 之精 為瞳 子空
瞳內散 大者 宜苦 宜酸 宜涼 大忌 辛熱 之物 除風
乘之也 治法 宜苦 宜酸 宜涼 大忌 辛熱 之物 除風
熱涼血 益花 宜收 耗散 之氣 滋陰 地黃 丸最 妙風
刺垣○ 益花 宜收 耗散 之氣 滋陰 地黃 丸最 妙風
椒月○ 益花 宜收 耗散 之氣 滋陰 地黃 丸最 妙風
壯不益 本滋 腎元 坊見 明腎 丸坊 見醫 鑑還 睛丸 壯丸

熟地黃丸

熟地黃丸 治腎虛 眼花 見黑 花車 前子 熟地 黃石 斛兔 絲子 酒
蓉酒浸 磁石 煨製 地膚 子各 一兩 兔肝 一具 炭乾

三花五子丸

三花五子丸 治眼 花甘 菊飛 蠅或 生醫 障密 蒙花 旋
製鼠粘 子地 膚子 石決 明膠 甘草 各等 分右 糖酒

還睛丸

還睛丸 治眼 見五 色花 細辛 五門 冬湯 下各 等分 右糖 酒
為末 蜜丸 梧子 大食 後麥 門冬 湯下 各等 分右 糖酒

椒目丸

椒目丸 治久 年眼 生黑 花昏 暗梧 子大 茶清 下五 十炒 一

五膽膏

五膽膏 治眼 昏常 見黑 花每 成內 障青 羊膽 一投 黃
雞膽 五枚 牛膽 汁一 合熊 膽二 錢半 鯉魚 膽七 錢半 烏
牛黃 末攪 勻銀 石器 內慢 火熬 成膏 食後 溫酒 調

眼疼

許下半錢仍將少
目疼有二三
目赤屬陽
目黃屬陰
目昏屬虛
目痛屬熱
目腫屬風
目癢屬燥
目翳屬痰
目淚屬濕
目眵屬火
目紅屬毒
目黑屬血
目白屬氣
目青屬風
目紫屬毒
目黃屬痰
目赤屬火
目黑屬血
目白屬氣
目青屬風
目紫屬毒

夜則陰甚也
於陰則甚也
夜則陰甚也
於陰則甚也
夜則陰甚也
於陰則甚也
夜則陰甚也
於陰則甚也
夜則陰甚也
於陰則甚也

肝書點即實疼等者疼則夜於夜所目許
勞鐵之愈大知分肝減則陰則則謂皆
但刺以或便毋為實太止甚故疼白
須過五救秘黃末熱也半半點也甚
名閉度行苦者相每也四五月復寒○
補目而湯湯以瀉腎二錢○日良愈
枯肝調眼溫洗○湯九當防觀養陰水
草散護痛名地黃膏付之腫散功○
二治肝○黃膏付之腫散功○
兩肝○黃膏付之腫散功○
香虛月睛一疼冷淚不
附月睛一疼冷淚不
子睛一疼冷淚不
甘淚不
草五怕
五怕

夏枯草散

夏枯草散
治肝虛月睛一疼冷淚不
甘淚不
草五怕

眼昏

右為細末每二錢食後茶清調下夏枯草治黑睛
物有補其效如神
之功故其效如神
救苦湯
痛治眼暴赤腫見苦
所五藏精萬物聚於目
如是以視精萬物聚於目
兒是則肝精衰矣則目
者明氣不難經則目
精明目氣不難經則目
氣弱也血不難經則目
人之氣也血不難經則目
氣弱也血不難經則目
者悉由入府皮毛肌肉筋脈
精者悉由入府皮毛肌肉筋脈
之輕重不能知熱氣鬱於
黑花者由熱氣鬱於
甚也傷寒熱極則目盲不識人目微昏者至近則

救苦湯

救苦湯
治眼暴赤腫見苦

眼昏
所五藏精萬物聚於目
如是以視精萬物聚於目
兒是則肝精衰矣則目
者明氣不難經則目
精明目氣不難經則目
氣弱也血不難經則目
人之氣也血不難經則目
氣弱也血不難經則目
者悉由入府皮毛肌肉筋脈
精者悉由入府皮毛肌肉筋脈
之輕重不能知熱氣鬱於
黑花者由熱氣鬱於
甚也傷寒熱極則目盲不識人目微昏者至近則

七錢半杏仁五錢右為末蜜丸梧子

巨仙翁方治老人目昏多淚因雲水遇大空川椒湯下五

益氣聰明湯治老人目昏多淚因雲水遇大空川椒湯下五

各飲一錢倍增耳聰目明甘草一分蔓荊子三分白芍藥黃

水煎酒妙各二服得睡更妙

不能遠視不能近視氣不足也乃血虛者陽氣盛有餘陰

有氣虛血感也視不能遠視者陰氣不足者元氣

乃弱也此老人共榆之象也當補腎宜服地黃丸

或六味不能遠視黃丸其無火法當補心宜定志丸

有水不能遠視貴其無火法當補心宜定志丸

地芝丸治能遠視不能近視志九地黃丸梧子大空

百茶清下

目不得開合足下網熱筋為目上開網足陽明之筋為目

明連日乃風熱牽閉所致芎芷香蘇散方見加前

胡得肝膽合煮則氣結酒飲之使醉則愈所以然者

目系肝膽合煮則氣結酒飲之使醉則愈所以然者

酒入膽結去膽下目之能明矣

眼生翳凡經眼有血紅或紅絲及生翳此是熱眼宜

或腦脂流下或腫小或全大補湯加拘祀子甘菊

服八味丸或十全大補湯加拘祀子甘菊

更醫寶鑑卷之九

五

五

微○產
得勞

視

一物為兩
於項中邪不
風暗不能遠
腎虛宜腎氣
昏暗宜腎氣
保肝散治風
胡葉本石膏
各五分施子
胡葉本石膏
木蒼木賊連
翹細辛苦荑
防風荆芥甘
草

保肝散

讀書損目

宜服則自生
傷則益血生
宜服則益血
書之益血生
日宜讀書一
晚五宜早眠
覺中七日然
後納諸方寸
修之火一年
近以能數其
目於

地黃元

一兩半
朱砂水
熟水九
七下
飛黃
沒藥
各五
錢右
為末
蜜丸
梧子
大空
心

哭泣喪明

聚也
憂則心動
精液空竭
則目無所
見矣命曰
奪精不灌
精不灌
則目無所
見矣命曰
奪精不灌
精不灌

醫書卷下

五

身醫寶金外開卷一

五

五

眼病當分表裏虛實

如暴失明昏澁熱在翳膜則為在府則為表當除風散
如昏暗不欲視物內障見淚皆表也宜表散以去之
如補血安神以調之聖人雖言目壅塞而血能
視然血亦耗竭而失明故少則目壅塞而血能
不及則目耗竭而失明故少則目壅塞而血能
實二人多不及耗竭而失明故少則目壅塞而血能
者眼目腫痛肝虛者眼目昏花腎經真水所因太過
則滋其真陰虛實相因則散熱滋陰兼之此內翳膜
赤法也至不於日久熱壅血凝而為攀睛肉翳膜
之法則何由得痊乎
眼病易治難治辨外障易治內障難治
○狀如碎米者易散梅花者難治
○如乾缺痛或淚相傳如坐暗室者或雷
內障五色相問頭無淚日中如坐暗室者或雷

眼病易治難治辨

或頭風熱毒氣不入睛中或微
或大昏暗不見者皆不治
眼中生火人唯陰陽時有及婦
眼病禁忌酒色七情最宜痛斷
能忌口藥飯或山藥菖蒲菜果皆可
精猪肉燕飯或山藥菖蒲菜果皆可
眼病調養曰養力者常閉目不可治
勞有養之之法彭真人行積功而疾不計晝夜
視開之少項依法再行積功而疾不計晝夜
忠目疾暗室正坐運睛現狀如金輪永除昏暗
再運不數年而神光自現狀如金輪永除昏暗
真人心歌曰運睛除二七暗使人之眼自法也
手無風出於此燮及指常以手按兩眉後小
去過無以手燮及指常以手按兩眉後小
九過又於此燮及指常以手按兩眉後小
十過摩令微熱輒以手摩兩目過後手
行入髮際以口燕唾無數如常行目即清明

眼病易治難治辨

或頭風熱毒氣不入睛中或微
或大昏暗不見者皆不治
眼中生火人唯陰陽時有及婦
眼病禁忌酒色七情最宜痛斷
能忌口藥飯或山藥菖蒲菜果皆可
精猪肉燕飯或山藥菖蒲菜果皆可
眼病調養曰養力者常閉目不可治
勞有養之之法彭真人行積功而疾不計晝夜
視開之少項依法再行積功而疾不計晝夜
忠目疾暗室正坐運睛現狀如金輪永除昏暗
再運不數年而神光自現狀如金輪永除昏暗
真人心歌曰運睛除二七暗使人之眼自法也
手無風出於此燮及指常以手摩兩目過後手
去過無以手燮及指常以手摩兩目過後手
九過又於此燮及指常以手摩兩目過後手
十過摩令微熱輒以手摩兩目過後手
行入髮際以口燕唾無數如常行目即清明

眼病調養

或頭風熱毒氣不入睛中或微
或大昏暗不見者皆不治
眼中生火人唯陰陽時有及婦
眼病禁忌酒色七情最宜痛斷
能忌口藥飯或山藥菖蒲菜果皆可
精猪肉燕飯或山藥菖蒲菜果皆可
眼病調養曰養力者常閉目不可治
勞有養之之法彭真人行積功而疾不計晝夜
視開之少項依法再行積功而疾不計晝夜
忠目疾暗室正坐運睛現狀如金輪永除昏暗
再運不數年而神光自現狀如金輪永除昏暗
真人心歌曰運睛除二七暗使人之眼自法也
手無風出於此燮及指常以手摩兩目過後手
去過無以手燮及指常以手摩兩目過後手
九過又於此燮及指常以手摩兩目過後手
十過摩令微熱輒以手摩兩目過後手
行入髮際以口燕唾無數如常行目即清明

長春寶鑑卷下

五十四

還睛紫金丹

治爛弦風白蜜二兩
次濟水半日黃丹甘石
一兩六錢烏賊魚骨一錢
網砂細研水飛入磁器中
重湯煮令自乾麝香各五分
白細研水飛入磁器中重湯
煮令以蜜於砂器內慢火熬
去沫下甘石末次下黃丹
實大每柳技攪次下餘藥以
不粘手為度作丸如芡實
化開常點之

百點膏

治昏膜黃連二錢到水一分
一挽煎至半入防風同熬滴
水中不散去滓入煉蜜少許
再熬少時六年靜心點之日
五七次臨卧點丸疾效有人
病醫之狀用此藥而得效

點睛膏

治翳膜朱砂飛二錢
鵬砂一錢半麝仁二分
半麝香一分右為泥真珠
爛石膏各半錢熊膽二分
粘磁器收貯用秦皮煎湯
調少許以銅筋蘸點皆
為效

三光膏

治犯上傷眼朱砂
雜地三錢各等分
右細末以香油為度
帶挽收貯用點
龍腦膏治小兒胎風赤爛
龍腦膏治小兒胎風赤爛
龍腦膏治小兒胎風赤爛

麝仁膏

治小兒胎風赤爛
龍腦膏治小兒胎風赤爛
龍腦膏治小兒胎風赤爛

明鏡膏

治眼目昏花
香粉乳香末煉
密入水些少調
藥方也

二百味花草膏

治火眼及爛弦
風痒痛流淚
少許掛起

五膽膏

治眼昏常見
黑花

楓膏

治爛弦赤腫流淚楓葉細切和燒酒蒸絞取汁點

石決明散

治眼生丁翳根脚極厚久不差石決明真

龍腦散

治花翳粉龍腦一錢撲中錢

點爛弦風藥

少許於內覆烟上取煤燒之以枕塗

點漏睛膿出藥

雄黃石決明馬牙硝各一兩青藍五

點蟹眼疼痛藥

一積猪膽如棗大杏仁七箇為泥朴硝

點撞打傷眼藥

羊膽二箇雞膽三箇魚膽

點眼生肉醫藥

治目中生息內翳滿目閉瞳子及生

洗眼藥

廣宜湯泡散

湯泡散

治風毒赤眼腫痛花翳多淚黃連赤芍藥當

洗眼湯

治赤眼赤芍藥防風各五分當歸黃連各

驅風散

治風爛弦各五錢浮瞽肉攀睛溢痒眵淚草龍膽

東醫寶鑑卷之...

五七

東醫寶鑑卷之...

五七

二握右為鹿末每一錢熱湯

廣大重明湯 煎水一小碗半先煎龍膽至一日五七次入三味

五行湯 煎至小半碗去渣帶熱洗一日五七次入三味

秦皮散 滑石各一錢右鹿未煎湯生青白醫素皮黃連

通治眼病藥 勞力則皆赤其生瘡乃風熱則淚出虛煩則眼昏

血解心木賊之類解積也 羌活之類解氣鬱也芎歸之類解經鬱也

雲不氣磁 九誣矣 通中理亦同也 凡氣血鬱則昏河門之言信

還睛丸 未言語前服之乃效 凡補腎治眼之

能讀細字 內障此藥最目昏多迎風冷淚視物

杜冲酒炒石斛杏仁各一兩半當歸酒洗白茯苓

固本還睛丸 及老弱人目眩多糊迎風冷淚視物昏

右為末蜜丸九梧子大空心蓋湯下百九錢

五

大明復光散

花等證天門冬酒浸搗如泥麥門冬生乾地黃酒
浸熟地黃各三兩入參白茯苓山藥枸杞子各一
兩半牛膝酒洗石斛酒洗草決明犀角明微炒杏仁
兔絲子酒製枳殼各一兩羚羊角犀角屑防風
青箱子各八錢五味子甘草黃連白蒺藜川芎冬
七錢右末蜜丸梧子大空心薑湯下五七丸
酒炒柴胡白茯苓枳殼黃柏酒炒黃連酒炒黃芩
蟬退車前子炒密蒙花白蒺藜炒木賊青箱子炒
石決明煅羚羊角煎食後服五分
右到作一貼水煎食後服五分

石膏羌活散

治遠近內外障翳風熱昏暗翳弦赤眼
倒睫拳毛一服即愈
頭黃芩洗熱葉本
荳蔻研細辛麻仁炒
蒼朮研細甘菊
為末每二錢蜜湯調下或第二洗水調下
加減撥雲散
治諸般眼病走活二兩一錢半防

加減撥雲散

治諸般眼病走活二兩一錢半防

風柴胡蒼朮枳殼川芎甘草各一兩一錢荊芥薄荷
荷各一兩兩蟬殼七錢半石決明煅製密蒙花各四
錢右為末每二錢蜜湯調下食後服

通聖散加減法

治眼目赤腫風熱爛弦內外障翳羞
明怕口倒睫黃淚兩臉赤爛紅筋瘀
血等證通聖散
獨活白茯苓木賊
凡五種有白龍
散立消

單方

凡五種有白龍散立消

馬牙硝

去龍散明腫生翳障淚痛為末點眼
肉養目百二散取研如粉不入龍腦少許取兩米
許點目中治眼昏生翳腫入不破者並醫得乾
空青入破者再得見物其殼入磨青明目去翳膜
煎湯乘溫洗眼去翳膜遮睛雪白鹽研故也
益心草煎湯治浮腫輕點洗眼最明目固齒
益湯漱齒吐以洗眼最明目固齒

空青

煎湯乘溫洗眼去翳膜遮睛雪白鹽研故也

益心草

煎湯治浮腫輕點洗眼最明目固齒

益湯

煎湯治浮腫輕點洗眼最明目固齒

青鹽 明目煎湯洗眼良藥○目澀少鹽精摺目而愈

白礬 治目昏及努肉取出之日久自消米大

銅青 納銅綠也明目去膚赤息肉又治爛弦風白礬

井華水 洗目赤去膚○洗四五次待澀

鵬砂 治末肉燈心草鵬砂一錢龍脂半分

爐甘石 治龍腦少許為細末爐甘石為賊魚骨等分

石菖蒲 治飛絲入眼腫痛○塞左鼻中即效

甘菊 去風淚末服並佳

蒼朮 治內外障翳便製同為末每錢溫米泔調下

草龍膽 治兩目赤腫睛脹生翳膜肉高起痛不

細辛 明目得草決明鯉魚膽九服煎服皆佳

黃連 明目並主青盲黃連煎汁點眼治目中百病

決明子 除肝家熱及目赤翳赤白膜腫痛淚出

子○食後夜見物○調下○妙○失○明○子○二○升○擣○末○每○二○錢

子○治雀目○決明子○服之○差針

子○五錢為末○粥服之

子○治雀目○決明子○服之○差針

子○治雀目○決明子○服之○差針

青箱子

木賊

夏枯草

槐實

楮實子

黃栢

桑枝煎湯

二日七月十一日

治肝藏熱毒衝眼生赤障
錢米飲調下及腫

又治內障炒末每生一錢
煎服並佳

治目睛至末點服甚調下
草五錢香附子

治功昏暗治黑睛則枯
稟純下乾○此草三四

治肝熱生翳細一點
錢後甚效

治赤痛為細末治氣
調下煎湯洗眼甚效

治青皮孔多淚洗
取汁點眼甚妙

治三青盲令
初如鷹鵠五月八日六月二日

治赤痛為細末治氣
調下煎湯洗眼甚妙

日用桑柴

溫洗之

湯洗銅器

竹瀝

秦皮

五倍子

石決明

鯉魚膽

治赤痛不得開或生翳
迎風冷淚冬桑不

治赤痛不得開或生翳
迎風冷淚冬桑不

治赤痛不得開或生翳
迎風冷淚冬桑不

治赤痛不得開或生翳
迎風冷淚冬桑不

治赤痛不得開或生翳
迎風冷淚冬桑不

治赤痛不得開或生翳
迎風冷淚冬桑不

治赤痛不得開或生翳
迎風冷淚冬桑不

治赤痛不得開或生翳
迎風冷淚冬桑不

治赤痛不得開或生翳
迎風冷淚冬桑不

治赤痛不得開或生翳
迎風冷淚冬桑不

蠶 蠶主目中又滯青翳白膜又去翳障療青盲取汁

是孝感亦取濟物性宜然○縞麥芒入眼不出以新布

烏賊魚骨 覆目上取濟物性宜然○縞麥芒入眼不出以新布

夜明砂 淘洗煨為末治內外障翳目昏乾

田螺 汁入肝熱末赤腫痛大田螺水養去泥掌上露

蠅 蛭 中一宿次病眼上即差蠅蛭一枚手

梨汁 三枝患赤目生肉好梨一箇搗絞汁黃連

大麥汁 麥芒入洗之即出煮料大

蔓菁子 愈取子六分蒸之視以釜中熱湯淋之暴乾又

淋如三遍乃為末後酒服二錢日再一

薺菜子 取道亦根○暴赤眼痛○不見物明目去翳障食

首生男子 取道亦根○暴赤眼痛○不見物明目去翳障食

能視蓋水入於經血乃成又曰上為乳汁受血則

人尿 月能視蓋水入於經血乃成又曰上為乳汁受血則

便已小閉張目少項即效此真氣通去邪熱也

蟬殼 末服煎服皆佳

蛇蛻 主明目去障翳眼晴亦退去膜取此意也

烏雄雞膽汁 常療眼目昏暗 妙時

雄雀屎 主日中生肉 赤點之 貫瞳子及膚 腎赤白膜

熊膽 治目赤爛 生翳多淚 頻點之 乾之

牛肝 明目 食之 膾炙 常食 神效 亦可 小兒 雀目

青羊肝 鋪瓦 上焙 乾明 目去 昏暗 可點 之 雀目

以五 劑為 極明 夜見 細字 錢食 後日 三加 至二 錢不 過

付貼 眼上 又食 神之 效 乾妙 熱病 後失 明 羊 錢 線

目封 口妙 肝內 煮熟 候 羊 白 辛 次 之 研

汁點 之 妙 肝內 煮熟 候 羊 白 辛 次 之 研

犬膽 酒調 服之 眼赤 腫痛 肝汁 點之 採膽 以

猪肝 味苦 酸 乾之 治眼 赤腫 痛 肝汁 點之 採膽 以

兔肝 取汁 點之 治眼 赤腫 痛 肝汁 點之 採膽 以

鍼灸法 陰至 陰府 赤腫 痛 肝汁 點之 採膽 以

刺會 鼻孔 至空 即愈 膠太 陽 會 商 陽 厲 兌 光

工星 諸障 醫前 取睛 明四 白太 陽 會 商 陽 厲 兌 光

相和 肝眼 絞取 汁入 肝生 食之 如服 羊肝 法之 眼昏 熱毒 上取

生和 肝眼 絞取 汁入 肝生 食之 如服 羊肝 法之 眼昏 熱毒 上取

相和 肝眼 絞取 汁入 肝生 食之 如服 羊肝 法之 眼昏 熱毒 上取

相和 肝眼 絞取 汁入 肝生 食之 如服 羊肝 法之 眼昏 熱毒 上取

相和 肝眼 絞取 汁入 肝生 食之 如服 羊肝 法之 眼昏 熱毒 上取

相和 肝眼 絞取 汁入 肝生 食之 如服 羊肝 法之 眼昏 熱毒 上取

相和 肝眼 絞取 汁入 肝生 食之 如服 羊肝 法之 眼昏 熱毒 上取

相和 肝眼 絞取 汁入 肝生 食之 如服 羊肝 法之 眼昏 熱毒 上取

相和 肝眼 絞取 汁入 肝生 食之 如服 羊肝 法之 眼昏 熱毒 上取

相和 肝眼 絞取 汁入 肝生 食之 如服 羊肝 法之 眼昏 熱毒 上取

相和 肝眼 絞取 汁入 肝生 食之 如服 羊肝 法之 眼昏 熱毒 上取

相和 肝眼 絞取 汁入 肝生 食之 如服 羊肝 法之 眼昏 熱毒 上取

