



773
24



武
776
24

東醫寶鑑湯液篇卷之三

御醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉 教撰



草部九一八種百八

茵陳蒿 結句黃疸通身發微寒小便不利治天行時疾熱狂

頭痛及瘴癘 實秋後葉枯莖○斡處有之似蓬蒿而葉緊細無花

火茵陳蒿 入五月七月採莖葉陰細剉用犯珍云下乳

王不留行 出刺治衄性平味苦無毒祛風毒通血脈療婦

人血經不勻及難產 白血色子殼似酸漿實圓黑似菘粟五月採

金苗花 莖晒乾根莖化子並通用乾○一各剪下乳引

白蒿 痺瘰癧心懸少食常飢○白蒿蓬蒿也 所氣風寒濕

剪金花金盞銀臺

蓬蒿

蒼耳唱起草羊負采

道人頭

鹿藿

蒼耳

月初採自春及秋香美可食醋澆為類似細艾二
濕周痺四肢微寒味苦辛有肌小毒一切風頭寒痛風
煖腰膝治瘰癧疥癬癢即蒼耳也切風填骨髓
草處皆實名羊負來昔中國無此從羊毛中起
粘綴至中國故以名五月五日乾
月七日採莖葉九月九日採實陰乾

實

性溫去苦甘無毒一名道家熱目入
藥性溫去苦甘無毒一名道家熱目入
表奇出汗開膜解酒毒止煩渴開胃下食治膏膈
熱通小腸入土深者為佳鹿藿五月五日
採根暴乾以入藥也通行足陽及渴者得之甚
渴虛明者非此藥也通病酒及渴者得之甚

葛根

良亦治濕
破血合瘡取汁飲療消渴傷寒溫病壯熱赤澀
○破血合瘡取汁飲療消渴傷寒溫病壯熱赤澀
○破血合瘡取汁飲療消渴傷寒溫病壯熱赤澀

生根

○破血合瘡取汁飲療消渴傷寒溫病壯熱赤澀

葛實

葛穀

主下痢十年已上

葉

按碎付之乾葛花與小豆花

花

主消酒毒○葛花與小豆花

粉

性大寒味甘無毒止煩渴利大小兒熱痞下
○性大寒味甘無毒止煩渴利大小兒熱痞下

天花粉果羸天瓜

瓜蔓根

滿計除腸胃中甚妙食
○滿計除腸胃中甚妙食

實

性冷味苦無毒主膏痺潤心療手面皴治吐血
○性冷味苦無毒主膏痺潤心療手面皴治吐血

天圓子

更宜實益易反者三

通草

根

主即項木下瘦癆也

原惟江原道慶尚道有之
 殖唯開關格治水腫除煩熱通利九竅出音聲療脾
 便常欲眠三枝去頭出五葉結實如小藤蔓六如指
 每節有二三美謂之驚覆子正月二月氣出彼陰乾
 ○新白食之細孔兩頭皆通舍一頭吹之則氣出彼陰乾
 者良幹○通草即木通也心空有瓣輕○木通愛去
 皮節生用通行十二經故名通草通經利竅
 平味甘而淡乃一物也處有之腸熱通經利竅
 ○木通乃一物也處有之腸熱通經利竅
 藤名為木通色黃味苦瀉熱通水瀉濕為最治瘡
 亦效別是一物也或云瀉熱通水瀉濕為最治瘡
 子名驚覆子木通實也莖名木通又名通草七八月
 性寒味甘主胃熱反胃除三焦熱利大便
 渴寬性寒味甘主胃熱反胃除三焦熱利大便
 根主即項木下瘦癆也

芍藥

順血脈緩中散惡血消腫苦酸有毒小毒除血痺通
 膿血痔瘻發背瘡疥及目前赤努肉能明目○療腸風
 野二八月發背瘡疥及目前赤努肉能明目○療腸風
 家糞壤者又云根用紅而單葉山中者不用入
 名解倉者補種赤者瀉利小便足氣太陰者經止痛
 補脾胃酒浸行經或酒炒○入用○芍藥酒浸
 炒與白朮同用則補氣治腹痛下血入於九地則不
 妙又云收降之體故能至血海入於九地則不
 至也厥陰
 經也厥陰
 是大小便治性平溫寒云味甘無毒主胃熱止心煩
 利酒毒治三病○此即馬蘭子也處處有之葉似
 消而長厚三月開紫碧花五月結實並陰乾○黃
 薤而取以此治急喉痺及食牛馬肉發疔腫最妙○
 今人以此治急喉痺及食牛馬肉發疔腫最妙○

商根

藥

萬麻

仙靈脾三枝九葉草

腐腸子苔宿苓

產後勞瘵
死掘出隨生
結實二月八
陽明入足陽
水蒸或炒上
好產品亦
肺性平微寒
項下腐癭疾
貝子故名貝
散心過去心
灰心過去心
出主婦人下
胎漏滑胎治
止癩生肌能
為佳藥○慮
為癩生肌能

貝母

白芷

除煩止渴消
煩止渴消痰
項下腐癭疾
貝子故名貝
散心過去心
灰心過去心
出主婦人下
胎漏滑胎治
止癩生肌能
為佳藥○慮
為癩生肌能

葉

滌羊藿

太陰劑也
寒之劑也
此名萬麻可
葉香麻夫作
筋子骨人夫
筋子骨人夫
杏葉一名仙
水聲者良又
一水聲者良
到培
用培

黃芩

解熱渴瘵
解熱渴瘵
月三發背惡
者一名腐腸
者一名腐腸
者一名腐腸

本草綱目卷之...

白茅根

返魂草 日菀 女菀

利氣入手太陰經細實而堅者治下尋常庄用
子 膿血 膝下 味苦 強痛 骨利 老毒 風軟 脚風 寒濕

狗脊

性平 微溫 味苦 強痛 骨利 老毒 風軟 脚風 寒濕

茅根

小便 甚利 性寒 除容 熱止 消渴 及吐 衄血 閉寒 熱利

花金

主吐 衄血 并灸 瘡腫 惡瘡 腫

紫苑

未潰 令破 出膿 汁 寒熱 結氣 潤肌 膚添 骨髓

療痿 臂生 原野 春初 布地 生其 葉三 四相 連五 月開 黃紫 白而 有毛 根甚 柔細 二月 三月 相連 五

紫草

性寒 下云 味苦 鹹 無毒 主五 疸瘡 通水 道野

前胡

性平 微溫 味苦 鹹 無毒 主五 疸瘡 通水 道野

敗醬

性平 微溫 味苦 鹹 無毒 主五 疸瘡 通水 道野

更宜... 易... 篇三

白鮮
 風苦 瘡疥 瘰癧 赤爛 眉髮 脫胎 無毒 治一切 熱毒 風急 惡風 黃黃 鮮生

酸漿
 根四 陰五月 採 性寒 味酸 無毒 主熱 煩滿 利水 治產

藟本
 性微 溫 辟 霧 露 粉 刺 可 作 沐 藥 面 膏 長 肌 膚 悅 顏
 色去 似 芎 藭 龍 但 藟 本 葉 細 耳 以 其 根 上 苗 下 似 白 芷
 香又 似 芎 藭 龍 但 藟 本 葉 細 耳 以 其 根 上 苗 下 似 白 芷
 故名 藟 本 也 中 霧 露 清 邪 必 用 之 寒 邪 入 太陽 頭
 痛 腦 痛 大 寒 犯 腦 令 人 腦 痛 齒 亦 痛 其 氣 壯 治
 國慶 尚 道 玄 裕 國慶 尚 道 玄 裕 國慶 尚 道 玄 裕

土族若仙遺根冷飯團

石韋
 性平 微寒 味甘 無毒 治五淋 蛇囊 結熱 不通 膀
 脫熱 淋瀝 遺尿 利小便 也 道 蛇囊 結熱 不通 膀
 皮故 名石 韋 二月 七月 珠 陰 乾 入 藥 預 爻 用 刷
 人聲 者 為 良 二月 七月 珠 陰 乾 入 藥 預 爻 用 刷
 去 黃 毛 射 人 肺 令 八 咳 射 人

尾草
 生 古 尾 好 屋 上 好 屋 上 好 屋 上 好 屋 上

草薺
 性寒 剽 悍 平 味 苦 甘 無 毒 主 風 濕 痺 惡 瘡 不
 脫 崩 漏 八 月 瘰 癧 癩 疥 瘋 狂 脚 不 遂 腰 痛 久 風 濕 周 痺 惡 瘡 不
 刺 者 根 又 虛 軟 以 軟 者 為 佳 乾 二 種 有 刺 似 蓍 實 蔓 生
 仙 遺 根 又 虛 軟 以 軟 者 為 佳 乾 二 種 有 刺 似 蓍 實 蔓 生
 楊 梅 瘡 漏 及 曾 誤 服 性 熱 味 辛 無 毒 善 治 久 病
 能 收 其 毒 而 祛 其 風 補 虛 尋 常 老 弱 亦 可 服 酒
 浸 或 煎 水 煮 乾 宜 服 初
 起 肺 熱 便 秘 者 不 宜 服 小
 白薇
 睡 不 知 人 狂 惑 邪 氣 寒 熱 溫 毒 治 百 邪 鬼 疰 忽 忽
 起 肺 熱 便 秘 者 不 宜 服 小
 睡 不 知 人 狂 惑 邪 氣 寒 熱 溫 毒 治 百 邪 鬼 疰 忽 忽

本草綱目卷三

大青 性大寒 味苦 無毒 治天行熱毒 腫大熱口瘡 熱毒風 煩悶渴及金石毒 似石竹 四月採 根似黃竹 三月四月採 花紅 莖紫 葉似馬蓼 青 類柳 根陰乾 米泔浸去 蒸用 小三

艾葉 崩漏 胎前 產後 腹痛 止血 赤白痢 五藏痔 瀉血 療下 婦人 崩漏 胎前 產後 腹痛 止血 赤白痢 五藏痔 瀉血 療下 婦人

實 助主 粉入 端採 草實 崩漏 胎前 產後 腹痛 止血 赤白痢 五藏痔 瀉血 療下 婦人

惡實 則瘍 綴癢 惹不 可脫 故亦 名鼠 粘子 外殼 微妙 禱碎 用之

根莖 大門 力一 傷寒 及中 風面 腫療 消寒 熱中 風面 性寒 味辛 酸無 毒治 熱毒 風熱 疾狂 協腫 毒湯

水萍 火性 瘡風 疹具 熱身 痒下 水氣 勝熱 疾長 鬚髮 止消 毒湯

沫○其 鹿是 水者 謂大 之萍 葉圓 滑寸 許葉 下為 茹一 點如 可苦 水

浮萍 葉頭 豆上 淋酒 出內 汗下 稿三 供九 鐵 風與 瘰癧 風些 少微 走沉 都採 不

王瓜 熱引 疾酒 黃病 狂熱 心煩 止味 苦渴 消通 血散 癱腫 落

赤電子

王鼓地

地丁

刺薊

胎乳汁○處處有之葉似瓜
而多五月開黃花結
子如彈丸生青熟赤根以葛細
子如彈丸生青熟赤根以葛細
子如彈丸生青熟赤根以葛細

子

地榆

白潤心肺治○黃病生用主肺痿吐
血○黃病生用主肺痿吐
血○黃病生用主肺痿吐
血○黃病生用主肺痿吐

大薊

小薊

相類但大薊高三四尺葉微皺小薊高一尺許葉不
相類但大薊高三四尺葉微皺小薊高一尺許葉不
相類但大薊高三四尺葉微皺小薊高一尺許葉不
相類但大薊高三四尺葉微皺小薊高一尺許葉不

唐

澤蘭

防己

天麻

亦療此為小異功力有殊大薊破血之
亦療此為小異功力有殊大薊破血之
亦療此為小異功力有殊大薊破血之
亦療此為小異功力有殊大薊破血之

赤箭根

唐

阿魏

性溫諸小熱云味辛無臭而能止尸除邪鬼破癥積治瘰癧

唐

高良薑

性熱味辛苦無毒治胃中冷逆霍亂吐瀉似山腹

唐

百部根

潤性微溫味甘無毒小毒有治肺熱嗽上氣主

苗香

性平味辛無毒開胃下食治霍亂及惡心腹中不

如可殺子去其心有根數十相連作撮
似老胡荽極細作叢生結實如麥而小青色八
月九月採實陰乾得酒洗之
入色手搗碎用太陽又一捶八角茴香氣味燥烈專

類考

唐

款冬花

種主性溫味甘無毒潤肺消痰止咳軟治肺痿肺

紅花

紅藍花

性溫味甘無毒主產後血暈腹內惡血不盡

苗

入心養血多用則破血少用養血

臙脂

主不天快行出瘡

臙脂主不天快行出瘡

臙脂主不天快行出瘡

唐

牡丹

血旦治旦女子經閉不通性微寒味辛苦胎無毒除衣產堅後

三稜

能骨根一血也切生血氣中療癰瘡排膿消瘵八損瘰癧血根○銅刀破產後

薑黃

性熱味辛苦除風消氣腫○血塊產後敗血攻心甚

羅摩子

性大温味辛無毒除胃冷陰疝如小指大青黑

鬱金

性寒能致遠酒氣於高遠以降神也古佳入用治氣淋尿血

玄胡索

性温味辛調腹中結塊崩產後諸病因血所為者

盧會

性寒能致遠酒氣於高遠以降神也古佳入用治氣淋尿血

延胡索

性温味辛調腹中結塊崩產後諸病因血所為者

雀瓢

延胡索

本草綱目卷之...

本草綱目卷之...

蓮子草旱蓮草

白茅香

唐

使君子

如性温味甘無毒主小兒疳積青黑色內有仁白形

茅香花

房草也俗謂之長鬚髮付一切瘡血痢處有之即蓮子

鱧腸

不可止者長鬚髮付一切瘡血痢處有之即蓮子

屋遊

此古瓦屋上北陰青苔也

井中苔

性大寒主熱瘡

則謂之屋遊

則謂之井苔在垣衣土馬糞在地

唐

唐

唐

地衣

濕地衣被日曬起苔蘚是也大抵苔之類也生屋則

垣衣

性温味甘無毒主心腹痛下氣

甘松香

性温味甘無毒主心腹痛下氣

紅豆蔻

性温味甘無毒主心腹痛下氣

胡黃連

性寒味苦無毒主骨蒸熱補

用醋

浸炒則熱附流動補氣甚妙

汁

煮下虛莖水煮血虛有火童便病酒則涼積

婦人

分性偏多鬱此藥能散鬱逐痰得後以藥蓋

氣

分性偏多鬱此藥能散鬱逐痰得後以藥蓋

水浸炮裂去皮臍用之多有
外黃裏白劣性尚在莫若
垂熟切作片子再炒合表
裏皆黃內外一色劣性皆
去却為良也世人罕如此
製之煉
以刀刮去上孕子及皮並去
底及尖端
川烏烏喙董奚毒 唐

唐

唐

白豆蔻
性為採實始因郭使君療小兒多用此因
性大溫子去殼無毒主積冷吐逆反胃消穀
氣散肺中滯氣如蒲萄生青熟白七月去膜
入手太陰經及手太陽經別有清高之氣補
燥入氣去陰經及手太陽經別有清高之氣補
皮元氣去胎為百藥長烏頭烏喙兩歧者為
焦研用辛甘有烏頭烏喙兩歧者為
性大熱味辛甘有烏頭烏喙兩歧者為
濕痿躄胎為百藥長烏頭烏喙兩歧者為
子皆一物也形似烏頭烏喙兩歧者為
細長至三四寸者為烏頭烏喙兩歧者為
子傍連生者為側子五物同出而異名也
子小者力弱大者性惡五錢重者佳
大附子重者力弱大者性惡五錢重者佳
陽命門及三焦藥也通行諸經浮中沉無所
至心熱味甘辛大積聚胎風寒濕痺膏上冷痰
烏頭 性大熱味辛大積聚胎風寒濕痺膏上冷痰

附子

烏頭

種製法亦同一名董一名多毒其形長而尖者
佳製法亦同一名董一名多毒其形長而尖者
而無表其害人之禮殺人多矣當以童便煮而
浸之以殺其毒且助下行之力入鹽尤捷心筋
性大熱身健行除骨問大毒主風寒濕痺節痛
骨輕身健行除骨問大毒主風寒濕痺節痛
細而長非天雄散骨問大毒主風寒濕痺節痛
佳而長非天雄散骨問大毒主風寒濕痺節痛
烏頭達馬頭煎之名射罔殺禽獸
下頭達馬頭煎之名射罔殺禽獸

天雄

半夏

大黃

種製法亦同一名董一名多毒其形長而尖者
佳製法亦同一名董一名多毒其形長而尖者
而無表其害人之禮殺人多矣當以童便煮而
浸之以殺其毒且助下行之力入鹽尤捷心筋
性大熱身健行除骨問大毒主風寒濕痺節痛
骨輕身健行除骨問大毒主風寒濕痺節痛
細而長非天雄散骨問大毒主風寒濕痺節痛
佳而長非天雄散骨問大毒主風寒濕痺節痛
烏頭達馬頭煎之名射罔殺禽獸
下頭達馬頭煎之名射罔殺禽獸

每一箇用甘草二錢鹽水
薑汁童尿各半盞同煮
熟出火毒一夜用之附烏
雄皆同此法李氏
或以小便浸三日揀去壞者以
竹刀每箇切作四片并水淘淨
逐日換水再浸七日晒乾
用藥
炮附火勿用雜水只用柳木燻
射罔 即煎草烏頭者也烏
頭有三種出彰明者即
川烏頭也產江左山南等
處者即烏頭也

將軍草

附子須底平有毛
如鐵色二箇重一
即是氣全

天仙子

葶藶子 酒生酒蓋足截皮毒
 炒用洗酒陽定火腫
 上或亦浸明禍乾號
 達麩不長經亂錦為
 頭最至久酒以紋將
 頂煨峻稍薄入太佳○
 酒熟或故其味而酒以蕩
 洗中酒承氣湯俱酒力上明之
 至浸氣而湯俱酒力上明之
 胃蒸熟量用酒浸惟小承之
 腕生量用酒浸惟小承之
 則實用惟小承之
 下用惟小承之
 行用惟小承之
 翻用惟小承之
 氣用惟小承之

葶藶子 咳干已定喘促除胃中痰飲苦無毒主肺癰上氣
 微目浮腫利小便○在處有之黃苗立夏後採實暴乾
 緩○性急善逐水有苦甜二種此藥性急走泄則少
 功者苦者尤甚
 甜者少緩小
 功者苦者尤甚
 甜者少緩小

葶藶子 食令入狂走見惡○一名天仙子葉齒痛出虫多
 如粟白毛五白月結實有殼作罌中子至細
 有粟白毛五白月結實有殼作罌中子至細

青蒿

金沸草

鹿葱

烏扇

草蒿 益利氣駐治勞止盜汗除留熱在骨節間明目補中
 此有之即今青蒿也得春最旱莖葉與常蒿一處但
 用日曬乾
 花小銅錢大深黃色採花日乾在處有之開花如菊
 水明目○一名黃金沸草葉如大在處有之開花如菊
 晒乾入煎藥
 綿源去滓藥
 死肌殺諸虫吐膈上風痰○主頭山瘡疥癩惡瘡多
 名又龍○膽二三月八月採根陰乾似葱而多
 毛鹿葱龍○膽二三月八月採根陰乾似葱而多

射干 療老血利性平味苦有小毒主喉痺咽痛水漿不
 療老血利性平味苦有小毒主喉痺咽痛水漿不
 療老血利性平味苦有小毒主喉痺咽痛水漿不

藜蘆 名毛鹿葱龍○膽二三月八月採根陰乾似葱而多
 名毛鹿葱龍○膽二三月八月採根陰乾似葱而多

旋復花 花小銅錢大深黃色採花日乾在處有之開花如菊
 花小銅錢大深黃色採花日乾在處有之開花如菊

草鴉頭黑狗脊

牙子

章柳杜葦陸

澤漆 或微 主浮腫利大小腸止瘡此

貫衆 寸白 破瘰癧 微寒 苦 有根 形 色 毛 芒 全 似 若

狼牙 黑狗脊 三月 為 根 曬 乾 一 名 似 蛇 毒 而 厚 大 深 綠 色

羊躑躅 根 若 腹 中 一 味 辛 濕 腐 爛 生 衣 者 殺 人 乾 二 月 為 名 三

商陸 乾 四 月 採 喉 痺 不 通 下 毒 腫 有 大 毒 瀉 十 種 水

雞冠花子

白丑黑丑

青箱子 赤則傷人 痢血不已 而根白 二月 名 章柳根 一名 章陸

雞冠花 子下 也 崩 中 帶 下 性 涼 無 毒 似 雞 冠 故 以 名 之 入 藥

威靈仙 心 膈 痰 水 瘰 癧 疥 癬 風 宣 通 五 臟 去 腹 內 冷 滯

牽牛子 取 不 治 餘 服 心 膈 痰 水 瘰 癧 疥 癬 風 宣 通 五 臟 去 腹 內 冷 滯

單麻子

黑丑此藥始出日野人處牛易藥故以名之九月
後收子乾○瀉氣中之濕熱以氣藥引之名則入氣
以大黃引之則入血○有黑白二種白屬金黑屬
水其性烈而善走比諸辛藥尤甚以酒拌蒸三時
炒熟每斤者尤急取頭末
四兩用生者尤急取頭末

能出而有形質之滯物善吸氣當是外科要藥益水
麻而極大其子形如牛蟬虫故以名之乾○葉似大
取仁去皮

蒴藿

取仁去皮
蒴藿呈舌叶平性温一名接骨木處處有之春夏採葉
可秋作浴湯根

天南星

兒月驚癇牛膽製者尤佳蠶○臘月置水中凍去燥
利膏隔消腫胎又療破傷風○生山野二
可秋作浴湯根

鬼臼

性炮裂用或薑汁好製煮
至中心無白點亦好製煮
鬼臼都似天南星了體大差可辨爾體小柔膩肌細
氣辟惡

羊蹄根

氣辟惡
羊蹄根癰疽疔女子陰蝕浸瀉殺諸虫療毒行腫毒
處有

實

性平味甘無毒主赤白
實性平味甘無毒主赤白
藥治小兒疳虫可

酸摸

性大寒味甘無毒主腸胃熱止消渴除目黃
酸摸性大寒味甘無毒主腸胃熱止消渴除目黃

菰根

性大寒味甘無毒主腸胃熱止消渴除目黃
菰根性大寒味甘無毒主腸胃熱止消渴除目黃

胡王使者

蒸暴一名交藤一名夜合一名鱗魚九真藤終始勿記
鐵相合突有驗乾○米泔浸一宿切片晒
雄相合突有驗乾○米泔浸一宿切片晒
乳搗碎如作九則黑豆汁拌蒸晒乾用

白頭翁

毒主赤毒痢及血痢治項下瘰癧消贅子療頭
癰○一名胡王使者及血痢治項下瘰癧消贅子療頭
風○白搗與赤箭獨活同○莖端有白細毛寸餘披

芭蕉根

名下八月採根暴乾以為
吐立是引性寒味甘無毒治天行熱狂煩悶消
渴取汁服○人家種之亦付腫毒并髮落塗

乾之

芭蕉油

乾

蘆根

療孕婦心熱寒味甘無毒主消渴客熱開胃治噎噎
飲之即吐便差○以竹筒插皮中如取漆法

蓬蘽

花

大善蓬蘽汁服
壅者不
根逆水
蘆差大蘆與葦皆可通用○九使頓要逆水蘆其

馬兜鈴

引肺下氣○處有之藤連項鈴故得去熟則
作四五瓣葉脫時採寶暴乾○三項鈴故得去熟則
自拆八九月問採寶暴乾○三項鈴故得去熟則

根

治血痔瘻瘡形似不香小脂大赤黃色名
土青木香獨行根

劉寄奴草

結○苗莖似艾蒿葉青似柳莖有四月發開小
乾白結實似黍而細蒿之類也七月八月採日
為如神故○宋高祖劉裕少名寄奴用此治金瘡出血

土青木香獨行根

本草綱目卷之三

木賊 子也。酒洗微炒。用。性平。味甘。微苦。無毒。主。肝。膽。明。目。退。翳。膜。障。○
 處。風。下。血。止。血。節。用。去。風。主。月。水。不。斷。崩。中。赤。白。○
 處。有。之。去。汗。至。易。去。節。對。以。童。水。便。濕。潤。火。上。烘。用。

蒲公英 人乳。腫。○。又。名。處。有。之。性。平。味。苦。三。四。月。開。黃。婦。
 花。似。菊。莖。葉。斷。之。有。白。汁。出。人。皆。啖。之。俗。呼。為。蒲。英。○
 有。公。英。一。奇。名。功。地。入。治。陽。明。太。陰。經。散。結。核。解。食。毒。散。滯。氣。

穀精草 及。諸。疥。疥。○。性。溫。味。辛。無。毒。主。三。月。眼。病。喉。痺。齒。風。痛。
 一。奇。名。功。地。入。治。陽。明。太。陰。經。散。結。核。解。食。毒。散。滯。氣。

酢漿草 及。諸。疥。疥。○。性。溫。味。辛。無。毒。主。三。月。眼。病。喉。痺。齒。風。痛。
 一。奇。名。功。地。入。治。陽。明。太。陰。經。散。結。核。解。食。毒。散。滯。氣。

昨葉荷草 乾。月。採。日。年。久。瓦。屋。上。遠。望。如。松。故。一。名。瓦。松。六。月。七。
 乾。月。採。日。年。久。瓦。屋。上。遠。望。如。松。故。一。名。瓦。松。六。月。七。

夏枯草 乾。月。採。日。年。久。瓦。屋。上。遠。望。如。松。故。一。名。瓦。松。六。月。七。
 乾。月。採。日。年。久。瓦。屋。上。遠。望。如。松。故。一。名。瓦。松。六。月。七。

山茨菰 乾。月。採。日。年。久。瓦。屋。上。遠。望。如。松。故。一。名。瓦。松。六。月。七。
 乾。月。採。日。年。久。瓦。屋。上。遠。望。如。松。故。一。名。瓦。松。六。月。七。

燈心草 乾。月。採。日。年。久。瓦。屋。上。遠。望。如。松。故。一。名。瓦。松。六。月。七。
 乾。月。採。日。年。久。瓦。屋。上。遠。望。如。松。故。一。名。瓦。松。六。月。七。

本草綱目卷之...

...

...

鹿葱宜男

剪刀草

馬勃 生呈 出之 紫塵 及腐木上 虛軟如紫絮 大如斗 小如升 瘰癧 ○

水蓼 葉似 似蓼 莖性 赤生 淺水中 其葉 大於 家蓼 腫 ○

管子 結核 瘰癧 體引 又名 曰性 涼味甘 無毒 主小 便赤

菅草根 莖身 體引 又名 曰性 涼味甘 無毒 主小 便赤

野茨菰 產後 血性 冷味 苦無 毒下 石淋 除腫 止消 渴療

敗天公 此入 久戴 竹筮 也取 竹燒 灰酒 服鞋 ○

唐

草豆蔻 性熱 辛無 毒主 一切 氣冷 氣溫 中下 氣止 心腹

唐

草果 性溫 味辛 無毒 主一 切冷 氣溫 脾胃 止痛 嘔吐 治

唐

虎杖 根取 寒濕 寒痰 之藥 用也 去內 外積 腫胃 止痛 嘔吐 治

唐

草烏 破竹 如瘰 癧竹 血利 則甚 苦水 下性 微熱 用也 去內 外積 腫胃 止痛 嘔吐 治

唐

准烏 准竹 破竹 如瘰 癧竹 血利 則甚 苦水 下性 微熱 用也 去內 外積 腫胃 止痛 嘔吐 治

准烏

苦杖大出林

唐書實錄卷之三

二十四

白麻

金鳳花

千里馬

唐

佛耳草

性熱味酸治風寒嗽及痰除肺中寒大升肺寒及痰

商實

性平味甘無毒主赤白冷熱痲瘰癧

鳳仙花

性寒味苦無毒治一切瘡毒

孩兒茶

性寒味苦無毒治一切瘡毒

展屨鼻繩

性寒味苦無毒治一切瘡毒

木部

性寒味苦無毒治一切瘡毒

桂皮

性熱味甘辛有小毒主溫中通血脈利肝氣

唐

全而類葉黃九

治性大熱轉筋宜導石藥無所畏能墮胎

桂枝

性溫味甘辛有小毒主溫中通血脈利肝氣

肉桂

性熱味甘辛有小毒主溫中通血脈利肝氣

桂心

性熱味甘辛有小毒主溫中通血脈利肝氣

桂枝

性溫味甘辛有小毒主溫中通血脈利肝氣

桂枝

性溫味甘辛有小毒主溫中通血脈利肝氣

桂枝

性溫味甘辛有小毒主溫中通血脈利肝氣

桂枝

性溫味甘辛有小毒主溫中通血脈利肝氣

桂枝

性溫味甘辛有小毒主溫中通血脈利肝氣

桂枝

性溫味甘辛有小毒主溫中通血脈利肝氣

桂枝

性溫味甘辛有小毒主溫中通血脈利肝氣

桂枝

性溫味甘辛有小毒主溫中通血脈利肝氣

柳桂

性溫味甘辛有小毒主溫中通血脈利肝氣

柳桂

性溫味甘辛有小毒主溫中通血脈利肝氣

柳桂

性溫味甘辛有小毒主溫中通血脈利肝氣

柳桂

性溫味甘辛有小毒主溫中通血脈利肝氣

柳桂

性溫味甘辛有小毒主溫中通血脈利肝氣

柳桂

性溫味甘辛有小毒主溫中通血脈利肝氣

松膏松肪

松脂 藥上 頭桂 必一 一物 厚者 必嫩 薄者 必老 嫩既 壯桂 辛香 無燕 又筒 者筒 即老 老

松節 痛主 百節 風脚 痺骨 節 松花 名黃 粉輕 身身 療病 即花 松根 白皮 氣碎 補不 飢益 松諸 燒音 諸主 氣取 汁也 松樹 皮上 綠衣 之名 艾藥 香一 散團 聚青 苔白 合諸 可變 香燒 槐實 除大 熱中 難生 產性 寒味 苦酸 鹹無 毒主 陰五 痔火 瘡

松葉 五主 歲風 不濕 飢飢 延生 年毛 髮安 松實 痺性 虛温 羸少 氣無 不毒 足主 風 松實 亦石 不可 單另 搗為 末實 腸胃 松實 亦石 不可 單另 搗為 末實 腸胃

松黃

艾納香極苦

槐角守官

松節 痛主 百節 風脚 痺骨 節 松花 名黃 粉輕 身身 療病 即花 松根 白皮 氣碎 補不 飢益 松諸 燒音 諸主 氣取 汁也 松樹 皮上 綠衣 之名 艾藥 香一 散團 聚青 苔白 合諸 可變 香燒 槐實 除大 熱中 難生 產性 寒味 苦酸 鹹無 毒主 陰五 痔火 瘡

松實 除大 熱中 難生 產性 寒味 苦酸 鹹無 毒主 陰五 痔火 瘡 及湯 能療 難生 產性 寒味 苦酸 鹹無 毒主 陰五 痔火 瘡 以牛 膽汁 拌濕 封口 塗泥 經百 日採 實和 皮新 為盆 盛水 子如 大豆 紫黑 髮色 不白 而長 生一 名藥 槐微 角炒 即莢 也

槐枝 合斡 夜○ 煎開 槐者 虛星 之精 葉書 槐枝 燒煮 灰楷 齒去 燥濕 痺 槐實 除大 熱中 難生 產性 寒味 苦酸 鹹無 毒主 陰五 痔火 瘡 及湯 能療 難生 產性 寒味 苦酸 鹹無 毒主 陰五 痔火 瘡 以牛 膽汁 拌濕 封口 塗泥 經百 日採 實和 皮新 為盆 盛水 子如 大豆 紫黑 髮色 不白 而長 生一 名藥 槐微 角炒 即莢 也

槐實 除大 熱中 難生 產性 寒味 苦酸 鹹無 毒主 陰五 痔火 瘡

二六

槐

地仙仙人杖

槐白皮 煮湯洗五痔及惡

槐膠 主急風口瘡或四肢不收或破傷風口眼

槐花 赤白痢疾心腹大痛殺腹微沙用一腸瀉藥用之

枸杞子 傷風大勞虛吸堅筋骨寒平陰療五勞七傷無毒補益精

刺者皆輕身益氣處有之春夏採葉秋採莢甚佳實色白無

其骨刺者皆輕身益氣處有之春夏採葉秋採莢甚佳實色白無

少杞核子極如櫻桃全藥性論云根皮益精氣少足湯經熟也

地骨皮 有入汗骨蒸善解肌熱治濕毒主驚悸安五藏益

栢實 氣治風潤皮除風濕痺虛損吸吸興陽道益壽

用此側葉子也九月結子候成熟採蒸乾去殼

藥味正氣木之最堅者實去殼取仁微炒去油用金之

葉陰之要藥四時各依方而採陰乾入藥蒸用補

白皮 長毛髮爛瘡

茯苓 性平味甘無毒開胃止嘔逆善安心神渴療健忘痰

藥也善能為其不厚而開其通神而致靈和魂而鍊

地藥也善能為其不厚而開其通神而致靈和魂而鍊

形如鳥獸乾大如三升器外皮者為茯苓神二脂八

太陰經足太經又云少陽者入赤色是太陰經入丙

太經少陰經又云少陽者入赤色是太陰經入丙

丁陽經少陰經又云少陽者入赤色是太陰經入丙

水飛淨去赤膜晒乾用免致損目陰虛人勿用末

本草綱目卷之...

二...

本草綱目卷之...

二...

楮實

氣補虛勞暖腰膝益顏色充肌膚明目○痰處有

根

久服檀栢輕身延年病

黃藥

蟲熱黃藥鮮有之五月六月採皮去

筋

筋骨風○生山狀如大棗樹而不至高大其實

極

者宜用此大補心脾則血歸脾而五藏安和睡則

自

自安矣凡使破核取仁睡多則生用不得睡則炒

者

者宜用此大補心脾則血歸脾而五藏安和睡則

筋

筋骨風○生山狀如大棗樹而不至高大其實

酸棗仁

下痢血泄虛汗益肝氣堅筋骨令人肥健又主

榆皮

白療暴乾○三月山採實作醬食甚香美淋取

琥珀

性平味甘無毒安五藏定魂魄殺精魅邪鬼治產

茯苓

神效○有津氣而不甚盛者方發泄於外結為茯苓

未

未絕故為是物其津氣盛者方發泄於外結為茯苓

茯苓

神效○有津氣而不甚盛者方發泄於外結為茯苓

茯苓

神效○有津氣而不甚盛者方發泄於外結為茯苓

茯苓

神效○有津氣而不甚盛者方發泄於外結為茯苓

茯苓

神效○有津氣而不甚盛者方發泄於外結為茯苓

茯苓

神效○有津氣而不甚盛者方發泄於外結為茯苓

之取皮以作紙者皮斑者是楮皮白者是穀又曰

葉主蒸水浸去浮酒浸

樹皮生肌刺風可作身痒惡瘡

楮紙水治小腫便脹滿逐

乾漆及疔癩利性温味辛有破瘡積止血人經脈下通

生漆畏人堅傳及疔癩利性温味辛有破瘡積止血人經脈下通

速物乾者並佳乾者並佳乾者並佳乾者並佳乾者並佳乾者並佳

生漆畏人堅傳及疔癩利性温味辛有破瘡積止血人經脈下通

生漆畏人堅傳及疔癩利性温味辛有破瘡積止血人經脈下通

速物乾者並佳乾者並佳乾者並佳乾者並佳乾者並佳乾者並佳

五加皮氣味辛温微寒味辛苦無毒補五勞七傷益

行服此便行脚疼骨節急瘦小兒三歲不能

子至六月漸黑根若荆根皮黃黑肉白花結細青

精而月生故葉五出者佳乾不苦無毒主風痺拘攣

蔓荆實合出性微寒平云苦辛無毒主風痺拘攣

去白虫長虫明目堅齒利九竅長髮治濕痺拘攣

杏葉至秋結實如梧子許而輕虛八節九月抹如

辛夷出是性温引齒痛明目生鬚髮作面脂生光澤

正二月生花似着毛小桃子色白帶紫當未拆

時取之已開者劣北方地寒二月開花呼為木

○筆南地方去心及外毛苞用之

桑上寄生

筋骨益血充肌長鬚眉主味甘無毒助

疾及金瘡癰疽女子懷胎漏血能令胎牢固除產後餘

如小豆肥脆三四月開花黃白色六七月入藥實黃

而三日採其莖葉深黃并實中極難得真者或云其莖

桑根

白皮痰止渴去肺中水氣利水道喘滿水氣浮腫消

殺大腸初採以腹藏虫又可縫金瘡取採無時出者

行根益佳乾以銅刀刮去上鹿皮取其裏白暴乾東

葉

家桑葉無毒除脚氣腫利大小腸下氣除風

枝春葉未開枝切炒煮湯飲治一切風癩水氣脚氣

枝

肺氣咳嗽上氣消食利小便治臂痛瘰癧口乾即桑

椹

性寒味甘無毒主消渴利三歲久服

桑花

性暖無毒主鼻衄吐血腸崩中帶下此

桑柴

灰淋汁性寒辛有小毒煮赤小

桑蠹

主暴心痛金瘡肉生不

柘木

耳聾性温味甘無毒主風虐

篋竹葉

熱止消渴壓丹石毒療風症喉痺逆上氣除煩

淡竹葉

失音不語壯熱頭痛止驚悸温疫狂悶治咳

○篋竹葉淡竹也苦竹有白紫者為篋竹似篋而

夏秋間採其莖葉...

地逆小兒驚婦眩暈

苦竹葉

竹瀝

竹實

竹根

竹茹

竹黃

解酒毒除煩發汗治不嘔止消渴

主暴中風昏迷止消渴治破傷風及產後發熱小兒

生於竹林茂盛蒙密之中大如雞子竹葉層層

下氣消服除煩熱止渴補虛

主嘔喘咳嗽逆止肺癆吐衄血

尤制竹節石藥毒發熱

九制竹節石藥毒發熱

九制竹節石藥毒發熱

唐吳茱萸

根

葉

食茱萸

白皮

性

熱

治

霍亂

心腹

痛

神驗

外

去

三

性熱味辛苦有小毒主濕中下氣止痛治霍亂吐瀉

治東南行痺者逆勝道家去三尸方用之

治霍亂心腹疼痛神驗外去三尸方用之

治霍亂心腹疼痛神驗外去三尸方用之

治霍亂心腹疼痛神驗外去三尸方用之

治霍亂心腹疼痛神驗外去三尸方用之

治霍亂心腹疼痛神驗外去三尸方用之

治霍亂心腹疼痛神驗外去三尸方用之

治霍亂心腹疼痛神驗外去三尸方用之

治霍亂心腹疼痛神驗外去三尸方用之

治霍亂心腹疼痛神驗外去三尸方用之

治霍亂心腹疼痛神驗外去三尸方用之

治霍亂心腹疼痛神驗外去三尸方用之

治霍亂心腹疼痛神驗外去三尸方用之

石棗

思仙木石思仙

樹皮

山茱萸

堅性微溫味酸無毒強陰助益精補腎氣與陽道
入尿不節除頭風鼻塞耳聾在處有之葉似榆
花白子初熟末乾赤色大如枸杞子有核亦可啖
壯元氣秘精每斤去核滑精故取肉皮四月十日為正
乾用酒浸去核慢火
始乾用酒浸去核慢火

杜仲

性溫味甘無毒治腎勞腰脊痛脚中痠疼
堅筋骨除陰下濕痺小便餘瀝益精氣能治腎冷
去腰骨橫切厚折之內有白絲相連者佳削
或薑汁炒或以絲為度
名思仙木又名石思仙
性微寒味甘溫無毒明目赤痛傷淚出目腫

蕤核

性微寒味甘溫無毒明目赤痛傷淚出目腫
之油川

母丁香

唐

丁香

性溫味辛無毒溫脾胃止霍亂及腎氣奔豚氣冷
諸腫除齒疳疔瘻能發諸香○有雌雄○丁香中
大若欲使雄去蓋免發背癰也○丁香中有
龐大如山菜艾者俗呼為母丁香氣味尤佳
形似釘入手太陰足陽明少陰經與五味子蓬朮
同用治入手太陰足陽明少陰經與五味子蓬朮
豚之氣

雞舌香

廣香堅花醃之燥以成香故口舍此香欲使氣芬芳
舌香堅花醃之燥以成香故口舍此香欲使氣芬芳
雞舌香堅花醃之燥以成香故口舍此香欲使氣芬芳

唐

沉香

性熱味辛苦云無毒主風水腫去惡氣止心腹
痛益精壯陽治冷風麻痺霍亂吐瀉轉筋○注嶺
南交廣土人見香木必以刀斫成坎經年得兩水
所漬透結香其堅黑中實無空心而沉者為沉
香浮水者為煎香煎香中形如雞骨者為雞骨香
形如馬蹄者為馬蹄香雖沉水而有空心則非雞骨香

梘香脂

唐

乳香

骨也燔之極清烈... 沉香能養諸氣... 乳香性熱... 乳香... 乳香... 乳香...

唐

白檀香

竹下為謂如消痛性用極下骨... 白檀香... 白檀香... 白檀香... 白檀香...

紫真檀

唐

紫檀香

三神入手... 紫檀香... 紫檀香... 紫檀香... 紫檀香...

唐

蘇合香

煎之非自... 蘇合香... 蘇合香... 蘇合香... 蘇合香...

唐

金櫻子

石榴精... 金櫻子... 金櫻子... 金櫻子... 金櫻子...

用

檳榔

性溫寒 味辛 無毒 除一切風腫 破一切瘻 結氣 通關節 利九竅 消穀 逐水 除痰 瘴癘 入胃 實之 當果 實云 南方 地溫 不食 此無 以禦 瘴癘 其味 因火 焙乾 始堪 停久 然其 肉極 易爛 先以 灰汁 煮而 熟 因火 焙乾 始堪 停者 小者 名曰 檳子 土人 呼為 檳榔 大者 名曰 孫 復長 而取 紫文 雞心 狀者 取正 穩心 不致 破之 作錦 文者 為佳 取尖 長者 取其 快銳 速效 之意 鐵石 割去 底細 切

大腹皮

緩急 治則 略生 用或 醋煮 過氣 止霍 亂通 大小 腸所 出與 檳榔 相似 但莖 葉根 幹小 異并 之收 之鞣 多所 腹大 而檳 榔相 考似 大腹 尖者 名檳 榔小 異并 之收 之鞣 多所

居

梔子

此樹 上凡 用皮 先以 酒洗 仍以此 黑豆 汁洗 焙乾 方以 酒洗 仍以此 氣外 性寒 味苦 無毒 主胃 心大 淋通 小腸 大便 熱五 種黃 病止 消渴 治口 乾目 赤腫 痛面 赤酒 醃二 鼻白 癩赤 癩瘡 殺口 毒目 赤腫 痛面 赤酒 醃二 鼻白 癩白 花月 採實 暴乾 入夏 秋結 實生 厚硬 二月 開深 紅花 六出 甚香 入夏 秋結 實生 厚硬 二月 開越 桃皮 薄而 實小 刻者 亦至 九稜 者為 佳書 所謂 小者 七稜 者為 佳書 所謂 手用 仁去 心煩 燥濃 不肌 表熱 尋常 生用 虛火 童便 炒七 次至 黑色 止血 肌表 熱尋 常生 用虛 火

龍腦香

藥之 先出 嶺南 狀若 梅花 瓣者 甚佳 其清 香為 功即 於茶 亦相 宜合 糯炭 相乃 流思 出香 液也 形似 松脂

山橋仁

樟腦 以樹之乎○作
 以黑高也速寒龍杉
 六丈也耳也耳龍木
 豆餘心○欲火明
 燈子○龍死世淨
 心赤黑腦入吞之氣為
 同問者腎治氣即寒
 亦佳骨治骨散而
 不幹○○盡不知
 耗○○蓋其
 今○○蓋其
 相○○蓋其
 思○○蓋其
 子○○蓋其
 出○○蓋其
 嶺○○蓋其
 南○○蓋其

蕪荑 上殺三虫及寸白虫○此山拾仁也
 氣瘴者良三

枳實 陰月乾實 除不叫言性寒微味苦酸消苦宿食○木如橘而
 小葉如根多刺春生白花至秋結實七八月採暴
 乾○以糶肚如盆口唇狀須臾者為勝○古暴
 橘渡淮為枳又云江南為橘須臾者為勝○古暴
 有橘積江此有枳無橘此是橘別種非關變也江南俱
 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實

根皮 性寒微味苦酸消苦宿食○木如橘而
 便下血痔大 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實

倭橘

唐

能治腹脹虛弱雖腹脹宜斟酌用之寒脹是大熱藥中唐篤用結者散之神藥誤用既人元氣切禁之

檳殼茗芽蒙山茶

莖皮 骨療水脹暴風 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實

根皮 性寒微味苦酸消苦宿食○木如橘而 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實

枳殼 實暴乾以肉厚主下殺高小異 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實

厚朴 性溫味苦辛云無毒主積年冷氣腹中脹滿雷鳴 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實

苦茶 炒甲肉厚宿性惟去心殼實藏痰性 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實

頭目利小便止消渴令人少睡又解毒下氣消宿食清 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實

百藥方 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實

二十五

白梅木

川椒已椒漢椒

有除之齒樹高四五尺似葉莖而小	死肌寒濕痺除六府寒鬼便刺葉堅而滑	水漬便碧色書紙看味辛有毒	白濁便碧色書紙看味辛有毒	擅葉細皮有白點而不龍鱗有白點故呼為	目療熱痢婦人帶下小兒疳積	腫痛風淚不止寒除目青白膜洗眼之精明	此醫者謂其必生內痲後卒不病	輟山雲霧茶華山龍井茶蜀苦茶	廬山茶華山龍井茶蜀苦茶	瘦山陰經飲之宜熱冷則聚痰久服去脂令人	足厥陰經飲之宜熱冷則聚痰久服去脂令人	作餅並得火煎之宜熱冷則聚痰久服去脂令人	芽為雀舌麥顆言其至嫩即老者是也採入手	一曰二曰三曰四曰五曰六曰七曰八曰九曰十	小似梳子冬生葉早採為茶晚採為茗其有五
----------------	------------------	--------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	---------------	---------------	-------------	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------

秦皮

蜀椒

傷寒溫瘧大風汗不出心腹
留飲宿食腸痺下痢泄精
女子子宮餘疾散風邪癥
結水腫黃疸耐寒暑開膜
理皆主之

椒

椒

秦椒

紫葳

赤色八月採實陰乾一名巴椒而皮紫	及閉口者勿用厚腹白氣味濃烈使汗出乃	有濕蒸入窰陰乾勿見風	目行水利小便治毒	穀道所以炒用之最	速微炒用之最	椒葉性熱治奔豚伏氣及內外腎	秦椒風痺堅齒髮明目療腹中冷痛止痢○秦地	實細者故言秦椒樹葉及莖子都似蜀椒但味短	之秦椒謂	紫葳崩中癥瘕血閉產後奔血不定及崩中帶下能養
-----------------	-------------------	------------	----------	----------	--------	---------------	---------------------	---------------------	------	-----------------------

凌宵花

本草綱目卷之...

本草綱目卷之...

本草綱目卷之...

女蘿

兔箭兔箭羽

安息香

卒下血去日中醫暈痛膚赤酒和服
小不定黑血色研細入藥或熱酒和服
痛為脂也破血消腫
婦人血禁產後血暈
治邪氣
婦人血禁產後血暈
治邪氣
婦人血禁產後血暈
治邪氣

松蘿

寒熱温瘧能吐胃中客熱
項上瘰癧除嗔怒
松蘿
項上瘰癧除嗔怒
松蘿
項上瘰癧除嗔怒
松蘿
項上瘰癧除嗔怒

衛矛

血崩帶下
衛矛
血崩帶下
衛矛
血崩帶下
衛矛
血崩帶下
衛矛

海桐皮

名十二月採人割取皮用之
拘時商月採及目赤除風氣
海桐皮
拘時商月採及目赤除風氣
海桐皮
拘時商月採及目赤除風氣
海桐皮
拘時商月採及目赤除風氣

合歡皮

故一莢槐等極細而繁密
合歡皮
故一莢槐等極細而繁密
合歡皮
故一莢槐等極細而繁密
合歡皮
故一莢槐等極細而繁密

五倍子

使腫入不愈養生論曰
五倍子
使腫入不愈養生論曰
五倍子
使腫入不愈養生論曰
五倍子
使腫入不愈養生論曰

百出倉蚊蛤

夜合華花樹合昏
丹溪曰合歡樹皮即樺樹
皮也又名夜合未和合歡別
有種樹之名而非今之木槿
矣

身醫寶金湯序三

柳花

詞梨勒○其子未熟時風飄墮者謂之隨風子暴
 乾收之彼人尤珍貴蓋小者益佳○訶子此物能
 腸而久泄氣蓋其味苦蒸去核取肉焙乾用沸水
 麵色暴燥熟或酒浸蒸去核取肉焙乾用沸水
 藥也及其花乾絮方出謂之柳絮收之貼灸瘡及
 為細子乃飛絮之連小柳絮收之因風而起其
 子極細入池塘化為浮萍○黑子與柳相似揚
 葉圓闊而赤枝條短硬柳葉狹長青綠枝條長軟
 鞞

枝膏

主齒痛風熱腫痒可作浴湯
 膏藥牙齒病為最要之藥

木中蟲屑

主風癢痒

葉

主下瘡湯火瘡毒入腹熱治傳尸骨蒸
 勞下水瘡湯火瘡毒入腹熱治傳尸骨蒸

赤梗

所謂赤柳生疥癬及一切惡瘡

金鈴子川練子苦練子唐

心暴痛非此不能除

虛目樹

練實

性寒味苦無毒主溫病傷寒六熱煩狂利水道殺
 三虫疥癬○一名金鈴子一名川練子一名苦練
 子木高丈餘葉如卵如槐而長三四寸二月開花紅紫色

根

性微寒無味苦微毒殺諸虫利大便○唯者根白者
 根赤者無子有微毒殺諸虫利大便○唯者根白者

樗根

白皮○疥虫去疥瘻主鬼疔瘡性涼瀉味苦有他處無十
 中樗與椿去疥瘻主鬼疔瘡性涼瀉味苦有他處無十

○中樗與椿去疥瘻主鬼疔瘡性涼瀉味苦有他處無十
 香並採無花時○又云樗木實但一疎木實而結于
 一者為樗椿用根葉其有花而實木身小幹多透矮
 者為樗椿用根葉其有花而實木身小幹多透矮
 有痕如目也○服此忌油膩須毒物或塗
 蜜灸用明也○服此忌油膩須毒物或塗

身醫寶金湯序三

苦木廔

車下李千金藤

無食子

櫟木子作籽相

椿木葉

味苦有毒性溫主洗瘡疥風疽○根皮一名

郁李仁

通身浮腫利小便治腸中結氣關格不通通泄

有之脫五葳急痛宣腰脚冷膿消宿食下氣○處處

甘酸微澁核隨子熟六月採實并根用一名車下

李酸微澁核隨子熟六月採實并根用一名車下

根

去主齒痛齒根腫齩堅齒

沒食子

性溫平云味苦無毒主赤白痢腸滑治陰瘡陰

九色微黑皮無孔者入藥○一名無食子圓如彈

雷九

性寒味苦○酸色白者善殺三虫及寸白虫去蠱毒

櫟實

健人止瀉腸止瀉充飢禦歛○櫟實櫟木子也處處

有之其實為皂斗櫟皆有三而以櫟為勝不狗

櫟殼

即斗也止腸風崩中帶下冷熱

櫟樹皮

消瘰癧除惡瘡及瘡中風露腫痛者斲

櫟若

不渴取葉灸用若即葉也○苦無毒瘰癧主痔

白楊樹皮

外氣腫去風痺消撲瘡有酸云無毒折傷血

瀝痛煎膏可續筋骨○虛處有之不身微折傷血

白楊葉面青背白體圓蒂弱微風大搖古人多種

唐

蘇方木

痛及產後血脹悶欲死女子血禁失音消癰腫

蘇木

梧桐

浮楸

桐葉

撲人損血，今人損血，色者，性寒，味苦，無毒，主惡瘡，着陰，有花，與桐葉，同用，是白桐也，似蔓荊子，而稍大，青綠色，治五

桐皮

性微毒，去風，生髮，疥，鼠，交，而門入，稍大，青綠色，治五

胡椒

性大溫，取桐子，無毒，下氣，溫中，去痰，除府，中風，冷，胡椒，向陰，方如，鼠李，子，冷痢，殺一切，魚肉，鯨，菌，葷

菓澄茄

性溫，味辛，無毒，主下氣，消食，治霍亂，泄瀉，肚，痛，似氣，膀胱，冷，能，柴，髮，及，香，身，生，南，海，椒，有，柄，鹿，而，帶，圓，是，心，鞣，子，去，柄，酒，浸，蒸，半

胡椒本胃中寒痰吐水食已即吐甚驗過
胡則走氣大腸寒滑亦用須各以他藥之佐

唐

借

無患子皮

日用
杵細

此珠木為林擊鬼殺之故名曰無患子，昔有神巫以，珠木為林擊鬼殺之故名曰無患子，昔有神巫以

益智子

性溫，味辛，無毒，主遺精，縮小便，更攝，延壽，益氣，安，神，調諸氣，○形大，如棗，皮，白，中，仁，攝，延，壽，益，氣，安

牛李子

性微寒，治小毒，主寒熱，癰，能下血，除，木，高，八，丈，枝，葉，如，李，而，不，澤，至，秋，結，實，狀，若，五，味，子，生，於，條，上，四，邊，生，則，青，熟，則，紫，黑，色，成，穗，至，酒，蒸，鞣，○小兒，瘡，疹，能，起，發，最，妙，饑

鼠李子

多服損肺味辛
力大於漢楸

根汁 口空 心服 治齒 骨痛

樹皮 主諸 熱毒 除身

丁公藤 腰脚 除痺 變白 排風 邪一 名補 衰老 起馬 陽強

解有 叔節 紫褐 色葉 如杏 葉而 尖採 此無 時漬 酒服 也乾 〇

樺木皮 吳叔 性平 味苦 無毒 主黃 疸及 似乳 山桃 皮有 花紋

木鼈子 性温 味甘 無毒 消結 腫惡 瘡肛 門痔 腫婦 人乳

釣藤 性寒 平云 味苦 性平 無毒 主小 兒十 二驚 癇及 客

也者 乾是 也者 乾是

唐 棕櫚皮 性平 無毒 止鼻 洪吐 血馬 鬃赤 白痢 及婦 人崩

木槿 〇早 處有 之平 無毒 止腸 風濕 血及 痢後 渴

花 宜性 炒用 〇毒 作湯 赤白 痢及 腸風 濕血

芫花 喜性 温味 辛苦 有毒 大毒 治心 腹脹 滿去 水腫 寒痰

欏木皮 肉毒 花日 乾正 二月 凡使 醋炒 碧色 葉未 生時 久服 令

石南葉 山生 肌中 搽無 時筋 骨性 堅硬 可為 器用 多生 瘡殺 三虫 及皮

大風子 性熱 味甘 入丸 藥去 殼紙 漚去 油外 塗帶 油

唐 唐 石南葉 主筋 骨皮 風批 杷葉 強無 毛瘡 疥殺 虫

胡洽治痰癖飲癖以 甘遂大戰芫花大黃甘中 五物取其相反欲其大吐也

糖磷竭

唐

血竭

主一切惡瘡疥癬癰疽
不可多用反能引膿
爛如蠟者佳味鹹甚作腥氣者非也
乃氣之藥用

虫蟻

白蠟

紫礦 咳止 潤肺 厚腸 胃殺 勞虫 一骨 續筋 補虛 止
紫礦 治濕 疥癬 血竭 同條 而木 脂液 全結 成形
樹上 細虫 食樹 液而 成者 屬金 專稟 收斂 堅凝 之
氣外 科之 要藥 也得 合歡 皮良 入長 肉膏 神效 厥
作燭 在處 有甚 佳勝 蜜蠟 俗
玉部 四

玉液玉漿

唐

玉屑

味甘 平無 毒除 胃中 熱喘 息煩 滿止 渴屑 如麻 豆
服之 平無 毒除 胃中 熱喘 息煩 滿止 渴屑 如麻 豆
也葱 漿水 一消 之可 飲屑 如麻 豆

唐

玻璃

升同 置銅 器中 煮米 熟絞 取汁 玉屑 化
性寒 西國 之味 辛無 毒安 心止 驚
此西 國之 味辛 無毒 安心 止驚
入腦 藥細 研水 飛用 也
法性 平上 味甘 生無 毒鎮 心止 驚
之入 網得 甘生 無毒 鎮心 止驚

唐

珊瑚

性寒 無毒 鎮安 心止 驚
性寒 無毒 鎮安 心止 驚
皮膚 逆無 毒鎮 安心 止驚
入藥 須用 新完 於大 海蚌 蛤之 顏色 石決 明亦有 之

真珠

石部 五種 十
石部 五種 十
石部 五種 十

朱砂

性微 寒涼 明目 悅澤 入面 通血 脈百 病養 精神 安魂
性微 寒涼 明目 悅澤 入面 通血 脈百 病養 精神 安魂
魅邪 益精 神中 惡心 腹痛 除神 痿諸 瘡去 息肉 注符

丹砂辰砂光明砂唐
去水玄珠

東晉寶蓋易夜膏三

日一

白礬

青礬

皂礬

礬紅

楊梅青

唐

礬石

藥人即多石鍾乳也
 古藥人即多石鍾乳也
 去鼻中寒涼肉味酸澀無毒消痰止痢療陰蝕惡
 癩○即今白礬也粉者名枯礬通治諸瘡去惡生
 火○煨半日色白如粉者名枯礬通治諸瘡去惡生
 肌之妙劑也紙上化乾水不能需故知其性却濕
 白礬水化書紙上化乾水不能需故知其性却濕

綠礬

性涼無毒治喉痺一疔名青礬乃瘡及惡瘡疥癬多醋入
 性涼無毒治喉痺一疔名青礬乃瘡及惡瘡疥癬多醋入
 性涼無毒治喉痺一疔名青礬乃瘡及惡瘡疥癬多醋入

黑礬

紅礬

空青

性寒味甘酸無毒主青盲耳聾益肝氣療目熱赤
 性寒味甘酸無毒主青盲耳聾益肝氣療目熱赤
 性寒味甘酸無毒主青盲耳聾益肝氣療目熱赤

雲母

色赤屬火成氣一水千研飛因火內鋪厚紙至乾用可
 色赤屬火成氣一水千研飛因火內鋪厚紙至乾用可
 色赤屬火成氣一水千研飛因火內鋪厚紙至乾用可

石鍾乳

性溫味甘無毒補五勞七傷安五臟利九竅補
 性溫味甘無毒補五勞七傷安五臟利九竅補
 性溫味甘無毒補五勞七傷安五臟利九竅補

良醫寶鑑卷之三

日一五

膽礬

熏黃

唐

唐

曾青

石膽

雄黃

使瞳人破者再得見物○空青色如青大者如雞子
 或如楊梅故別名楊梅青○其殼厚又可磨殼內有
 漿酸甜能點多年青盲內障其殼難得○磨
 曾青性寒味酸辛有毒主瘡破熱毒○瘡下一名石淋散瘡積
 不空為與小寒味酸同山療體相似其形小連珠相綴腹
 性寒味酸辛有毒主瘡破熱毒○瘡下一名石淋散瘡積

石膽性寒味酸辛有毒主瘡破熱毒○瘡下一名石淋散瘡積
 療寒牙息肉鼠瘻惡瘡破熱毒○瘡下一名石淋散瘡積
 碧色通明清亮者為

雄黃性平寒味甘苦有毒主中惡腹痛鬼疰殺精物惡
 邪氣瘴鼠瘻惡瘡疔毒死肌疥癬蠱瘡去鼻中息
 肉及絕筋破骨殺百毒神不無入山虎狼
 蛇虺毒○筋破骨殺百毒神不無入山虎狼
 伏冠大川毒物乃可傷○純而無雜不挾石赤如
 雞冠光明明燁者乃雄黃外黑者為熏黃瘡疥用之難
 真產山精之陽者為雄黃外黑者為熏黃瘡疥用之難

○真產山精之陽者為雄黃外黑者為熏黃瘡疥用之難
 冠光明明燁者乃雄黃外黑者為熏黃瘡疥用之難
 雞冠大川毒物乃可傷○純而無雜不挾石赤如
 蛇虺毒○筋破骨殺百毒神不無入山虎狼
 肉及絕筋破骨殺百毒神不無入山虎狼
 邪氣瘴鼠瘻惡瘡疔毒死肌疥癬蠱瘡去鼻中息

太陰

白石

雌黃

滑石

禹餘糧

紫石英

水明飛入者佳細研
 主惡瘡疥癩火燬

便毒中寒積甘無毒主泄
 煩熱心燥偏聚五淋及難
 滑石似水白經治前陰不
 入足太色者佳研細水飛
 明經白陽者佳研細水飛

州○我國出忠研細水飛用
 性寒平用者佳研細水飛
 治崩中及痔瘻等疾○赤
 治外有中及痔瘻等疾○赤

無鴨重如葉子雌黃火燬醋淬七次細末水飛用
 重如葉子雌黃火燬醋淬七次細末水飛用
 治外有中及痔瘻等疾○赤
 治崩中及痔瘻等疾○赤

安不魂魄養性温味甘辛無毒補心氣不足定驚悸
 安不魂魄養性温味甘辛無毒補心氣不足定驚悸
 治崩中及痔瘻等疾○赤
 治外有中及痔瘻等疾○赤

東晉書

白

白

白石脂

唐

赤石脂

藥種煨比五散
藥種煨比五散
醋白稜癰
淬石兩腫
七英頭令
次其如人
研力箭澤
細倍鏃所
水矣鞋在
飛用○其
石入之淡
英手少煮
有五陰飲
色足之隨
惟取暖其
白陰而大
紫經無小
二火毒皆

石高脂崑崙黃

石硫黃

臭則或石如壯
臭則或石如壯
不亭鵝陽
入脂子道
童便乾初
中○出頭
浸色殼禿
七黃者為
日瑩真下
細淨謂部
研者佳之
水飛凡崑
用使崑崙
以塔黃其
雀化其赤
腦入赤色
髓麻色者
拌油中名
色
○白
火入
煨庚
通馱
赤經
冷細
酸有
主心
弱積
無力
堅邪
筋骨
冷
○白
煨
通馱
赤經
冷細
酸有
主心
弱積
無力
堅邪
筋骨
冷

石膏

性寒味辛甘無毒主時氣頭痛身熱三焦大熱皮

方解石

此石性性冷寒味甘辛無毒主胃中留熱黃疸
以方解此石性性冷寒味甘辛無毒主胃中留熱黃疸
破之皆解方石性性冷寒味甘辛無毒主胃中留熱黃疸
膏或火細煨研水飛
用或火細煨研水飛

磁石

頰治耳聾性寒味辛鹹無毒養腎強骨氣益精除
頰治耳聾性寒味辛鹹無毒養腎強骨氣益精除
之令人有子通關節消腫鼠瘻頭核喉痛鍊水飲
佳吸鐵虛連○數色黑堅重能懸斤刀器回轉不為
者為真乾○○磁火煨紅醋力全者可引數斤之鐵於器

煇鐵石

雲母根

凝水石 鳩石

硝石 皮硝 生硝 盆硝

盆硝

英硝

見醫方金匱卷之三

四

磁石

物類相感也此物
石毛磁石無毒
有孔孔中黃赤
色其上有細毛
性溫功俗謂煇
鐵石養腎益氣
補填也取鐵如
母之招子

陽起石

性溫味酸無毒
破子莖中血癥
瘕結塊腹痛無
功俗謂煇鐵石
養腎益氣補填
也取鐵如母之
招子

寒水石

性寒味辛甘無
毒主五藏伏熱
一名疑水石一
精也鵲石色如
雲母可析飛用
之

密陀僧

性平味鹹辛有
小毒主久疔金
瘡面上癩

朴硝

性大寒味苦咸
有小有毒治腹
脹大小便不通
女子

芒硝

性大寒味鹹有
小毒主五藏積
聚破癥瘕通五

馬牙硝

性大寒味甘無
毒除五藏積熱
伏氣去眼赤

作四馬牙硝又名英硝

見醫方金匱卷之三

四

唐

玄明粉

性冷味甘無毒治心熱煩躁膈上虛熱破宿各一斤同煮羅熟為度取出以紙濾過一宿結成青白塊子每斤入甘草生熟二兩為末

風化硝

應攪勻聽用者宜以玄明粉代之粉弱人末晶可用其內單紗掩之置通風處兩月乃化再研

焰硝

既去但餘取精訖其凝在下如石者精矣主○燒相○同○凡能發烟火故又曰焰硝乃灌藥湯乘

鵬砂

○性煖一○名蓬砂○治咽喉最為要切其狀甚光瑩亦有

食鹽

大塊者南蕃者色褐味和效速○戎者色白焦功緩○性溫亂心腹卒痛殺鬼邪瘡毒氣主○煎煉海水而咸傷肺喜咳煎○湯洗諸瘡消腫○經久不敗以沾布帛則易致腐爛各有所宜也○水腫者全禁○凡使炒赤或水飛用不可過

唐

鹽精

一名泥精蓋太陰玄精石之類也味鹹生積鹽倉中青黑磨

太陰玄精石

○性寒味鹹無毒主心腹諸疾下氣除熱

用

唐

青鹽

性寒味鹹無毒上心腹痛助水葢者注研水飛

唐

青礬石

治食積不消留滯在藏宿食藏塊小兒食積

唐

花藥石

石主體金瘡止痛如又瘡產婦血暈痰血

唐

硃砂

性熱味辛酸有毒破癥瘕積聚痰血

北庭砂

日華子云北庭砂味辛酸煖無毒

信石

唐

砒礬

性熱味辛酸有毒主諸瘧風痰不可輕服

世師

本中云治大人小兒驚氣入腹

代赭石

性寒味甘平入心經下赤沃帶下百病止

須丸

唐

不灰木

性大寒主熱瘧瘡色青白如爛木燒之

糞乳煮之便成灰

石灰

性溫味辛有毒主瘡疥癬子諸瘡惡瘡癩病疔毒白癩
去黑子蝕肉除粉刺治後陰戶不白者作
止血生肌能墮胎○一熱而解未矣○火者
竈燒灰以水之即風中自解者力大雷公
而一宿火煨令腥穢
浸一宿火煨令腥穢
氣出無毒止渴用淋及難產手執之即
○性涼如蟬吟疑強似石火炒醋研細用
石蟹 仍腫為石每遇海潮平出蟹年所得細研水

石燕

仍腫為石每遇海潮平出蟹年所得細研水
○性涼如蟬吟疑強似石火炒醋研細用
石蟹 仍腫為石每遇海潮平出蟹年所得細研水

唐 石蟹

唐 爐甘石

唐 鵝管石

鵝管石

無主肺寒久嗽痰氣壅滯○性平味甘
無毒形如鵝管色白火煨○性平味甘

飛 仍腫為石每遇海潮平出蟹年所得細研水
之 仍腫為石每遇海潮平出蟹年所得細研水

飛 仍腫為石每遇海潮平出蟹年所得細研水
之 仍腫為石每遇海潮平出蟹年所得細研水

唐 蛇含石

蛇含石

性冷味甘無毒主心腹痛疔毒也火煨醋淬水飛
○一名蛇黃蛇蟄時黃土也火煨醋淬水飛

水泡石

淋石

今浮石性平無毒止渴治淋去目中翳膜○一
名浮石性平無毒止渴治淋去目中翳膜○一
名浮石性平無毒止渴治淋去目中翳膜○一

唐 無名異

無名異

烏古瓦

性寒無毒主消渴屋上年深者良
○性寒無毒主消渴屋上年深者良

白磁屑

古磚

主患小腹痛多冷火燒熨之妙
○主患小腹痛多冷火燒熨之妙

白麥飯石

即鹿醋中研塗發背癰神良
○即鹿醋中研塗發背癰神良

東醫寶鑑卷之三

五

水中石子

多主癩疔
食魚膽腹中脹滿成瘕痛悶飲食
漸瘦取石火燒淬水取飲

金部

三種三十
味辛有毒生諸無毒主鎮精神安魂定

金屑

性平寒益五味辛有毒生諸無毒主鎮精神安魂定
兒驚心寒百鍊者堪入藥煎金者有殺風癩失志療疥
用皆鍊熟金箔及以水煎金器取汁用之固無毒
矣○本經曰金而更加屑字不能壞者惟鍊金
為箔方可入藥○世間萬物不能壞者惟鍊金
一物耳金者五行之火極土相生至金而極天
生五行之氣造化之功全矣土生金最後生備
擊之得火其柔象木其色象土水火土木四性具
備歷萬年而不朽經百煉而愈堅實剛健純陽之
至寶也
則色回其
本則色回其

銀屑

性平寒除風○惡金銀屑
治小兒驚癇疾狂走之病○心方家止驚悸除邪氣

水銀

性寒味辛有毒生諸無毒主鎮精神安魂定
白堊一也切惡瘡墮胎死胎○風主疥癬瘡毒
即姤女併殺肉金研之散灌尸中則得
黃則結也殺肉金研之散灌尸中則得
紫河車則伏以能銀腦至盡入肉則金
明○火耳則能令水銀當出其毒則金
○水銀過灸則能令水銀當出其毒則金
○肉鐵作爐解之○形如水色白則金
其法作爐解之○形如水色白則金
煨時飛烟着釜上灰名曰汞粉俗呼為水銀
銀時飛烟着釜上灰名曰汞粉俗呼為水銀
水銀妙去虱
最妙去虱

輕粉

性冷辛有毒通大腸付小瘡疥癬癩疥癩疥癩
瘡疥癬蟲瘰鼻上酒瘡風瘡疥癩疥癩疥癩
瘡疥癬蟲瘰鼻上酒瘡風瘡疥癩疥癩疥癩

水花珠

二氣砂

犀丹 鈔奉

青金

石

靈砂 銀硃

唐 黃丹

鈔性

一製名水銀粉亦名膩粉或曰噴粉飛煉水銀而成
製法見醫家下隔最為要藥
○噴粉飛煉水銀而成
○小

銀硃 性溫味甘無毒去毒一切瘡毒
○水花珠

靈砂 性溫味甘無毒去毒一切瘡毒
○二氣砂

犀丹 性溫味甘無毒去毒一切瘡毒
○犀丹

黃丹 性溫味甘無毒去毒一切瘡毒
○黃丹

青金 性溫味甘無毒去毒一切瘡毒
○青金

鈔性 性溫味甘無毒去毒一切瘡毒
○鈔性

紫故黃及毒成東兩令氣性
○紫故黃及毒成東兩令氣性

涼味甘無毒去毒一切瘡毒
○涼味甘無毒去毒一切瘡毒

鈔性 性溫味甘無毒去毒一切瘡毒
○鈔性

毒過照傷人心胃入藥以鐵鈔
○毒過照傷人心胃入藥以鐵鈔

六渣脚二三取淨用門
○六渣脚二三取淨用門

為青白鐵為赤金
○為青白鐵為赤金

鈔性 性溫味甘無毒去毒一切瘡毒
○鈔性

法取中密封水經久成霜
○法取中密封水經久成霜

鈔粉 性溫味甘無毒去毒一切瘡毒
○鈔粉

腫癰瘰癧惡瘡墮胎無毒
○腫癰瘰癧惡瘡墮胎無毒

名者粉一即今化粉即真鈔粉也
○名者粉一即今化粉即真鈔粉也

鈔灰 性溫味甘無毒去毒一切瘡毒
○鈔灰

錫 性溫味甘無毒去毒一切瘡毒
○錫

赤銅屑 性溫味甘無毒去毒一切瘡毒
○赤銅屑

胡粉巨粉光粉尾粉
粉粉白粉白粉又謂

紅白霜

白臘

東坡醫方卷之三

五十二

銅青

法取打銅器上起薄皮研為末水飛取淨用竭

○性平微毒明目去膚赤肉治婦人血氣心痛
器上綠色者研者是也慢火熬乾用
水洗淨細研水飛慢火熬乾用

銅鏡鼻

性冷味酸微毒主血閉癥瘕絕孕及產
後餘疹刺痛○主鐵亦主一切邪魅女人鬼
交及蟲毒小兒驚癇又惟生治暴心痛並燒赤洋
酒中溫飲之○百虫入耳中取鏡當耳鼓之自

林出

古文錢

性平明目去翳障療風赤眼及婦人橫逆產
心腹痛五淋月隔○即青銅錢也火燒通紅
醋汁用

自然銅

傷散血止痛排膿消瘀血續筋骨○在處折
之方圓不煉故號自然銅如燒之起青焰如硫
得之不從礦煉故號自然銅如燒之起青焰如硫

生鐵

黃臭九使火燬醋淬九次飛用○自然銅世
以為接骨之藥然火煉有毒不可多用戒之
及脫肛能黑鬚髮○初鍊去礦用以鑄成器物者
為生鐵或燒淬取非類皆

柔鐵

性平味辛無毒主堅肌耐痛○一名熟鐵再三
銷拍可以作葉者凡單言鐵者皆柔鐵也
鋼鐵下○以生熟相雜和用以作刀劍鋒刃者為鋼

鐵鞋

鐵屑

性平味甘無毒治心驚邪一切毒蛇虫及蚕
主鬼疰邪氣及風痙並煮澄清飲之又酸
下氣炒熨之細皮屑也

鐵液

性平味甘無毒治心驚邪一切毒蛇虫及蚕
漆咬瘡腸風痔漏脫肛諸惡瘡疥并染髮
令黑○取取汁用蒸染皂一各鐵落鞋
漬日久取汁用蒸染皂一各鐵落鞋

鐵華粉 性平味鹹無毒安心神堅骨髓除百病變白令
九散中諸鐵無正八九散惟煮汁用華粉則入藥

鐵粉 性平味鹹無毒安心神堅骨髓除百病變白令
體健能食無毒安心神堅骨髓除百病變白令

鐵蕪 主惡瘡令黑也一以竹木及於刀上燒之津
時塗如漆者是也諸瘡令入水不爛

鐵砂 鬚髮令黑上白為皂性平無毒療積聚
之鐵砂火醋浸擲起晒乾再切同鐵粉二入藥

鐵精 性平微溫明目療驚悸定心氣治小兒風癇為
度紫色為

鐵漿 發熱狂走六畜癩狂又療蛇大虎狼毒心主癩
以鐵精能化銅器可
漿能解諸毒入腹以生鐵清水日取飲之

馬嚼鐵 此馬嚼鐵性平無毒主難產小兒癩
今人生輕健

車轄鐵 及治婦人血噤失音衝熱
車轄鐵及治婦人血噤失音衝熱

鑰匙鐵 又治婦人血噤失音衝熱
鑰匙鐵又治婦人血噤失音衝熱

故鋸鐵齒 出主者誤吞竹木入咽不
故鋸鐵齒出主者誤吞竹木入咽不

鐵斧 性溫味辛無毒主喉痺及產後血瘀腹
鐵斧性溫味辛無毒主喉痺及產後血瘀腹

東醫寶鑑湯液篇卷之三

